محمدكامل عبالصمد

الج زوالثالث الجي زوالثالث



ثَبُتُ عِلْمِيًّا

الناشر: الدار المصوية اللبنانية ١٦ شعبد الخالق ثروت القاهرة

تليفون: ۳۹۲۳۵۲۵ ـ ۳۹۳۳۷۶۳ فاکس: ۲۹۲۹٬۹۳۱۸ ـ ۳۹۰۹۳۱۸

> ص . ب : ٢٠٢٢ _ القاهرة رقم الإيداع : ٢٠٢٠ / ٩٣ الترقيم الدولى : 9 - 071 - 270 - 977

جے : آر۔تک العنوان : ۳۳۹ ش السودان ۔ت : ۳٤٧٢٥٥٥

طبع : سجل التعرب العنوان : ١٠ شارع بستان الدكة متفرع من الألفى تليفون : ٢ - ٩٣٢٧

جميع حقوق الطبع والنشر عفوظة الطبعة الأولى : ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٣ م الطبعة الثانية : ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤ م

الطبعة الثانية : ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤ م تصميم الغلاف : صالح وحيد

محمدكامل عبدالصمد



الجرزء الشالث

المستثنر القرار الطعيب رئيتم لالكينانية

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوَى الَّذِينَ يعلمون وَالَّذينَ لاَ يَعَلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوُلُو الأَلْبَابِ ﴾

صدق الله العظيم (سورة الزمر: آية ٩)

إهداء

إلى أرواح شهداء المسلمين بالبوسنة والهرسك... الذين هم في روضات الله يحبرون، فرحين بما آتاهم الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم.

إلى الذين تتوق نفوسهم لهفى للانخراط فى صفوف المجاهدين، تفيض أعينهم من الدمع ألا يجدوا سبيلا للوقوف بجانب إخوانهم المسلمين؛ لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى.

إلى أعداء الله والإسلام الذين تكالبوا على محاربة المسلمين وإبادتهم... يستبيحون أعراض نسائهم فاغتصبوها... وبراءة الأطفال فانتهكوها... وضعف الشيخوخة فأذلوها؛ ليبرهنوا على مدى خستهم ودناءة نفوسهم التى لم يعرفها تاريخ الإنسانية منذ فجرها... وهم لا يدرون أن موعد الثار قد اقترب...

لكل امرأة وفتاة اغتصبت وهتك عرضها وقد مجمدت ملامحها بعد أن سلبت روحها عنوة.

لكل طفل لقى نفسه شريدا بين أنقاض المناول، يبحث عن أبويه بين العديد من الجثث، يصرخ ويولول وقد شحب لونه ذعراً.

لكل أم فقدت أبناءها أمامها، وهم يقتلون ويذبحون، وهي تصرخ تستجدى القتلة الخنازير أن يرحموها في فلذات كبدها.

لكل شهيد تستصرخ روحه بالانتقام... تهتف من عالمها.. ما فقد الشجعان شهامتهمورجولتهم...

أبدا، ما غابت في طي النسيان كرامتهم.. أبداً ما صار الجبن طبيعتهم.

إلى كل نفس ينطلق فؤادها لظى تتوق لأن تفعل شيئا، ولا تملك إلا أن تهتف لوعى: واإسلاماه.

محمد كامل عيد الصمد



المقدمة

أحمد الله سبحانه وتعالى الذي حَثُّ على العلم والسعى إليه والأخذ به في آيات كتابه الحكيم، وعلى لسان رسوله الكريم.

وما كنت أشكر قارئى العزيز _ الذى أقبل على قراءة ما سبق أن أعددته فى هذا المجال من تلك النوعية من المعالجات العلمية المبسطة _ إلا من خلال شكرى لله واهب النعم والتوفيق.

وهذا الكتاب الذى أقدمه بين يديه ـ اليوم ـ هو حلقة جدي ^ ن سلسلة كتاب وثبت علميًّا، في جزّته الثالث.

والحق يُقال إنه لم يخطر ببالى اهتمام من يعنيهم الأمر في مجال سوق المكتبات في الداخل والنخارج بأجزاء هذا الكتاب وحرصهم على تزويدهم به؛ لأن جمهوراً كبيراً يطلبونه ويريدونه، وما كنت أنصور أيضاً أن أتلقى تلك الانطباعات المشجعة التي عجلت في التنويه عنه في وسائل الإعلام، ولاسيما الصحف والمجلات، أو في اقتباس فقرات منه وعرضها في سلسلة من الكتابات المتخصصة.

من هنا حرصت على أن أظل متربها في هذه المكانة الطبية التي وَضِعْتُ فيها من خلال كلمات الثناء وعبارات التشجيع، الأمر الذي أسعدني، ولكنه أقلقني في آن واحد، فجعلني أفكر ليل نهار في تدعيم المكانة والبقاء فيها؛ حيث إن الاسترخاء الملايد والاعتماد على رصيد النجاح السابق يفقد صاحبه الكثير.

ولذا فقد توخيت التدقيق والتمحيص في تناول موضوعاته التي ارتدت ثوباً جديداً من إثباتات علمية حديثة أخرى، بعد أن خلعت عنها ما كانت ترتديه من مفاهيم علمية جافة لا يستسيفها القارئ العادى غير المتخصص؛ لأقدمها له في إطار جذاب مقبول ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، يحدوني في ذلك الأمل أن يكون هذا الجزء أكثر نفعاً وأعمق أثراً

نسأل الله أن يسدد خطانا إلى ما يرضيه، وأن يلهمنا شكر نعمته وجزيل عطائه، وأن يرشدنا لما هو خير ونفع لنا في دنيانا وأخرانا...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد كامل عبد الصمد

الباب الأول

المجال الطبى والفسيولوچي

الفصل الأول؛ إثباتات طبية حديثة الفصل الثانك؛ نصائح ... وتحديرات طبية

إثباتات طبية حديثة.

- ء السبب المياشر لظهور «الكرش».
- الملابس الثقيلة لا تحمي من الإصابة بأمراض البرد.
 - الإنفلونزا ... تنتقل بالمصافحة.
 - « الحمو ضة لا تسبب قرحة المعدة.
 - * آخر كلام العلم الحديث في الأحلام.
 - * أكثر السرطانات شيوعا في النساء.
 - تأثير القهوة على مريض السكر.
 - « ومو ضوعات أخرى.

السبب المباشر لظهور دالكرش، (١):

ثبت علمياً أن الماء ليس سبها مباشراً في ظهور «الكرش»؛ لأن الشخص يستطيع أن يشرب أي كمية من الماء بدون أن يزيد وزنه.

وأما «الكرش» فإنه يظهر بسبب تره لل عضلات البطن، وضعفها، وليس بسبب شرب الماء؛ حيث إن الماء لا يبقى في المعدة، بل يمتص في الدم، ويتوزع في أتحاء الجسم إلى أن يخرج عن طريق البول والعرق.

كما ثبت أن شرب الماء خلال تناول الطعام لا ضرر منه، شريطة أن تكون الكمية قليلة، وذلك في حالة الطعام الجاف.. والأفضل هو شرب الماء بعد الأكل بفترة كافية لا تقل عن ساعة، حتى يستفيد الجسم من العصارات التي تفرزها المعدة والأمعاء، وتساعد على هضم الطعام.

هذا، وينصح خبراء التغذية بتناول الماء كل صباح قبل تناول الطعام، إذ يمتص جدار المعدة الماء، ويقوم بغسل الكليتين في أقل من ساعة.

(١) والكرش، هو مخزون الدهون المتراكمة في منطقة البطن تتيجة الإفراط في تناول الطعام،
 وبالذات المواد النشوية والدهنية، يدون احتراق كاف لهذا الطعام.

ومن المعروف أن النشويات تتحول إلى سكريات نتيجة عصارة المعدة والأمعاء ويحرق منها جزء، ومع قلة المحركة يخزن الجزء الأخر في صورة دهون تخت الجلد، وبالذات في منطقة البطن، نما يزيد الوزن ويفقد الجسم بالتالي رشاقته ما دامت كمية الطعام التي يتناولها الإنسان نزيد على حاجت.

وهذا يذكرنا يقوله صلى الله عليه وسلم «حسب ابن آدم أُفَيِّمَات يُقُنِّ صُلَّبِه، فثلثُ لطعامه، ولُلُت لشرابه ولُلث لنفسه».. وقوله أيضا: «ما ملاً ابن آدم وعاءً شراً من يطنه». وأن أفضل طريقة هي أن يشرب الإنسان الماء جرعات وفي أوقات متفاوتة، حتى لا يعوق هضمه.

وأن العلاج الأمثل للتخلص من «الكرش» والوزن الزائد بصفة عامة هو الإقلال من الطمام، وخصوصاً المواد النشوية والسكرية والدهنية، واتباع نظام غذائي معتدل مع بمارسة الرياضة باستمرار، وهذا الأسلوب في العلاج يعتمد على الإصرار والعزيمة لمدة طويلة، وهو يعتبر مفتاحاً للرشاقة والحفاظ على وزن معتدل ودائم.

ومن جهة أخرى... فقد ثبت أن الدهون التي تتراكم في البطن ــ وتشكل صورة (الكرش (۱) ــ يتم تخزينها داخل (أكياس) تسمى الخلايا الدهنية.. هذه الخلايا هى المكان الوحيد الذي يمكن أن تدخل فيه الدهون وتملأه، وبدون وجود هذا الحير لا يستطيع الجسم تخزين الدهون (۲) والإصابة بالسمنة.

هذا، وتختلف الخلايا الدهنية بين الأشخاص، فمن زادت لديه يكون جسمه مستعدًا للسمنة، إذا امتلأت بالدهون، وسيظل رشيقاً إذا ما بقيت فارغة.

ونذا فإن الشخص الذى يأكل كثيراً ولا يصاب بالسمنة بوجه عام، ليست لديه من الأساس سوى كمية قليلة من الخلايا الدهنية، وبالتالى لا يوجد عنده الحيز الذى يمكن أن تتراكم فيه الدهون ليصاب بالسمنة.

- (١) الجدير بالإثارة أنه في الماضى كان والكرش، رمزاً للوجاهة ودلالة على الغنى، حتى إن الأمهات عندما كن يرون ترفيب بتاتهن في زوج معين كن يتخذن صورة والكرش، وسيلة لللك.. فقد كان تمير وكرش الوجاهة، رمزاً للرجل الشيعان ذي الحسب والنسب!
- (٢) يلاحظ أن ليس معنى هذا أن الدهون دائماً ضارة، بل إن وجودها ضرورى لجسم الإنسان بالكمية المناسبة؛ لأنه لا يمكننا الحياة بلون الدهون، فهى مخوون مهم لإمداد الجسم بالطاقة وتقوم بوظيفة الوسادة أو الثلاف لمعظم أعضاء الجسم وخلاياه.. ولها دور مهم فى عمل الجهاز المعبى، فضلاً عن أهميتها فى فصل الشتاء ، حيث تقى الجسم من الإحساس الشديد بالبرودة.

وهذه الخلايا قد يختلف توزيعها، فقد توجد بكمية كبيرة فى البطن فيظهر «الكرش» .. وقد توجد فى الردفين؛ ومن ثم تظهر السمنة فى هذه الأماكن.

كما قد تتوزع الدهون على خريطة الجسم بشكل غير طبيعي، ويكثر تواجدها في منطقتي الحوض والبطن.

* * *

التخمة و دالكرش، :

دلت الأبحاث على أنه في حالات السمنة المادية يكون للشخص معدل طبيعي من غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم.. يزيد في حالات السمنة المفرطة حيث يصبح احتياطي التنفس أقل بكثير من الطبيعي، ثما يعنى زيادة عالية في نسبة ثاني أكسيد الكربون بالدم، يقابلها نقص ملحوظ في الأكسجين، وتضخم في القلب، وارتفاع عدد كريات الدم الحمراء بصورة واضحة.

وقد لوحظ أن أحجام ومساحات الرئتين تكون غير طبيعية، خاصة في المناطق السفلية والرأسية منهما.

ومن المعروف أن الغدد الصماء مسئولة عن إفراز الهرمونات داخل الجسم، فإذا أصيبت باضطراب في عملها ـ خاصة إفرازها لهرمون «الكورتيزون» سببت السمنة الزائدة لاختلال توزيع الغدة فوق الكلوية للدهون على مناطق وأجزاء الجسم المختلفة، ولأن كل الدهون تتخلل الأنسجة الحيوية في الجسم، بل وتخل مملها في أدائها لوظائفها، فإن معظم حالات عقم الرجال والنساء تخدث تتيجة للسمنة المفرطة، حيث تتراكم الدهون على الأجهزة التناسلية فتعوقها عن أداء عملها، كما تؤثر السمنة الزائدة على وظائف الكبد والكلى فتحد من حيويتها ونشاطها.

وتشير الإحصاءات العلمية إلى أن نسبة إصابة النساء بتخمة الأكن تفوق الرجال، خاصة في السن من ٢٥ . ٤٠ منة. وأن كمية الطعام الذي تتناوله المرأة المصابة بالتخمة تكفى لخمسة أشخاص من البالغين، والغريب أن معظم المصابين بالتخمة أو الكروش (١) من الرجال والنساء على السواء من أصحاب الشخصيات الجادة الذين يهتمون بدقائق الأمور، ويكثرون من الجدل والمنافشة، وهم أيضاً بمن يفضلون العمل في المؤسسات الأكاديمية ويلتزمون بالنظام والجدية، كما أنهم متعلقون ببيوتهم وعائلاتهم وذويهم.

أما أصحاب الوظائف المكتبية الذين تضطرهم وظائفهم للجلوس لفترات طويلة، فإن اتباعهم للنظم الغذائية ـ حتى لو كانت صارمة ـ لا يكفى لإنقاص أوزانهم والتخلص من (كروشهم) إذ لابد لهؤلاء من مزاولة الرياضة، فضلاً عن كثرة الحركة والنشاط.

- (١) من أنواع الكروش : كرش الرفاهية وصاحبه يتناول الطعام بكثرة على شيع، ويكثر من تناول الحلوبات والدهنيات والنشوبات.
- الكرش المترهل أو ما يسمى طبياً ولهي، وهذا الكرش يحدث يسبب اتساع عضلتين موجودتين في وسط البطن، مما قد ينتج عنه فتق في تلك المنطقة، كذلك فإن يعض العمليات الجراحية قد تسبب في حدوث الفتق الجراحي، وكلاهما يجمل البطن يتدلى ويترهل ويبدو كالكرش تماماً. وهذا بسبب الأمعاء الغليظة والدقيقة التي تنفرط من مكانها وتنتشر في البطن أو ارتخاء صضلات جدار البطن.. وهنا لا يكون الكرش تنيجة سمنة
- الكرش العضلى ويقصد به عدم التوازن في استخدام صاحبه لجهازه الحركي، والذى يتكون من المفاصل والعظام والعضلات، ولهذا فالجزء الذى تتحرك عضالاته يكون أقل سمنة من ذلك المشلول الحركة، ولأن البطن لا تتحرك عضلاته أو تشط إلا بممارسة الرياضة، فإنه مُهمياً لتكون والكرش،
- ومن الكروش ما تنفرد به المرأة وحدها، وأهمها الكرش الوضعى، وهو الذى يظهر بعد
 عمليات الوضع.. أو الكرش الذى يسببه لبس المرأة للأحدية ذات الكعوب المرتفعة، والتي تعمل
 على مخدب أو تقوس أسفل العمود الفقرى، فيؤدى إلى اتدفاع البطن للأمام أو بروز الكرش.
- الكرش العصبى، وهو مرتبط بانفعالات الإنسان الوجدانية، وصاحبه أحد شخصين: إمّا مريض
 بالاكتئاب أو القلق والدتر العصبى، حيث يجد في الأكل بشراهة متنفسا وتعويضاً عما يعانيه.

وقد أثبتت البحوث العلمية أيضاً أن كثرة شرب الماء والسوائل لا تسبب الكرش؟ فقد أجريت دراسة تجريبية على فريقين من الناس:

الأول : أطلق له الباحثون حرية شرب الماء بإسراف أثناء تناول الطعام،

والثاني : حــــدوا له الشرب بمقدار معين، وفي مواعيد محددة.

وانتهت التجربة بنتيجة مؤداها : عدم إصابة الفريق الأول بأى ضرر أو أدَّى أو اضطراب في الهضم، كما لم يتسبب الماء في بروز كروشهم، على عكس ما كان يظنه العامة.. في حين عاني الفريق الثاني من «تَـلَـبُّك» معوى وعسر هضم شديدين.

وبالتالي أثبتت التجربة أن الإسراف في شرب الماء يخفف تركيز عصائر الهضم في المعدة والأمعاء، ويسهل عملية عجنه وامتصاصه.

وفى الوقت نفسه أثبت العلماء أن الإكثار من شرب السوائل ــ بما فيها الماء ــ يسبب «الكرش» فى حالة واحدة فقط، وهى إذا كانت عضلات البطن مرتخية، ويختاج إلى الإشباع بكميات كبيرة من الأغذية والمشروبات على السواء.

وفي دراسة علمية أخرى تناولت أثر الألياف الغذائية في إنقاص الوزن.. تبين أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية مع شرب كميات كبيرة من جرعات متعددة من الماء يزيد ويسهل امتصاص المعدة للماء بدلا من القولون، فتمتلئ عن آخرها فتقل الرغبة في الأكل؛ ولهذا أصبح معروفاً في أغلب دول العالم المتحضر لعطيم الغذاء بالألياف بأشكال وأنواع متعددة خاصة الرَّدَّة، والسليلوز لتأثيرها الفعال في إنقاص الوزن من ٢٠ - ٥٠ جراماً في اليوم الواحد، أو ما يزيد!

-- -تقليل كميات الطعام لن ينقص الوزن :

أثبتت الدراسات العلمية أنه كلما زاد وزن الجسم قلت عملية الاحتراق، وأن أصحاب الوزن الثقيل يتناولون عادة _ كميات من الطعام أقل ثما يتناوله النحاف، فقد تبين أن المشكلة التي تواجه من يحاولون التخلص من الوزن الزائد عن طريق حساب السعرات الحرارية هي أن هذا النوع من الربجيم يعوق سرعة الاحتراق والعمليات الكيميائية الأخرى المطلوبة لإذابة الشحوم في الجسم.

ومن الثابت علمياً أنه كُلما قَلَّ وزن الشخص زادت سرعة احتراق السعرات، وبالتالى فإن الشخص النحيف يحتاج إلى عدد من السعرات الحرارية يفوق ما يحتاج إليه الشخص البدين، وذلك لتجديد نشاطه وتعويض الفاقد من خلاياه.. والعكس صحيح بالنسبة للشخص البدين، إذ تصبح الخلايا الدهنية لديه كسولة وبطيعة.

ويزداد الأمر سوءًا في حالة الريجيم، حيث يحاول الجسم الاحتفاظ بطاقته خوفاً من الجوع.. كذلك فإن الامتناع عن تناول «الكربوهيدرات» يجعل الجسم مضطراً لاستهلاك المخزون منها في الكبد الذي يساعد على توليد الطاقة. ثما يؤدى إلى الشعور بالإرهاق. أما في حالة نقص البروتين نتيجة تقليل البروتين في الطمام، فإن الجسم يبدأ في حرق البروتينات المخزونة في العضلات، فتزداد الشحوم حول العضلات، ويتفيى الأمر بالترهل.

من هنا كانت مزايا وريجيم العودة للطبيعة(١) فهؤلاء الذين يمارسونه يحرقون الدهون(٢) لا العضلات.

(١) كان الاعقاد السائد هو أن يجمع الإنسان في كل وجبة العناصر الغذائية الثلاثة: بروتين، وكربوهيدرات، ودهون.. لكن النظام الغذائي لربيجيم العودة للطبيعة يعتمد على تصنيفات أخرى. أكثر فائدة وهر:

ـــ أغلية تساعد في عملية الاحراق وتكوين الخلايا مثل الحبوب المنبتة، والمكسرات، والبيض النيء، ويجب أن تتراوح نسبتها بين ٢٠٪ و٤٠٪ نما نتناوله.

_ أغلية تنط وظائف الجسم وتساعد في نقل الأوكسجين للخلايا، مثل الفاكهة والخضراوات والأعشاب، ويجب أن تتراوح نستها بين 700 و 100 ما تتناوله.

را عسب الهاقة مثل الحبوب ومنتجات الألبان منزوعة النسم والخضراوات المهطوة والبقول والدواجن والأسماك والهار... وبجب أن تشكل نسبتها ٢٥٪ من الغذاء.

(٢) الجدير بالإشارة أن الدهول ليست مادة واحدة، وإنما هي مجموعة من المواد.. والمادة الأساسية فيها هي الحمض الدهني.. وهناك الكثير من هذه الأحماض، فالنهد وحده يتضمن ٢٩ حمضاً دهنيا، كل حمض منها له تأثير على القلب وعضلته.. ولقد اعتقد خبراء التغلية في الماضي.. أن أفضل نظام غذائي هو الذي يتضمن ٢٣٪ من سعراته الحرارية مستخلصة من دهون موزعة بالتساوى بين فعات من الأحماض الدهنية مشيعة أو أحادية التشيع ومتعددة التشيع. وهي موجودة في الزيون، وزيوت القول المدودة المعالمة ا

ومن أهم الوصايا في هذا الربجيم - كما أشارت إليه البحوث العلمية - إبعاد الطعام (١) قدر الاستطاعة عن النار، حيث قد ثبت أنه عند طهو البروتينات تتكسر الإنزيمات، وتظهر الأحماض غير البسيطة التي تمنع ذوبان الشحوم.

كما ينصح بالاعتماد على الفاكهة والخضراوات والحبوب التي تساعد على تخلص الجسم من الشوائب.

وأنه من الضرورى الاحتفاظ بالإنزيمات في الطعام، حتى لا يضطر الجسم إلى الحصول عليها من خلاياه ! ليتمكن من استكمال عملية الهضم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجسم يمتلك (٢٦) إنزيماته، ويجددها لتساعده على القيام بوظائفه.

وتؤكد الدراسات العلمية أن الإنزيمات تصل للمعدة بسرعة، وتساعد غدد الهضم، كما تساعد بالتالي في عملية الاحتراق وإذابة الشحوم.

وأن الإنسان المتأنى في تناول الطعام يستخلص منه الفيتامينات والمعادن والعصائر الضرورية لبناء الجسم^(۲) .. بل والأكثر من ذلك هو أنه يبطل تأثير أى سموم أو معادن ضارة يحتويها الطعام.

(١)وينصح بعدم طهو الطعام، ولاسيما التي لا مخترى أنسجتها على قدر كاف من الماء.

 (٢) جنير بالإشارة أن الكبد وحده يمتلك ١٥٠ ألف إنزيم تساعده في تفتيت الدهون والكريوهيدوات والبروتين ليمتصها الجسم وتصل إلى خلاياه.

ويقول البروفيسور وأرتيتي المارى، الباحث بممهد نوبل للكيمياء : وإن الإنزيمات في الغذاء غير المطهور تخطط باللماب أثناء صعلية المضغ وتزداد فاعليتها.

(٣) في رأى العالم دجى. بي فلات أستاذ الكيمياء الجيوية بكلية الطب بجامعة دماساتشوستس»: أن الجسم البشرى العادى يستهلك أولا 'المواد النشية والسكرية ليحصل على الطاقة الملازمة لنشاطه، ثم يأتي بعدها على المواد الدهنية. فإذا زادت المواد الدهنية على السكرية تراكمت وأضافت كميات جديدة إلى وزناه ... وأنه لكى تتخلص من هذه الشحوم التي شوهت أجسامنا ينصح د. وفلات بممارسة التمرينات الرياضية أو إجبار الجسم على حرق الدهون بالحد من السعرات الحرارية، فإن لم تُجد هاتان الرياضية أو إجبار الجسم على الشحويات والسكريات وهجم الأطعمة الدهنية تماماً.

وقد تأكد العلماء من هذه الحقيقة، بعد أن قرر ستة من المحاربين اليابانيين الانتحار في أحد المعتقلات عن طريق تناول بعض الشمار السامة التي تنمو بالقرب من نافذة زنزانتهم.. فالتهم أربعة منهم الشمار بسرعة في حين راح الاتنان الأخوان يمضغانها ببطء، ولفترة طويلة. وفي صباح اليوم التالي كان الأربعة الأوائل قد فارقوا الحياة.. وبقى الآخران على قيد الحياة، وقد حاولا تكرار المحاولة يوماً بعد يوم، لكنه لم يحدث لهما شيء.. والأغرب من ذلك هو أن صحتهما قد يخست، وتخلصا من آلامهما الجسمية والنفسية، حيث تبين أن السموم قد تكسرت وأبطل لعابهما تأثيرها، فلم يق من الشمار سوى العناصر الغذائية المفيدة التي ساعدت على مجدد حيية جسديهما.

هذا، وفي الوقت الذي ركزت فيه الدراسات الحديثة على أهمية الحبوب(١) المنبتة للإنسان بعد أن ثبتت قدرتها على تجديد خلايا الجسم لما تختويه من البروتين والزيوت والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن... نصحت بالابتعاد عن الأغذية المدمرة التي تشغل حيزاً لا يستهان به من استهلاكنا اليومي... وتشمل هذه الأغذية السكر، والدقيق، والدواجن المسمنة صناعياً، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والحلوى التي تختوى على مكسبات صناعية للون والطعم والأغذية المحفوظة والشبيس، ،٥.

وأوضحت أن هذه الأطعمة تزيد من نسبة المخلفات التي تتراكم في الجسم وتعوق عملية التمثيل الغذائر.

 ⁽١) من هذه الحبوب القمح والشعير، والذرة، والأرز، ومن البقول الفول، والعدس، وفول الصويا، ومن البذور السمسم، وبذور القرع، وعباد الشمس، والجرجير..

وقد وجد دد. بول يكهولد، من جامعة ديل، الأمريكية. أن نسبة ليتامين دب، في الشعير تزيد بعد التنبيت ٢٣٠٠. وأكد دد. سبيلي، من نفس الجامعة. أن نسبة فيتامين دج، في القمح تزيد بعد التنبيت ٢٦٠٠ كما زادت نسبة «الثيامين» ٢٢٠٠ ودربيوفلافين، ٢٩٠ وهما من مكونات فيتامين دب.

كذلك تؤكد إحصائية صدرت من جامعة «تكساس» الأمريكية أن الاعتماد على الحيوب المنيتة في تغذية مرضى السرطان قد أوقف انتشار للرض في ٩٠٪ من الحالات!

وعادت الدراسات لتؤكد على أهمية (ريچيم العودة للطبيعة) لمزايا متعددة منها:

* الانسجام والتوافق في وظائف الجسم.

 التخلص من الشحوم والمخلفات المتراكمة في الأوعية الدموية تتيجة تناول أغذية صناعية أو معلبة أو أطعمة تختوى على مكسبات الطعم والرائحة للجمع بين عناصر غذائية غير ملائمة.

«عدم الشعور بالجوع، ولاسيما أنَّ الجوع يمنع الجسم من التخلص من الشحوم الزائدة.

* مع نقصان الوزن لا يحدث أي نوع من الترهل.

تكوين عادات غذائية سليمة نجمل الجسم يستفيد من كل العناصر الغذائية
 في الطعام وتخلصه من الأحماض الزائدة.

* علاج أمراض الكبد، ومنع تكرار حصوات في الكلي، ووقف انتشار السرطان.

* * *

اللابس الثقيلة لا تعمي من الإصابة با مراص البرد :

أكدت الأبحاث العلمية.. أن كثرة الملابس وأغطية الرأس والقفازات لا مخمى من الإصابة بنزلات البرد.. فقد أكد ود. أدولف كاشان، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة البريطاني أنه مهما كان الاحتياط المتبع في نوعية الملابس التي يرتديها الشخص، فإن الانتقال بصورة مفاجئة بين مكانين مختلفين في درجة الحرارة كفيل بالإصابة بنزلة البرد؛ لأن ذلك يؤدى إلى انقباض الأوعية اللموية بالغشاء الداخلي للأنف، فتقل كمية الدم التي تصل إليه، وبالتالي تتغلب الميكروبات التي قد تكون كامنة داخل الأنف نتيجة عدوى سابقة.

وأنه على أساس هذه الحقيقة العلمية يمكن التصرف بأسلوب يساعد على الوقاية من الإصابة بنزلات البرد، من ذلك:

- يجنب التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة المختلفة، أو لتيارات الهواء.
- الابتعاد عن تيارات الهواء مع الحرص على التهوية الجيدة لجميع حجرات المنزل.
 - ـ الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم السهر خارج المنزل في الليالي الباردة.
- الامتناع عن التدخين الذى يؤثر على كفاءة الغشاء المخاطى للجهاز التنفسى،
 وبالتالى يقلل من مقاومته لأى فيروس.
- الحذر من إدمان استخدام النقط القابضة للأنف، حيث تقلل كثرة انقباض
 الأوعية الدموية من دورها الدفاعي.
 - الحرص على تناول البرتقال والليمون بكميات أكبر من المعتاد.
- الحرص على تناول الأطعمة سهلة الهضم ذات القيمة الغذائية العالية حتى
 تعطى الغدد فرصة للراحة.
- الحرص على زيادة مقدار مادة (الكلوروفيل) التي تكون اللون الأخضر في الخضراوات؛ حيث تعمل هذه المادة على تخفيف آلام المضلات لقدرتها على النخلص من (حمض اللاكتيك) الذي يوهن العضلة ويسبب الشعور بالاجهاد.

* * *

الاتفلونزاد، تنتقل بالصافحة :

يسود الاعتقاد بين الناس أن الإصابة بنزلات البرد تكون عن طريق الرذاذ المتطابر من الشخص المصاب أثناء الكلام.... ولكن الدراسات الحديثة التي أجريت في كُلَّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا...أثبتت أن هذه الطريقة لنقل العدوى تمثل نسبة لا تتعدى ١٤ ٪ من حالات الإصابة. كذلك وجد أن نقل المُدُوى عن طريق القُبلات ليس ذا أهمية كبيرة؛ حيث إن الفيروس يوجد بكميات قليلة على الشفتين.. وتشير هذه الدراسات إلى أن الأنفلونزا تأثر بالمصافحة!!.

وقد ثبت أنه كلما كان هناك تهيج بكل من العين أو الأنف ازدادات فرص الإصابة بالأنفلونوا؛ حيث ينتقل الفيروس إلى اليدين، وينتشر على كل جسم صلب يصادف، مثل المكانب أو ما شابه ذلك.

ومن هنا كانت المصافحة لشخص مصاب تكون يده ملوثة بالفيروس.. وبطريقة لا شمورية يحك هذا الشخص السليم أنفه أو عينه بيده، وبالتالي ينتقل الفيروس إليه؛ ولذلك تنصح تلك الدراسات بالاحتراس من حك الأنف أو العين باليدين، واستعمال «المناديل» الورقية التي ثبت علمياً أن حياة الفيروس عليها أقصر بكثير من حياة الفيروس على «المناديل» للصنوعة من القماش أو استعمال «المناديل» المشبعة بمواد مطهرة مثل اليود أو حامض الستريك وغيرهما من المواد المطهرة؛ حيث يعد استعمالها أفضل من استعمال «المناديل» العادية.

كما تنصح تلك الدراسات بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون في حالة اشتباه تلوثهما بإفرازات الأنف، بالإضافة إلى التهوية الدائمة والمستمرة وعدم المكوث داخل الأبنية المغلقة التي تسبب سهولة انتقال الفيروس من شخص لآخر، وخصوصا أنه كلما ازدادت درجة برودة الجو ازداد معدل انتشار المرض بسبب إغلاق النوافذ وافتقاد التهوية اللازمة(1).

وعن النظام الغذائي للمريض وُجداً أن تناول المشروبات الدافقة لها دور فعال في سرعة الشفاء؛ حيث ثبت علمياً أن الأبخرة المتصاعدة من تلك المشروبات تعمل على زيادة سرعة سريان المخاط على الأغشبة المخاطية للأنف، وبذلك تقل فترة

بذهب الباحثون إلى أن تعرض الإنسان لتيارات الهواء البارد - حتى ولو كان شبه عار - في غياب الهيروس المسبب للمرض لا يسبب نزلة برد.

ملامسة الفيروس لجزء معين من الغشاء المخاطى، مما يقلل من فرصة اختراق الفيروس لتلك الأغشية الخاطيةوبذلك تمنع إعادة العدوى الذاتية وتعمل على سرعة الشفاء.

* * *

للصداع النصفي أسباب (١):

أثبتت البحوث العلمية أن تناول بعض الأطعمة المعينة قد يثير الأوعية الدموية لقشرة الدماغ مثل بعض أنواع الجبن الذي يحتوى على مواد كيمياوية من فصيلة الأمينات النشطة المثيرة لجدران الأوعية الدموية الدقيقة. ومنها مادة (الثيرامين) الموجودة بكثرة في «الجنة الصفراء) أو ما يسمى بـ «الشيدر» الفنية بالدسم.. وكذلك تختوى الشيكولاته على مادة (الفينيل إيثيل».

كما تختوى عصائر الموالح على مواد مثيرة للصداع مثل مواد «الثيرامين».. و«الأكتوپامين» و«السينيفرمين».. وكلها مواد كيمياوية ثبت علمياً أنها مثيرة للصداع النصفي عند الكثير من الناس.

وهناك بحوث علمية أخرى ألبت أن عامل الوراثة له دخل كبير في الإصابة بهذا بالصداع النصفي؛ إذ أن هناك خاصية معينة في الدم تساعد على الإصابة بهذا الصداع وتتوارثها الأجال.. فقد ثبت أن كثيراً من حالات الصداع النصفي ترجع إلى الوالدين، ولاسيما الأم التي لها دور كبير في توريث الصداع النصفي لأبنائها؛ إذ

(١) الصداع النصفي هو عبارة عن انقباض في الأوعية الدمهة داخل المغ، يتلوه انساع الأوعية خارج المغ على أحد جانبي الرأم، محدثاً نوعاً من النبض العنيف على هذا الجانب، وإرهاقاً للمضلات المجالة، نما ينتج عنه ألم مبرح يتراوح بين عدة ساعات وثلاثة أيام.. وعادة ما ينتهى فجأة بدون مقدات كما بدأ ولا يترك أي أثر بعد ذلك.

وأثناء فترة الألم لا يستطيع المريض عادة النظر إلى الضوء أو احتمال الضوضاء والضجيع، وقد يصاحب الدرية في بعض الحالات الإحساس يالنثيان والرغبة في القيء.

ويلاحظ أن المرأة تُصاب بالصداع النصفى أكثر مما يصاب الرجل، والسبب فى ذلك يرجع إلى الحياة الهرموية لمها خلال رحلة المراهقة، وخلال الدورة الشهرية، وفى أثناء شهور الحمل، وحند الوضع. تصل نسبة ما تورثه الأم ٧٠٪ في حين لا يتعدى دور الأب في وراثة ذلك نسبة الـ ٢٠ نقط.

ولكن لوحظ أن تلك البحوث أشارت إلى عوامل أخرى تتسبب في إحداث هذا الصداع أهمها الضغوط النفسية والعصبية، وارتفاع ضغط الدم، والخلل في الفقرات العنق.

*

الصداع العاطفي يحاصر الفتاةء

كشف الباحثون عن أسرار إصابة الفتاة بالصداع بعد أن أجرى البحث داخل عدد من مدارس البنات^(۱) وأماكن العمل التي تشتغل فيها الفتيات بكثرة... فقد اكتشفوا أن نسبة كبيرة تتجاوز ٦٠٪ من عينة البحث^(۲) من الفتيات يحملن في حقائبهن قرصين من «الأسبرين» على الأقل أو شريطاً من بدائل الأسبرين؛

وأن السبب في ذلك هو تعرضهن للصداع نتيجة لإحساسهن المرهف، فضلاً عما يشعرن به من ضغط عصبي ناجم من توترات عاطفية حادة لا يستطعن أن يبيّعن بها بحكم العادات والتقاليد في مجتمعاتهن.

ومن نتاتج هذا البحث.. أن الفتاة أكثر إصابة بالصداع من الشبان، حيث تعيش مى حالات صراع خفى تخاول بقدر الإمكان الهروب من مشاعر معينة قد تلام عليها، فتكبت رغباتها ولا تشيع نزعاتها، فتصاب بالصداع الذى لا ينفع فيه علاج المسكنات.

كما تبين أن الصداع عند الفتاة أحياناً قد يكون هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن تأتيب الضمير.. والذي قد يكون ناتجاً عن التوتر العاطفي.

وقد يكون هذا الصداع باباً للهروب من مواقف المشولية، كالصداع الذي ينتاب

(١) بحث ميناني تم داخل أماكن متفرقة من المدارس وعدد من المسالح ودواوين العمل في

(٢) الرَّاعا ` في الإحصائيات تقول إن النسبة بين فنيات الولايات المتحدة الأمريكية ٥٪ وفي اليابان
 ٩ يوفي أوريا حموماً ٢١٪ وفي البلاد العربية حموماً ٣٤٪. أما الفتاة المصرية فالنسبة تصل
 إلى ٥٨٪.

الفتاة في مرحلة الدراسة، وبالتحديد قرب الامتحانات، حيث تتصور أنها عاجزة عن الحصول على درجات كبيرة، أو أن تتفوق لتصل لمبتغاها.. عندئذ تشعر بمعاناة عصبية يصحبها صداع نصفي حاد..

وفي هذه الحالة تبدأ الفتاة من الشكوى من الصداع المستمر الذى لا يجدى معه عقاقير بعد أن يتم لها إجراء فحوص كثيرة تؤكد خلوها من أى مرض عضوى قد يكون هو السبب.

ولذا فالصداع الناجم من صراعات نفسية وعصبية علاجه(١) يختلف عن الصداع الناجم عن أمراض عضوية.

* * *

الصداع ٥٠٠ والبصر:

أجريت درامة علمية على خمسين شخصاً _ فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية _ يمانون من الصداع النصفى ... فتبين أن ٢٨ ٪ منهم يواجهون مشكلة فى رؤية الأشياء التى تقترب منهم من انجاه جانبى.

وكشفت الدراسة أيضاً أنه بقدر ما تطول مشكلة الصداع النصفي يزيد فقد القدرة الإبصارية المحيطية.

⁽١) هناك عدة طرق للعلاج منها :

التمدد للاسترخاء في غوقة خافتة الضوء جيئة التهوية مع تناول مشروبات الكركديه أو النسون أو الحقلة أو ما شابه ذلك.

^{..} الضَّعط على الصدَّخين بأطراف الأصابع ثم تدليكهما بخفة وبحركة دائرية، والضغط هنا يشبه إلى حد كبير العلاج عن طريق الوحز بالإبر، والهدف منه تقليل تدفق الدم في الجمهة.

ب وضع كمادات باردة على الصدغين ويفضل مكعب ثلج ملفوف بقطعة قماش

يمكن شرب قدح من قهوة محلاة بالسكر مع بداية الشعور بالألم أو كوب كبير من
 الكوكاكولا التي تختوى على نسبة من الكافيين مع قرص من الإسبرين.. مع الحدر من
 الإكثار من شرب الشاى والقهوة، ويفضل الاستخاء عنهما إذا أمكن.

_ ممارسة يعض التمرينات الرياضية الخفيفة.

الاهتمام بأخذ حمام بارد يعيد توازن الدورة الدموية في الجسم.

ويفسر الباحثون سبب هذه الظاهرة بأن هجمات الصداع النصفي غالباً ما تقلل من تدفق الدم في المخ، ومن ثم قد تتلف بعض الأعصاب التي تتحكم في البصر.

هذا، وقد بدأ الاهتمام بفحص إيصار الذين يعانون من الصداع النصفى لعلاج أى انحراف قبل حدوث أى تدهور إضافي في البصر نتيجة طول المعاناة(١).

الحب يشفى الصداع :

فى الولايات المتحدة الأمريكية.. اكتشفوا أن الإسبرين لا يشفى الصداع.. ولكن نصف ساعة من الألَّف الزوجية هي الدواء.

فقد أكدت مجموعة كبيرة من الأمريكيات اللاتي كُنَّ يمانين من نوبات الصداع النصفي أن الأسبرين لا يفيد، ولكن النوبة تزول بعد ساعة صفاء مع الزوج الحبيب!

* * *

تناول السكر ينشط الذاكرة لدي كبار السن ،

ذكرت دراسة أمريكية أن تناول السكر الجلوكوز _ ينشط الذاكرة لدى كبار السن.. وكذا لدى أولئك الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في الرأس أو الذين يعانون من مرض «الزهايمر» (٢) في سن مبكرة.

وقالت الدراسة التي أجراها فريق من العلماء في جامعة (فرجينيا، الأمريكية: إن البحوث أثبتت أن كبار السن الذين يعانون من ضعف الذاكرة استطاعوا أن يتذكروا قدراً أكبر من المعلومات بعد تناولهم كميات منتظمة من السكر.

وتتلخص التجربة التي أجراها الفريق في فحص ذاكرة عدد من كبار السن تتراوح

 ⁽١) تشير الأكاديمية الأمريكية إلى أن هناك نحو ١٢ مليون شخص، أى نحو ٥٪ من السكان في
 الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبيوا بالصداع النصفي.

⁽٢) مرض يصيب الذاكرة بالضعف والشيخوخة.

أعمارهم ما بين ٦٤ إلى ٨٠ عاماً... ويطلب منهم تذكر عدد من الكلمات أو قصة يعرفونها ويطلب منهم تذكر تفاصيلها بعد خمس دقائق، ثم بعد ٤٠ دقيقة مرة أخرى.

وقد لوحظ أن تأثير السكر يدوم ٢٤ ساعة على الأقل ... ولكن فريق العلماء لم يتوصل إلى سبب تأثير السكر على الذاكرة، غير أنهم أفادوا أنه ربما كان السكر الموجود في الدورة الدموية عند كبار السن أقل كفاءة من الحالة الطبيعية؛ لذلك لا تصل إلى الرأس كمية كافية من «الجلوكوز» ... وأن زيادة نسبته في الجسم بشكل عام قد تعيد إلى الرأس ما يتقصه من هذا الوقود الأساسي.

في الوقت ذاته حذر العلماء من أن زيادة كمية السكر ــ الجلوكوز ــ التي يتناولها كبار السن قد تسبب لهم نوعاً من مرض السكر.

* * *

الوجبات السريعة بعد سن الأربعين :

ثبت علمياً.. أن الوجبات السريعة تصيب الإنسان بعد سن الأربعين بمتاعب هضمية؛ حيث أثبتت دراسة طبية أنها تسبب متاعب في القولون بعد سن الأربعين... في حين أن الأكل ببطء، وتناول الوجبات الساخنة هما الأفضل لكل الأعمار، ولاسيما من تجاوزوا سن الأربعين.

* * *

الوجبات النباتية افضل:

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة.. أن التغذية النباتية مفيدة في الوقاية والعلاج من سلسلة طويلة من العلل والأمراض الجسدية والعصبية مثل تصلب الشرايين والتهاب الأعصاب وداء السكرى وحموضة المعدة والنزلات المعدية والمعوية وتشنجات عضلة القلب.

كما تفيد التغذية النباتية في معالجة الشعور المستمر بالتعب والإرهاق والحاجة المستمرة للنوم وفقدان الشهية لأسباب غير واضحة. كما تفيد في الوقاية من السمنة وعلاجها على حد سواء.. وفي حالات اضطراب الغدد الصماء واضطرابات الجهاز الهضمي، ولاسيما في حالة القرحة المعدية واضطراب الدورة الدموية.

ومن الثابت علمياً.. أن بداية التحول من التغذية المختلطة (1) المهودة إلى الغذاء النباتي الخام قد تخدث معها معاناة في البطن، كالشعور بالامتلاء وتكون غازات في الأمماء.. ولكن هذه الأعراض غالباً ما تزول تماماً بعد بضعة أيام؛ لذلك ينصح خبراء التغذية بضرورة الانتباء عند بداية التحول تلك إلى أهمية تخفيض كمية الغذاء ثم مضغه جيداً قبل بلعه.. وبعد ذلك تزداد الكمية تدريجياً حتى الوصول إلى درجة الإشباع (۲۲).

ومن المعروف أن الأطعمة النباتية أكثر تنوعاً، ويمكن بفضل تنوعها اختيار الملائم منها لذوق الشخص دون الإحساس بالرتابة.. وهذا يتطلب دائما أن تكون الفواكه والخضراوات الطازجة ضمن غذائه. وقد أراد أحد الأطباء الأمريكيين إجراء مقارنة واختبار بين ما تمنحه كل من التغذية النباتية فقط والتغذية المختلطة من طاقة للعمل والإنجاز، فانجة إلى تمارين العدو الطوبل بين فريقين يمثلان نوعية التغذية، فجاءت التنبية تثبت تفوق الفريق النباتي على فريق التغلية المختلطة.

الحموضة لا تسبب ترحة المعدة :

أجرى بحث هام عن علاقة حموضة المعدة بقرحة المعدة على أكثر من مائة حالة من الذكور والإناث، تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠ : ٦٨ عاماً.. وكان عدد الذين يشكون من قرحة الاثنى عشر لا يتعدى ٣٨ مريضاً من عدد الحالات..

⁽١) يقصد بالتغلية الختلطة اللحوم والنباتات.

⁽٢) من المعلوم أن الإنسان ليس فى حاجة لأكثر من أربعين إلى ستين جراماً من الزلاليات بومياً لكفاءة وظائفه الحيوية.. أى بمقار أقل من بيضة واحدة، بل يمكن أيضا الاستغناء عنها، والاكتفاء بحصة من الأفلية النبائية.

وأجريت للحالات المرضية مناظير لمعرفة طبيعة السائل المعدى، حيث كان البحث في نفس الوقت يتجه إلى معرفة نسبة الحامض الحر إلى الحامض المركب^(۱)... فأظهرت الاختبارات أن زيادة حموضة المعدة ليست لزيادة القرحة؛ لأن التحاليل أثبت أن المرضى اللين يعانون من القرحة بتحلل السائل المعوى فيهم ليست الحموضة ممثولة عن القرحة.

وثبت أيضاً أن ٢٦٪ فقط من مجموع المصابين بالقرحة هم الذين يشكون من الحموضة العالية .. أمّا باقي المرضى فإن نسبة حموضتهم عادية وأقل من العادى.

ومن هنا يثبت أن ارتفاع نسبة الحامض ليست السبب الرئيسي في الإصابة بقرحة المعدة أو الاثني عشر.. وإن كانت البحوث أظهرت أنها السبب في حدوث حالات ارتجاع المعدة بالمرىء وتسبب الإحساس بالحموضة.

الاوعية الدموية. . وآلام الظهر :

أكد بحث أجراه قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة «مانشستر» بإنجلترا.. أن آلام الظهر تخدث نتيجة لتمزق الأوردة والشرابين الواقعة حول العمود الفقرى... وكان يعتقد فيما سبق أنها مخدث نتيجة إصابة أنسجة المفاصل وإتلافها.

فقد أخلت البحوث بمتابعة شريحة من الأنسجة الخاصة بمفاصل الظهر، أخلت من أحد المرضى الذين يعانون من آلام الظهر تخت الميكروسكوب.. فلم تجد أثرا للالتهاب في تلك الأنسجة، وبدلا من ذلك وجدت تمزقاً في الشعيرات الدموية المغذية للعمود الفقرى والحيطة به.

⁽١) الحامض الحر يخرج من الخلايا.. وعندما يندمج مع الإفرازات المعوية الأخرى، مثل الخاط والإنزيمات يصير مركباً والطبيعي في نسبة حموضة السائل المعوى في جسم الإنسان هو حتى ٣٠٪ أفإذا زاد عن ذلك كانت حموضة زائدة تؤدى إلى متاعب وآلام.. وإذا قلت فإنها لا تسبب متاعب ولا تؤدى إلى قرحة.

ضغط الدم المنخفض يمنع الإصابة بالسكتة المخية:

أثبت فريق من العلماء الأمريكيين أن انخفاض ضغط الدم يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب، أو التعرض للسكتات الخية.

وتفيد دراسة نشرت فى دورية علمية (١٠) بأن خفض ضغط الدم عند المريض بمقدار ٥ إلى ٢ نقط يقلل من فرص إصابته بأمراض قلبية بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ إلى ٢٥٪ وتقل فرصة التعرض للإصابة بجلطة فى المنح بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪.

وكانت الدراسات السابقة قد أثبتت أنه عندما يستخدم المريض عقاقير لخفض ضغط الدم المرتفع يقل احتمال التعرض للجلطة أو السكنة المخية.

وأكد (د. تشارلز هنيكتر) أحد فريق العلماء الذين أعدوا الدراسة الجديدة أن التحليل أظهر أعلى نسبة تخفيض حتى الآن في احتمالات السكتة الخية، وذلك نتيجة لخفض ضغط الدم المرتفع:

* * *

كريم الوجه :

أثبتت الأبحاث أن وضع كميات مكثفة من الكريم على بشرة الوجه قبل النوم لا تفيد كثيراً بقدر ما تضر؛ حيث إن طبقة الكريم الكثيف قد تؤدى أحياناً إلى ظهور الحبوب والبقع الجلدية، ولاسيما بعد يوم طويل حار وجاف يحتاج الجلد إلى أن يتفس هواءً نقياً أو أن يروى بالماء والمواد المرطبة.

ولمذا تنصح تلك الأبحاث بضرورة اختيار الكريم المغذى ووضع طبقة خفيفة يتشربها الجلد فوراً.

⁽١) النشرة الطبية الأمريكية الدورية والنسيت.

وبالنسبة لمنتجات التجميل الأجنبية التي يقال عنها إنها تفرد نجاعيد الوجه وتقاومها، فقد حذرت الأبحاث من استخدامها بعد أن ثبت أنها تترك آثاراً جانبية عديدة على الجلد تضرُّ به.

نقاعات الجلد المعروق:

أشارت أحدث أبحاث البروفيسور ا. سوان العالم الإنجليزى إلى أهمية عدم التعرض للفقاعات التي تمتلئ بالسائل عند التعرض للحروق البسيطة...، ذلك بعد أن تبين خلال أبحاثه التي أجراها على مجموعة كبيرة من المرضى أن الجلد المحروق الذي تركت فقاعاته دون فتحها وتفريغ سائلها أسرع كثيراً في طريق الشفاء من المجلد المحروق الذي تعرض للقص مما أدى إلى تلوث ٧٠٪ منه، مع طول فترة الشفاء، وبقاء آثار الحروق.

توعية الثوم وليس عندساعاته،

أثبتت الدراسات أن كل إنسان يحتاج إلى عدد من ساعات النوم يختلف عن غيره حسب عمره ونشاطه وحالته الصحية، وأن المدى الطبيعي لنوم الفرد العادى بين خمس وعشر ساعات... وأن هناك واحداً بين كل مائة شخص في حاجة إلى خمس ساعات يومياً... وواحداً بين كل مائة شخص آخرين في حاجة إلى عشر ساعات ... وأن المعدل المتوسط هو سبع ساعات ونصف.. وهذا يعني أن نصف الناس يحتاج إلى أكثر من ذلك، ونصفهم الأخر يحتاج إلى أقل من ذلك.(١).

وقد أثبتت تلك الدراسات أيضاً.. أن هؤلاء الذين تكفيهم ساعات قليلة من النوم أفضل ممن يطيلون النوم، وأن معظم المشاهير من الذين تكفيهم ساعات قلائل من النوم تبلغ أربم ساعات فقط.

⁽١) يلاحظ أن دورة النوم والمسح منتظمة لديه، وإلا اضطر الجسم إلى تعويض ساعات النوم المنسطية في يوم آخر، ويمكن بصورة عامة القول إن نسبة نوم الإنسان البائغ تتراوح بين سبع ونسائي ساعات في اليوم.

كما أن الأشخاص الذين يكتفون بأقل من ست ساعات يومياً من النوم هم أكثر احتمالاً ويتمتعون بثقة النفس، على عكس الأشخاص الذين لا تكفيهم أقل من تسع ساعات من النوم يومياً؛ إذ أن أغلبهم أقل إنتاجاً، وسريعو الانفعال، ويشعرون بقلق باستمرار.

ومن الثابت علمياً.. أن النوم ليس عملية خمول للجسم والذهن حيث يتباطأ كل شيء، فهذا اعتقاد خاطىء لأن النوم عملية فعالة وله أشكال تتعاقب على النائم، حيث إن الإنسان في أتناء النوم يكون عرضة للتغيرات وللأنشطة المستمرة، حيث تنخفض حوارة الجسم، وكذلك نبضه، وتسترخى عضلاته.

وثبت أيضاً أن توعية النوم بالنسبة للإنسان أهم بكثير من عدد ساعات النوم، فإذا استيقظ منتمناً قادراً على العمل بنشاط وحيوية فائقة دل ذلك على أنه تخصل على كفايته من النوم بصرف النظر عن عدد الساعات التي استغرقها في النوم.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر ساعات النوم عمقاً هي الساعات الثلاث الأولى، وبعدها يقل عمق النوم تدريجياً إلى أن يصحو الشخص.. وأنه مع التقدم في العمر يصبح النوم أكثر تقطعاً وأقل عمقاً.

وقد دلت بعض الدراسات التي أُجريت مؤخراً على أن نسبة ٢٥٪ من النساء اللاتي مجاوزن المحمسين، و٢٥ ٪ من الرجال في العمر ذاته يشكون من اضطراب النوم لديهم، وأنهم يصبحون بعد هذه السن أكثر تأثراً بالأحداث الخارجية التي تقلق راحتهم، فضلاً عن المشروبات التي مختوى على مادة الكافيين.

ومن المعروف أن كثيراً من الناس يلجئون إلى تناول المنومات والمهدئات للتمكن من النوم، غير أن الأطباء المختصين يحذرون من تناولها لفترة طويلة؛ حيث تؤدى مع مرور الوقت إلى الإدمان، ومن ثم يحتاج الجسم إلى كميات أكبر منها لتؤدى الغرض المطلوب منها.

.....

وأشارت دراسات أخرى إلى أن النائم يتحرك بين حين وآخر، وتزداد الحركة كلما طال وقت النوم... وأن هذه الحركات تخدث بمعدل من عشرين إلى ثلاثين مرة في الليلة الواحدة، ويكون فيها الشخص شبه يَقِظ، إلا أنه لا يتذكر عنها شيئًا عادة عند صحوه.

وقد ثبت أن هذه الحركة لها فاثلتها الصحية؛ إذ أنها تمنع ثقل الجسم من أن يضغط على مكان واحد، فيحرم من دورته الدموية فترة طويلة!

كما ثبت أنه في أثناء النوم تهبط سرعة التمثيل الغذائي، كما يقل عمل القلب وضغط الدم، وتنخفض سرعة التنفس ودرجة حرارة الجسم... أما الجهاز الهضمي فيستمر في أداء عمله كاملاً بدون أي إبطاء، نظراً لأهميته في مد أنسجة الجسم بما مختاج إليه من مواد لازمة لبناء وتعويض ما فقدته خلال النهار.

وأن أكثر أجهزة الجسم توقفاً عن العمل فى أثناء النوم هى المراكز العليا فى الدماغ، والتى تختص بالإدراك والتميز والتفكير والتفاعل مع المؤثرات الخارجية والتأقلم معها.

* * *

الشخيره

لقد ثبت علمياً.. أن أسباب الشعير كثيرة ومتنوعة، فقد تكون البدانة أو السمنة الملفوطة، أو اضطراب الفلد الصماء، أو ترهل وتضخم سقف الحلق الرخو، والبلعوم الذي يتسبب في ضيق قنوات التنفس، مع تلبلب الغشاء المخاطى المترهل عليه بمع مرور الهواء في هذه الممرات الضيقة، مما يتسبب في حدوث هذا الصوت الذي يزيد مع رنينه في الجيوب الأنفية والأنف. وأنه في مراحل النوم العميق يزيد استرخاء هذه المصلات، وخاصة آخر مرحلة من مراحل النوم التي تبذأ بالاسترخاء وتنتهي باخر مرحلة، وهي التي تبدأ بالاسترخاء وتنتهي باخر مرحلة، وهي التي تتوقف فيها مراكز المخ عن إصدار المتبطات إلى مراكز الأحلام

واللاوعى التى تسمى Supcoscious فتظهر الأحلام أو الكوابيس تبعاً لدرجة العمق فى النوم، وكذلك يتم استرخاء جميع عضلات الجسم ماعدا العضلات اللا إرادية مثل الحجاب الحاجز والقلب، ولكن تعمل بأقل درجة.

كما ثبت أن الأكلات الدسمة ذات الأطعمة الثقيلة والبهارات الشديدة لها دور في الشخير.. وكذلك الإفراط في التدخين.

وقد ثبت أيضاً أن للشخير أضراراً صحية على النائم نفسه، حيث يعنى الشخير وجود ضيق ما في مجرى الهواء فيحتاج النائم إلى جهد أكبر في هواء التنفس، وبالرغم من ذلك يحدث نقص في أكسجين الدم، وزيادة في ثاني أوكسيد الكربون، وإن كان ذلك بسيطاً، غير أنه على المدى الطويل قد يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم أو اضطرابات في ضربات القلب.. وكثير من الذبحات الصدرية التي تخدث أثناء النوم يكون سببها نقصاً وإضحاً في الأوكسجين.

كما أن النائم يصحو في الصباح مجهداً؛ لأنه لم يأخذ الراحة المنشودة أثناء النوم؛ ولذلك تكون لديه رغبة زائدة في النوم أثناء النهار.

وتنصح الدراسات العلمية للاستمتاع بنوم صحى هادئ يخلو من الشخير بضرورة مراعاة بعض الأمور، مثل تناول العشاء قبل النوم بوقت كاف، وتنظيم مواعيد النوم، وضرورة الامتناع عن تناول القهوة والشاى قبل النوم مع تجتب الإفراط فيهما، والامتناع أيضاً عن استعمال العقاقير المنومة، حتى لو كان المقدار ضئيلاً، إلا إذا نصح بها الطبيب.

والوسيلة الجديدة لعلاج الشخير هي عبارة عن عملية جراحية بسيطة لإزالة الأنسجة المترهلة أو الزائدة، التي تمنع مرور الهواء عبر القصبة الهوائية (١٠) ..

* * *

الكوابيس والالعلام المزعجة :

أظهرت نتائج بحث قام به مجموعة من الباحثين في مركز معامل بحوث النوم في (لوس أنجلوس) عدم وجود علاقة مباشرة بين النوم على الظهر ورؤية أحلام (١) أي فتح مىالك حي بعر الهواء بسهولة من الأنف إلى الرئين والعكس. مزعجة... وأن ما يعتقده البعض أنه ﴿كابوس﴾ قد لا يكون كابوساً بالمعنى المتعارف عليه، بل مجرد اضطرابات أثناء النوم أو مجرد أحلام مزعجة(١).

وقد أكد الخبراء في هذا المعمل المتخصص أن الفرد النائم قد يمانى من حالات الشخير أو ضيق في التنفس، أو سقوط اللسان في مؤخرة الفم أثناء النوم العميق.. وقد تزداد هذه الحالات سوءا أو قد تؤدى إلى نتائج مزعجة، ولذا ينصح الأطباء الشخص الذى يمانى من ضيق التنفس أو اللحمية بالأنف ألا ينام على ظهره.. وقد يحرص الشخص على ذلك، ولكنه أثناء النوم قد يتحرك لا شعورياً وبمضى بعضاً من الوقت على ظهره، مما يجعله يعانى خلال فترة نومه على الظهر بما يشبه دالكوايس».

هذا وقد ثبت أن الشخص الطبيعي العادي الذي يتمتع بصحة جيدة ونوم عادي ممكن أن يتقلب في فراشه ويغير من وضعه أثناء النوم ما بين ١٠ إلى ١٨ مرة في الليلة الواحدة.. ولكن قد لوحظ أن الشخص السليم عندما يبدأ في حلم مزعج فإنه يتحرك لا إداديا لينام على ظهره.. وأنه - في الفالب - يستيقظ من ذلك الحلم ليجد نفسه نائما على ظهره، فيحدث تصور وجود علاقة بين النوم على الظهر والكابوس. ومن المعروف أن أسباب الكابوس في معظم الأحيان هي أسباب نفسيه أو بدنية أو فسيولوجية.. ومن ذلك على سبيل المثال وجود أحماض في المعدة أكثر من المعدل

الطبيعي. وقد تبين أيضاً أنه من الممكن أن تسبب زيادة سيولة اللعاب في الفم أثناء النوم

الإحساس بالاختناق، ثما يساعد على أن ترافقه صور وأحلام مزعجة يتخيل النائم معها أنها «كابوس». وعندما يستيقظ يشعر أنه كاد أن يختنق أو أن شيئاً ما جائم، على صدره يويد خنقه!

.

⁽١) يلاحظ أنه في كثير من الحالات يلتبس الأمر، فما نظنه كابوساً قد لا يكون أكثر من حالة مرضية نظهر في النوم أكثر، وبشعر بها النائم، ولاسيما بعض الحالات المرضية التي تستدعي النوم على الظهر، مثل بعض حالات الروماتيزم أو الإصابة في فقرات المدى.

آخر كلام العلم الحديث في الأعلام:

تفيد الأبحاث العلمية أن النائم يحلم بمعدل مرة واحدة كل حوالى مائة دقيقة نوم... ويدوم كل حلم حوالى ١٥ دقيقة في النصف الأول من الليل... في حين تزيد المدة في النصف الثاني من الليل إلى حوالى الضعفين.. أي ثلاثين دقيقة (١٠).

ومن الثابت علمياً.. أن الاحلام تعتبر جزءاً هاماً من الحياة، وتعد ضرورية للصحة النفسية؛ حيث إن الحرمان منها يؤدى إلى فقدان القدرة على التركيز والإصابة بالقلق الشديد.

ومما هو جدير بالذكر أننا لا نتذكر أحلامنا.. أما الحلم الذى نتذكره بعد الاستيقاظ فهو الحلم الذى يستيقظ صاحبه مباشرة بعد انتهائه، أو الحلم الذى يكون مؤثراً ومفزعاً (٧٧).

وقد ثبت علمياً أن ٩٥٪ من الأحلام ينساها الإنسان بمجرد استيقاظه من النوم! وتفيد الأبحاث أن الحلم يمكن أن يقدم حلولاً لمشاكل الحياة، ويشير بالأسلوب أو الطريق الواجب اتباعه للخروج من مشكلة ما، حيث إن اللاوعي يختزن المعلومات التي يحصل عليها المرء، وقد يتعمد مجاهلها أو تناسيها... وفي خلال الحلم ينشط اللاوعي مستعيداً تلك المعلومات لاستخراج تفاصيل «رواية» الحلم واستنتاجات الرضع الهتملة (٢٠).

 ⁽١) جاء في تقرير لهيئة الصحة العالمية أن الإنسان يقضى صُدَّرَ حياته يحلم وهو نائم... فإذا افترض مثلاً أن متوسط عمره ١٣ عاماً فإنه يحلم حوالي ست سنوات..

ومن الحقائق العلمية أبيناً كما جاء في التقريرُ العالمي أن الإنسان ... صغيراً كان أو كبيراً ... يحلم كل ليلة بدون استثناء حوالي ساعتين.

⁽٢) أشارت إحدى الدراسات أن الحلم المفرع بصيغ اليوم التالى بالكالمة والفرع. وهو ما تسميه بـ دالكابوس، الذي يتميز بثلاث سمات: الفرع المؤلم، وضيق الصدر، كأن شيعًا يجشم على صدر الشخص الناتم، ومن هنا سُمي كابوساءً والسمة الثالثة الشعور بالسجر والشلل.

 ⁽٣) فقد تبين أن خيرات اليوم السابق تؤثر على محويات الحلم، خصوصاً الخيرات السابقة على
 الحلم مباشرة، وأن العامل للؤثر في الحلم هو مدى الإثارة وليس نوعها، ويختلف هذا الأثر من شخص لآغر.

وتنصح تلك الأبحاث بالحذر من تلك الأحلام التي قد تتكرر؛ حيث تعدها أحلاماً هامة، أشيه ما تكون يجرس الإنذار لصاحبها.

هذا، وقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة أنه يمكن أن تتأثر محتويات الحلم بالمنبهات الحسية التي يمان التي التي المنبهات فعالية هي المنبهات التي يتأثر بها الشخص الذي ينادى عليه بنسبة ٥٠٪.. واللمس بنسبة ٢٠٪ لا المثرات الضوئية بنسبة ٢٠٪ ولم يثبت بالدليل أن ثمة أثراً للجوع أو العطش على محتويات الحلم كما يقول المثل الشعبي «الجعان يحلم برغيف العيش».

وقد أفادت الأبحاث العلمية أيضاً أن الأحلام^(۱) تعمل على تقوية الترابط بين ما تم إدراكه في أثناء النهار وما يحتفظ به الإنسان من ذكريات مع إعطائه الطاقة الانفعالية اللازمة، وبعدها يأتي دور المنخ، بإسقاطه ما لا فائدة له من معلومات، ثم ترتيب الباقي.

وقد قسم العلماء الأحلام التي تحدث للإنسان أثناء النوم إلى عدة مجموعات :

() من الحقائق العلمية المشيرة أن الأحلام مخدث في فترات دورات حركات العين السريعة RE " "M وهي الدورات التي تتزايد باطراد مع ساعات الدوم... وأن الأحلام التي تتذكرها هي تلك التي مخدث عادة في الدورات الأخيرة؛ لأن دورات الدوم المعيقة S.W التي تتخللها ساعات الدوم تمحو معظم ما قبلها من أحلام.

وجنير بالذكر أن هذا التحديد لملاقة الأحلام بالنوم لم يتم التوصل إليه إلا حديثا، وذلك على ضوء الأبحاث التي أجراها البروفيسور «كليتمان» رئيس قسم الفسيولوجيا بجامعة «شيكاغو» الأمريكية.

وأن البذور الأولى لمعرفة أساليب عمل المخ أثناء النوم تم اكتشافها بالمصادفة أثناء إجراء «بروفيسيور كلبنمان» لعنة تجارب على أطفال حديثي الولادة لمعرفة قدرة للمغ عندهم، وهو ما أدى إلى تغيير في المفاهيم التي كانت سائدة من قبل عن النوم والأحلام... كما ترتب على ذلك أن ازدادت الأبحاث العلمية في مجال دراسة علاقة الأحلام بالنوم على ضوء المفاهيم الفسيولوجية الجديدة.

ومن الحقائق المثيرة أيضاً أن الأحلام غفنت بشكل أساسى أثناء ما يعرف باسم (دورة النوم ـــ الثانية، وهى التى تأتى عادة بعد فترة النوم المميق؛ ولذا فإن الحرمان من هذا النوع من النوم ـــ برغم قصر منه التى تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ــ يعنى حرمان الفرد من الأحلام، وهو ما ينمكس يشكل سلبى على قدرات المنع فى الاستيماب والتذكر والتعلم. المجموعة الأولى: وتمثل أحلام القلق، وهي تلل على أن الشخص الذى
 يحلم بها يعانى من القلق وغير والق من نفسه، ويبحث دائماً عن سبب _ ربحا
 يكون وهميًا _ يلقى عليه قلقه.

_ المجموعة الثانية : وهي أحلام تؤدى دور التعويض عن أمور خاسرة في الحياة.. وهي تدل على أن الشخص الذي يحلم بها غير راضٍ عن نفسه.

_ المجموعة الثالثة : وهي أحلام العدوان.. والغريب أن الشخص الذي يحلم بها في حياته الواقعية يبدو هادئاً خجولاً، يحرص كل الحرص على شعور غيره، في حين أنه في الحقيقة يخفى تحت هذا المظهر الهادئ شخصية أخرى مختلفة تماماً عما يبدوعليه.

- المجموعة الرابعة : وهي الأحلام المتكررة، حيث يتكرر نفس الحلم أكثر من ليلة، وقد يتحقق، ولم يستطع العلماء تفسير هذه الظاهرة، ولكنهم يحلرون منها إذا كانت لها دلالة معينة لصاحبها.

هذا وتعد الأحلام وتفسيرها مجالاً واسعاً خاض فيه العلماء بالبحث والدراسة المستفيضة، وبرغم هذا، فمازال عالم الأحلام عالماً خفياً يحتاج إلى كثير من البحوث والدراسات العلمية.

* * *

احلام الاطفال:

ذكرت أحدث الدراسات النفسية أن حاجات الطفل البيولوجية هي التي تعلى عليه انفعالاته، سواء في اليقظة أو النوم.. فتفسر ابتسامة الطفل الرضيع وحركة جفنيه وهو تائم أنه يحلم.

ويؤكد (د. بورجينيون) الباحث المتخصص في دراسات النوم أن الطفل الرضيع إذا جاع يضطرب ويصرخ، فإذا تأخرت الرضمة نام بعد دقائق... وأول شيء يمكن ملاحظته على وجهه حركات امتصاص يؤديها بشفتيه، وبعدها مباشرة تلوح ابتسامة الرضا، كما لو أن الرضيع قد حقق كل رغباته التي كان يتوق إليها !

وهكذا فالطقل الذي يرى نفسه وهو رضيع في الحلم يبعد التوتر الذي اعتراه من أثر الجوع.

وهناك دراسات أخرى أثبتت أن الطفل في كل سن يحلم بما يتناسب مع تطوره العقلي والجسدى، فبين سن الثالثة والخامسة تكون الحياة نفسها أشبه بالحلم.. فقد يحلم أنه نهض من فراشه إلى دورة المياه وهو نائم.. ثم اكتشفت في الصباح أنه راقد في فراش مبلل!!

وأحلام الأطفال بين السادسة والتاسعة من العمر كثيراً ما يكتنفها كوابيس، كأن يروا حيوانات مفترسة تهاجمهم، أو أشقياء أشراراً يطاردونهم، وذلك يرجع إلى تأثير مشاهد العنف والروايات البوليسية غير التربوية التي يعرضها التليفزيون أو إلى أسباب أحرى، كالشجار بين الأب والأم، واضطراب العلاقة بينهما، وانعكاس ذلك على نفسية الطفل وانطباعه في عقله الباطن الذي يطفو على السطح في الأحلام المرجعة.

كذلك قد يرجع السبب إلى الضغط النفسى الشديد نتيجة واجبات المدوسة والمنافسة مع زملائه أو إخوانه في المنزل.

هذا، وقد تبين أن الفترة الانتقالية بين الطفولة والنضج تخفل بأحلام^(١) مزعجة أو بصورة غريبة أو التعرض للعرى..

ومن هنا تنصح تلك الدراسات أنه إذا حدث أن رأى طفلك حلماً، وأحس بحاجته إلى روايته فاصِغ إليه باهتمام، كما لوكان يروى لك واقعة حقيقية، وحاول

 ⁽١) من الجدير بالذكر أن أبرز اضطرابات النوم عند الأطفال الأحلام المزعجة، والتبول اللا إرادى،
 والمشى أثناء النوم.

أن تتجنب الإشارة إلى مبالغاته، حيث إن الطفل عندما يحكى حلمه يتخلص من شحنة التوتر التي رسبها الحلم في أعماقه.

* * *

علاج الروماتيزم بلسح النحل:

توصل باحث أمريكي في علوم النحل يدعى فيرت روزينبرج، إلى أحدث علاج لالتهابات المفاصل التي تصيب كبار السن بشكل خاص، وذلك عن طريق تعرضهم لقرص النحل في أماكن محددة من الساق والظهر.

وقد جرب دروز ينبرج، هذا العلاج ينفسه فوجد أن آلام المفاصل التي كانت تقض مضجعه بدأت تخف حدتها تدريجياً.

وجدير بالذكر أن العلاج بقرص النحل بدأ ينتشر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ثبتت فاعليته.

* *

المساسية (١) . . مرض با لف وجه :

أظهرت الدراسات التي أُجريت مؤخراً في اليابان وبريطانيا.. أن أكثر المصابين بأمراض الحساسية يعيشون في مناطق ملوثة ومزدحمة.

وأكد العلماء في أحدث أبحاثهم أن الحياة المرفهة التي يعيشها الإنسان في العديد من بلدان العالم تساهم في إصابته بالحساسية، ولاسيما تعرضه لعادم السيارات(٢٦)

(١) يُعرفها العلماء بأنها رفض جهاز المناحة بجسم الإنسان لأشياء غير ضارة، مثل واتحة الوهور أو بعض النباتات أو المعادن أو الأطعمة أو التراب... إلخ... حيث يفرز الجسم أجساماً مضادة عجماء هذه الأشياء ويسفر ذلك عن ارتفاع في درجة الحرارة والسعال، أو احمرار بشرة الجلد، والرغبة في الحك والهرش، أو غير ذلك من أعراض مرضية.

 (۲) قد ثبين أن عادم السيارات يولد غاز والأوزون، الذي يصيب الرئة بأمراض خطيرة.. كما ينقل ثانى غاز الكربون الذي يسبب الإصابة بالسرطان، فضلاً عن مرض الحساسية. فقد تبين _ على سبيل المثال أن استخدام السجاد والموكيت والتدفئة المركزية التي ترغم البعض على إغلاق النوافذ معظم الوقت، وما ينتج عنه من تعرض للأتربة الموجودة في السجاد وفي جو الحجرة التي تتخلل الرئة تصيب الإنسان بالحساسية وبأمراض أخرى.

ومن التتاثيج الغربية التى توصل إليها 3د. ديفيد ستراشان، الأستاذ بجامعة 3سان چورج، البريطانية. أن ترتيب الطفل في الأسرة له علاقة بإصابته بمرض «الربو،، فقد تبين أن الطفل الأول أكثر عرضة لأمراض الحساسية.. وأنه كلما سبق الطفل

و" أخوون تقلص احتمال إصابته!!

غير أن 3د. ستراشان 4 لم يتمكن من معرفة السبب وراء هذه الظاهرة الغامضة ؟ إذ لا يزال العلماء في صراع مع أمراض الحساسية بأشكالها المتعددة، ولاسيما أنه بين حين وآخر تظهر أعراض غير مفهومة، بسبب مأكولات، أو أماكن، أو أشياء يتناولها، أو يتعامل معها الإنسان.

الذكور اكثر تعرضاً للتشوهات الطِّلقية عند الولادة من الإناث(١٠).

أوضحت دراسة قام بها مجموعة من أطباء أمراض النساء والتوليد بالقاهرة.. أن نسبة تعرض الأطفال الذكور للتشوهات الجسدية عند الولادة هي ضعف إصابة الأطفال الإناث، وأكدت الدراسة أن نسبة التشوهات الخلقية تزيد عند سكان المدن بالقياس إلى سكان الأرياف، حيث تبلغ النسبة في المدن ٦٤٪... في حين تبلغ النسبة في المرياف، ٥٤.

وذكرت الدراسة أن تلوث البيئة ونوعية الأطعمة التي يتناولها سكان المدن من أهم العوامل المسببة للتشوهات الخِلقية.. في حين أن التدخين من أهم المسببات وراء تشوهات الأجنة في الريف.

* * *

⁽١) صحيفة الأهرام في ١٩٨٥/٣/٢٥ (بتصرف).

تشوهات خلقية سببها زواج الأقارب :

قام فريق من الباحثين بمعمل الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث بتشخيص ثلاثة أمراض وراثية جديدة تظهر لأول مرة في مصر من بين الحالات المرضية التي تتردد على العيادة الخارجية للمعمل. أما بالنسبة للمرض الأول: فيندرج في قائمة أمراض التخلف العقلى، وأهم أعراضه اختلاف في ملامح الوجه عن الملامح الطبيعية (١).

والمرض الثاني يسمى مرض «نونان»(^{۲)} وأهم أعراضه قصر القامة وتشوهات في الرقبة.

والمرض الثالث يسمى «الإكروكالوسال»(٣)وأهم أعراضه التخلف العقلى مع تشوه في الأصابع. وقد ثبت علميا من الأبحاث التي أُجريت أن زواج الأقارب من أهم العوامل المسببة له.

* * *

زيادة أمراض القلب عند المراة:

أحدث دراسة علمية تؤكد أن نسبة إصابة المرأة بأمراض شرايين القلب تكاد تقترب من نسبة إصابة الرجل بها.. وأن هذه الأمراض لم تعد أقل شيوعاً كما كانت في الماضي (٤).

- (١) وذلك كأن تنحرف العين وتأخذ شكلاً معيناً، وكذلك الأنف والهم والأسنان، كما يصاب بشوهات في القلب والعظام، والأعضاء التناسلية الخارجية، وحتى الآن لا يوجد له علاج.
 - (۲) وهو يظهر لدى البنات والسيدات بصفة عامة، ويسمى عندئذ مرض وتيرنر٠٠.
 - (٣) وهو نادر الحدوث؛ حيث لم يظهر منه إلا عشر حالات حتى الآن على مستوى العالم.
- (٤) كانت نسبة الإصابة بأمراض شرايين القلب ٩ إلى ١ لصالح المرأة.. صارت الآن ٤ إلى ١ أى
 أنها تقترب بذلك من نسبة إصابة الرجل بها.

وأن إصابة المرأة بأمراض القلب خجئ نتيجة زيادة التوترات العصبية التى تواجهها المرأة في عالم اليوم، ولاسيما بعد نزولها إلى مجال العمل، ودخولها إلى دائرة المنافسة والصراع والقلق طوال يومها، فقد أثبتت الدراسة أن المرأة العاملة أكثر تعرضاً، بشكل واضح لأمراض القلب عن غيرها من ربات البيوت!

الحب العنيث يرهق القلب(١):

ثبت علمياً أن الانفعالات العنيفة كالحب والكراهية تترتب عليها إشارات معينة تنبعث من المنخ إلى غدة خاصة، فتزداد إفرازاتها من مادة «الإدرينالين» التي مجمل القلب ينشط للعمل بسرعة تزداد معها دقاته. ومن هنا كان ارتباط القلب بالحب... ولكن الثابت علمياً أن مركز الحب في جسم الإنسان يوجد في المخ... وأن كثرة الانفعالات تؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بأمراض شرايين القلب؛ لأن استمرار زيادة عدد دقات القلب تؤدى إلى إجهاد القلب نفسه.

(١) القلب عضلة مثل العضلات الكثيرة الموجودة في جسم الإنسان، ولكنه يتميز عن كل العضلات الأخرى بأنه أقواها جميماً... وهو العضلة الوحيدة التي تعمل بشكل مستمر طوال ٤٢ ساعة كل يوم، لا تتوقف عن العمل لحظة واحدة...

والقلب النموذجي السليم تتراوح دقائه بين ٧٠ إلى ٨٠ دقة في الدقيقة الواحدة.. أي في المتوسط ٢٠٠١ دقة في الدقيقة الواحدة. أي ما والموسط ٢٠٠١ دقة كل يوم، أي، ٧٠٤ مليون دقة في السنة الواحدة، ويختلف أداء القلب أثناء العمل عن أوقات الراحة... فأثناء الراحة ينبض في السنة الراحة... فأثناء الراحة ينبض القلب بممثل متوسط ٧٠ دقة في الدقيقة ويدفع في الشرايين بحوالي تحسسة لترات من الدم في الدقيقة، ولكن عند القيام بمجهود عضلي عنيف يرتفع نبض القلب إلى أكثر من ١٢٠ لمراً في الدقيقة.

المراة البدينة في نصفها العلوي اكثر عرضة لسرطان الثدي:

ثبت علمياً أن المرأة التي يتراكم الشحم في نصفها العلوى أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، وذلك بنسبة تزيد ست مرات على تلك التي يتراكم الشحم فوق المناطق السفلية من جسمها.

هذا، ويعتقد الباحثون بمستشفى وظلوريدا، الأمريكية أن العلاقه بين الشحم العلوى والسرطان هي بسبب وجود قصور هرموني.. غير أنهم يؤكدون أن حجم الثدى نفسه لا دخل له في ارتفاع نسبة الإصابة.

* * *

الرجال أيضاً يُصابون بسرطان الثدي:

حدر بحث أمريكي نُشرَ مؤخراً في الأوساط العلمية من أن الرجال يتعرضون ــ أيضاً ــ للإصابة بسرطان الثدى، فقد تبين أن نحو ١٥٠ ألف امرأة يُصَـبْنَ بهذا المرض... مقابل ١٨٠٠ رجل سنوياً.

وأكد البحث الذي أجرى في مركز البحوث الطبية في ولاية دميرلاند، الأمريكية أن واحدا في المائة من حالات الإصابة بسرطان الثدى من نصيب الرجال في جميع أنحاء العالم... وأن العلاج للجسين هو الجراحة من خلال استقصال الغدد الليمفاوية، ثم العلاج بالإشعاع.

ولذا يوصى البحث الرجال بضرورة فحص أنفسهم لاكتشاف المرض مبكراً.

* * *

علاج سرطان القولون والشرج بالمرمونات الجنسية(١):

 فى علاج سرطان القولون والشرج بالهرمونات الجنسية للرجال والنساء معاً.. وذلك بعد أن أجريت الأبحاث على مجموعة من مرضى سرطان القولون والشرج أكدت استجابة حالاتهم للعلاج بالهرمونات، وأثبتت أن هناك علاقة بين هذا النوع من السرطان والهرمونات الجنسية.

وأشارت هذه الأبحاث إلى أن تلك النتائج سوف تخل مشكلة مرضى سرطان القولون والشرج المتقدم الذي لا تصلح لإزالته العلمليات الجراحية.

علاج بيطرى جديد لسرطان القولون،

تمكن الأطباء الأمريكيون من اكتشاف علاج جديد لسرطان القولون، الذي لم يكن له علاج من قبل سوى الجراحة..

ويعتمد العلاج الجديد على عقار يسمى «فلوروراسيل ٥٥٠. وهذا العقار برغم أنه معروف _ حيث يستخدمه الأطباء البيطريون للتخلص من الديدان في أمعاء الحيوانات _ فقد جاءت تتاتجه إيجابية بعد الأبحاث التي أُجريت على نحو ١٧٠٠ مريض، حيث عاش نحو ٤٤٪ من المرضى لمدة تزيد على خمسة أعوام ممن تلقوا العلاج بهذا العقار.. في حين لم تزد معدلات الحياة في عينات البحث الأخرى للمرضى الذين لم يتلقوا هذا العلاج على ٣٧٪.

طبقة الاوزون. ، وسرطان الجلد

بعد أن أكد العلماء المختصون أن طبقة الأوزون الفضائية قد نقصت بنسبة ٢.٢ خلال السنوات العشر الأخيرة... وتوقعهم انخفاضاً آخر بنفس النسبة خلال السنوات العشر القادمة.. أثبتت الدراسات أن هذه الظاهرة العلمية الخطيرة لها أهمية طبية كبيرة، حيث إن وجود طبقة الأوزون في الجو تساعد على امتصاص أشعة الشمس الحارقة.. ومن أهمها الأشعة فوق البنفسيجية التي يتم امتصاص معظمها قبل أن تصل إلى الأرض.

كما تسمح طبقة الأوزون بمرور الأشعة فوق البنفسجية ذات الأطوال التى لا تسبب ضرراً بالجلد. ولذا أشار العلماء إلى أن تقص الأوزون بنسبة ٢٪ يسبب زيادة فى مرض سرطان الجلد بحوالى عشرة آلاف حالة جديدة... وأنه حتى لو تم تعويض ذلك النقص بشكل أو بآخر في الأرسات أن أى زيادة فى كمية الأشمة البنفسجية تؤثر تأثيراً ضاراً على الجلد الأبيض والأشقر.. أما الجلد الأسمر فقد روّده الله تعالى بمادة دالميلانين، التى تخمى الجلد من تأثير الأشمة الضارة التى قد تسبب أمراضاً خطيرة، مثل مرض الذئبة الحمراء، وحساسية الشمس، والحواز الجلدى المجلدى الملون، والزوائد الجلدية الدهنية، ومرض البورثيريا،.. وآخرها سرطان الجلد البادياء

أكثر السرطانات شيوعاً في النساء :

ثبت علمياً أن من بين كل مائة سيدة.. هناك سبع سيدات معرضات الإصابة بأورام الثدى.. وأحياناً يزيد العدد في بعض المجتمعات والبلاد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم الرضاعة، أو الإنجاب، أو الزواج.

كما تبين أن هناك اعتبارات هامة تُـعــدُ سبباً مباشراً للإصابة بأورام الثدى(٢)

⁽١) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٨٨/٩/١١ (يتصرف).

⁽٢) من المعروف علمياً أن سرطان الثدى يمكن الكشف الذاتي عده، وخاصة عند الاستحمام، حيث إن وجود الصابون على الثندى يسهل مرور أصابح المرأة على غدد الثدى... وتكشف يراحة اليدى اليسرى على كل من الثدى الأيمن والإيملة الأيمن.... وبراحة اليد الممنى على الثدى الأيسر والإبعد الأيسر... وإنه تسهيل الكشف يقسم الثدى إلى أربعة أجزاء، يُضاف إليها منطقة الحلمة... فقوم المرأة بالكشف بالضغط على الثدى في كل ربع كل ثلاثة أشهر.

لعل من أهمها اتساع الفترة التي ينشط فيها الهرمون الأنثوى.. أى الفترة بين أول طمث حدث للفتاة وانقطاعه.. فيزداد الخطر في حالة الطمث المبكر مع انقطاع الدورة في سن متأخرة.

كذلك يشير الأطباء إلى أن ميعاد أول حمل يكون إنذارا خطيراً إذا جاء في سن متأخرة.... كما يعد عدم الرضاعة بعد الولادة أحد الأسباب؛ ولذا تؤكد البحوث العلمية أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.

أما بالنسبة للإصابة بسرطان عُنق الرحم... فقد ثبت أن أهم أسبابه هو عدم النظافة الشخصية.. وأنه كلما زاد الاهتمام بهذه الناحية قَلت الإصابة به.

كما ثبت أن الإصابة بين المتروجات تكثر عنها بين غير المتزوجات ، ولاسيما مع زيادة عدد الولادات... وهو عكس الحال بالنسبة لأسباب الإصابة بأورام الثدى.

كذلك تبين أن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم تزيد بين باثعات الهوى، أو ممارسة الجنس مبكراً.. أى في سن المراهقة المبكرة أو أقل من العشرين.

كما نزيد نسبة الإصابة في حالات السيدات متعددات الزواج سواء بالطلاق أو وفاة الزوج.

أغذية تقاوم السرطان واخري تحدثه :

أثبتت الدراسات الطبية المعملية أن نسب إصابات سرطانات الصدر والقولون والبروستات تتخفض بصورة ملحوظة، أو تتعدم تماماً، بين الذين يكثرون من تناول الخضراوات، مما يثبت بدوره أن الخضراوات بصفة عامة تخوى مواد تكسب الجسم مناعة ضد السرطان ـ وبالأخص حبوب الفول، والفاصوليا، والبطاطا الحلوة، ومن الخضراوات: الطماطم، والثوم، والسبانخ، والكرنب، والقرنبيط، والبطاطا الحلوة، ومن الفاكهة: العنب، والمشمش، والبرتقال، وسائر أنواع الحمضيات، بوصفها تخوى مركبات معدنية وفيتامينية مقاومة للسرطان ومكافحة لأورامه الخطيرة.

وقد تمت عدة ججارب بهذه الأغذية على فتران فى المرحلة الثانية من الإصابة.. أى مرحلة الأورام الخبيثة، وأسفرت عن تخفيف تلك الأورام بدرجة أعادت للففران نشاطها العادى.

وكما أن بعض الأغلية يحد من احتمالات الإصابة بالسرطان، فإن هناك أغلية تساعد على الإصابة ببعض أنواع السرطان، كالإكثار من تناول اللحوم^(١) والزبد، والحليب، وبالأخص الأغلية المُدخَّسة والهـلُلات.

وخلاصة البحوث الطبية الحديثة أن الأطعمة بوجه عام تؤثر تأثيراً مباشراً، سواء فى إحداث السرطان أو فمى مقاومته.. وإنْ كان من المتعذر على الطب حتى الآن تخديد أغذية معينة مخمى من كل أنواع السرطان، بل كل ما أمكن الطب مخقيقه لا يتجاوز حدود الوقاية.

مرض المياه الزرقاء-، والتدخل الجراحي (فضل:

أثبتت دراسة علمية^(۱۲) أن الإسراف في تناول المشروبات المحتوية على مادة «الكافيين» كالشاى والقهوة قد يرفع من ضغط العين ويخفض من فاعلية العقاقير المعالجة لمرض المياه الزرقاء المزمنة والبسيطة وآثارها.

⁽١) وذلك بوصفها عقوى كميات كبيرة من الدهون التي تسبب في العادة سرطانات الصدر والقولون، لذلك لا ينبغي أن تتجاوز الوحدات الحرارية في المدل الغذائي للإنسان ٣٠٠ من الدهون. أي أقل ينسبة ٢٥٠ تما يتناوله الإنسان في غذاته العادى.

⁽۲) دراسة أجراها الدكتور مؤنس عبد اللطيف، والدكتورة إيمان عبد الفتاح، الباحان بمعهد أمراض العيون التابع للمركز القومي للبحوث على ١٧٥ من للصابين بمرض الحياه الزرقاء هجت إشراف د. زيب عثمان ود. حازم عطيه وحيدر عثمان.

وأكدت الدراسة ضرورة الحدر في وصف أى عقاقير لعلاج هذا المرض، حيث ثبت أن التفاعل الذي يحدث بينها قد يكون سلبياً ويضر بالمريض... في حين أن التدخل الجراحي المبكر يعطى نتائج تفوق العلاج الدوائي في مجال حِدَّة الإبصار والنظر وضغط الهين، وتقمر العمب البصري.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من العقاقير لعلاج المياه الزرقاء التي يصفها الطبيب المعالج الذي يعرف تأثير تفاعل هذه العقاقير على ضغط العين؛ لأن هذا التفاعل قد يكون إيجابياً أو سلبياً، فيقلل من تأثيرها أو يضر بالمريض.

وحول جدوى كل من العلاج الجراحي والدواتي في علاج المياه الزرقاء - المنارت الدراسة إلى أن البدء بالجراحة يكون لصالح المريض... وذلك بعد أن أجريت التجارب على ٨٤ من المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالقصر العيني ومعهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة... شملت فحوصاً لقياس قوة الإبصار وتوتر العين وقاع العين والعصب البصرى وغيرها.... ثم أُعطى جميع المرضى العلاج الدواتي حتى تمت السيطرة على ضغط العين.. وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين متساويتين، ظلت إحداها بحراحياً...

وأظهرت النتائج أن متوسط ضغط العين قد انخفض في مجموعة العلاج الدَّواثي بنسبة ٣٢٪ في حين انخفض بنسبة ٤٣٪ في مجموعة العلاج الجراحي...

أما بالنسبة للسيطرة على مرض المياه الزرقاء.. فقد نمت السيطرة على المرض بنسبة ٢٥٪ من مجموعة العلاج الدّوائي... و٩٣٪ من مجموعة العلاج الجراحي.

كما حدث محسن في حدة الإبصار بنسبة ١٤ ٪ من مجموعة العلاج الدوائي ... في حين جاء التحسن بنسبة ١٦٪ من مجموعة العلاج الجراحي، ومن هنا يتبين أن التحسن العام في مجموعة الجراحة أفضل منه في مجموعة العلاج الدوائي.

الشمس. والمياه الزرقاء في العيون:

أكدت أحدث دراسة علمية أن هناك علاقة بين أشعة الشمس وزيادة نسبة مرضى المياه الزرقاء في العيون... فقد ثبت أنه إذا تعرض الإنسان الأشعة الشممس ساعات طويلة قد يصاب بعتامة على عدسة العين أو تدميرها. كما ثبت أن مخاطرة ظهور المياه الزرقاء في الثلث الخارجي من العدسة تزداد تخت أشعة الشمس بنسبة ٢٠٥٪.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مليون أمريكى يجرون سنوياً جراحة إزالة المياه الزرقاء من العيون.

وتنصح الدراسة فى حالة الخروج فى ضوء الشمس والتعرض الطهيل للأشعة الحارقة بارتداء نظارة ذات عدسات تمنع الأشعة وتلتصق بالوجه من الجانبين؛ لأن الأشعة تسبب نوعاً من السرطان الجلدى فى الجفن الأسفل.

* * :

تكرار التهاب اللوزتين يسبب انيميا الاطفال:

أكدت الدراسة العلمية التي أجرتها مؤخراً أقسام الكيمياء الحيوية، والأنف والأذن والحنجرة، والفسيولوجيا، والأطفال، بكليتي الطب في جامعتي القاهرة وبنها... أن تكرار إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين، والتهاب الأذن الوسطى يؤدى إلى نقص في عناصر الزنك والحديد في مصل الدم... مًا قد يؤدى إلى إصابة الطفل بأنيميا الدم.

وقد أرجعت الدراسة التغيرات الملحوظة في هذه العناصر الهامة إلى سوء التغذية وارتفاع نسبة النحاس ونقص عنصر الحديد... وهو ما يؤكد وجود علاقة طردية بين عنصرى الونك والحديد... وعلاقة عكسية بين عنصرى الزنك والنحاس في مصل الدم للأطفال المرضى.

أمراض تنتقل من الاسماك للإنسان :

أثبتت الأبحاث الحديثة أن العديد من الأمراض تنتقل من الأسماك للإنسان، خاصة الأمراض الطفيلية(١) والبكتيرية(٢) منها... وتلك الأمراض تصيب القلب والجهاز العصبي في الإنسان.

والأخطر من ذلك أن بعض مسببات الأمراض التى تنتقل من الأسماك للإنسان قد تقارم درجات الحرارة، سواء العالية أو المنخفضة، فبعض حويصلات يرقات بعض الديدان تقاوم الحرارة العالية لأكثر من ٥٠ درجة مثوية، وقد لا تموت فى درجات حرارة أقل من خمس درجات مثوية!

وأوصت تلك الأبحاث لوقاية السمك من الأمراض بضرورة عمل حمامات من المضادات الحيوية والمطهرات للزريعة المنقولة إلى المزارع السمكية، وأهم هذه المضادات الحيوية (التتراسيكلين) و (الاستربتومايسين) ... والمطهرات مثل (برمنجينات البوتاسيوم) و (الفورمالين) .. وتتراوح مدة التعرض للمحاليل تبعاً للإصابة ما بين أسبوعين بواقع ثلاثة أيام كل أسبوع، وسبعة أسابيع، مع ضرورة إجراء اختبار

⁽١) من الأمراض الطفيلية «التهاب الجلد الطفيلي» وتتمثل خطورة المرض في أنه يسبب ضعف الجهاز المناعي، مما يسمح بالإصابة بأمراض بكتيرية أخرى أشد خطورة قد تؤدى للوفاة.

وتتميز تلك الأسماك بوجود يقع رمادية على الجلد وكميات كبيرة من القشور، وأظاط، وتقرحات أمغل هذا الخاط، وتساقط وتحوب لون الخياشيم وصعود الأسماك إلى سطح الماء لملتنفس.

⁽٢) الأمراض البكتيرية يندرج غتها العديد من الأوبعة التي تصل إلى أكثر من ثلاثين موضا يكترباء ومن أحطرها مرض التسمم والإيروموناس، المعدى... وبعد من الأمراض الخطيرة التي تصيب أسماك لمياه العداية. ومن بين الأمراض البكتيرية مرض تعفن الليل والوعفة.. والمرض القرحي والذي يظهر في شكل قرح عميقة تصل حتى عظام الجسم، وتلك القروح تصبح سبباً للإصابة بأمراض أخرى.

ومن الأمراض البكتيرية مرض الكلى فى الأسماك، وتتمثل الأعراض فى صورة تفيح فى الطبقة «التحت جلديّة» مع انتفاخ البطن وجحوظ المين.. كذلك مرص السل الذى تتمثل أعراضه فى نقص فى النمو وهزال، وقد يظهر جحوظ فى العيون مم انتفاخ البطن.

الحساسية على الأسماك لمعرفة مدى حساسيتها لتلك المحاليل؛ ولذا يجب أن يتم ذلك تخت إشراف بيطرى⁽¹⁾.

* * *

دراسة للدم والأمراض على ارتفاع شاهق:

أشارت أحدث الدراسات العلمية إلى أن الارتفاع الشاهق مجال مثالي لدراسة وظائف أعضاء جسم الإنسان..

كما أنه مثاليّ لفحص الدم، حيث تميل الكرات الحمراء في الدم إلى التنامي عندما يكون الإنسان فوق مرتفع عال...

ومثالي أيضاً لدراسة الجهاز التنفسي، حيث ثبت أن المرء يتنفس على مستوى البحر ما بين ١٢٠ إلى ١٣٠ لتراً من الأوكسجين في الدقيقة... وعلى ارتفاع ... متر يتنفس ما بين ٢٠٠ إلى ٢٢٠ لتراً في الدقيقة، مقابل مجهود أقل ٤٠٪. ولذا ايجهت أنظار العلماء الباحثين إلى إنشاء معمل للأبحاث فوق قمة هرم (إيفرست، تبلغ مساحة قاعدته ١٨٧ متراً، وارتفاعه تسعة أمتار، ويضم ثلاثة مختبرات مجهزة بأحدث المعدات، وقاعة بها فرن يعمل بالميكروويف، وجهاز فيديو، وحمامين، وثلاث غرف نوم بها عشرون سريراً، وفرناً لحرق الفضلات (٢٢).

ويعلق البروڤيسور ابنجت كيزر، قائلا:

⁽١) مجلة العلم عدد قراير ١٩٩٠ (يتصرف).

⁽٢) من البجدير بالذكر أن الفضل في إنشاء هذا المصل يعرد إلى مركز الأيحاث الوطنى الإيطالي، والعالم الجولوجي وأرديتو ديزيرة قائد أول يحثة استطاعت عام ١٩٥٤ تسلق ثانى أعلى قمة في العالم.. وقد ولدت فكرة المشروع عام ١٩٨٧ بعد أن استقر الرأى على إقامة هذا العمل على الجانب الشرقى لجيل وإيفرست، في ونيبال،.. (صحيفة الأهرام في ١٩٩١/١٢/١٢)

ولا نأمل أن نجد مكانا أفضل من هذا لمعملنا فضلاً عن أنه من المرجح أن أبحاثنا فوق هذا الارتفاع ستسمح لنا بفهم أفضل لبعض الأمراض.

* * *

الروماتيزم وعلاقته بمرض السكزء

ثبت علمياً أن هناك أنواعاً خاصة من الروماتيزم تصيب مرضى السكر، مثل روماتيزم أصبع الزناد، حيث يتعذر على المريض أن يفرد أصبعه بعد ثنيه إلا بمساعدة المد الأخرى.

وهناك أيضاً روماتيزم الكتف، حيث يشعر المريض بالألم الشديد عند محاولة تحريك كتفه، بحيث يصعب عليه ارتداء ملابسه بدون مساعدة الآخرين.

وهناك روماتيزم الفقرات الظهرية والقطنية.. وروماتيزم القدم، فضلاً عن حالات أخرى عديدة يرتبط وجودها بالإصابة بالسكر.

* * *

تاثير القموة على مريش السكر ،

بحث علمي قام به أحد المراكز الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية حول تأثير فنجان القهوة على مريض السكر، ثبت فيه أن مادة «الكافيين» الموجودة في القهوة تؤدى إلى إفراز مادة والأنسولين، من بنكرياس الشخص السليم.. وهذا الأنسولين يعمل على تقليل كمية السكر التي تصل إلى الدم.

ووجد عند تخليل دم الشخص السليم أنه لا توجد زيادة في كمية السكر بعد شرب القهوة. أما عند مريض السكر فإن مادة الكافيين الموجودة في القهوة لا تساعد على إفراز الأنسولين من البنكرياس. ولا تساعد أيضاً الكبد على تخزين السكر وسجه من الدم.. وبالتالى ترتفع نسبة السكر في الدم لدى مريض السكر بعد شرب القهوة، حيث يقول الباحثون إن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تضع عبئاً أكبر على خلايا البنكرياس.

تاثير التدخين على مريض السكر :

الأبحاث العلمية قد سبق أن حدرت من التدخين بوجه عام.. ولكنها نخدر ــ الآن ــ بوجه خاص ــ مريض السكر الذى يعاني أصلاً من ضيق الشرايين.. ولما كان التدخين يؤدى بدوره إلى ضيق شديد في الشرايين فإنه يعمل بدوره على رفع ضفط الدم وتقليل مرور الدم إلى الأنسجة.. وعلى ذلك تجد مريض السكر مهدداً بالذبحة الصدرية التي تؤدى إلى السكتة القلبية، ومن فم إلى الوفاة (١).

* *

التمرينات الرياضية في علاج مرض السكر :

ألبتت الدراسات العلمية أن التمرينات الرياضية جزء هام في علاج مرض السكر(٢). بجانب العلاج الدوائي والغذاء المنظم.. بل إن التمرينات الرياضية أصبحت تشكل جانباً أساسياً ضمن البرنامج التأهيلي لهؤلاء المرضى، حيث بظهر التأثير الإيجابي للتمرينات مع التحكم العلاجي، في حين أنها تكون ذات تأثير سلبي في حالات العلاج غير المنظم أو في وجود حالات الأسيتون.

كما ثبت أن كميات الأنسولين المطلوبة لمرضى السكر المعتمدين على الأنسولين تقل مع ممارسة التمرينات الرياضية.

وقد وضعت مقارنات بين المرضى اللين يمارسون الرياضة مع العلاج.... والذين

⁽١) أخطاء مريض السكر: دكتور مفازى محجوب (يتصرف).

⁽٢) يرجع مرض السكر أساساً إلى علم قدرة الخلايا على الاستفادة من سكر الجلوكوز، وعدم قدرة جسم المهض على هضم المستص من الكربوهيدوات لنقص الأسولين الذي يُمرز من البنكرياس، ونقص الأسولين في الدم يستع تعنوين الجلوكوز في خلايا الكبد؛ لذلك يزيد تركيز السكر في الدم ينسب أكبر من نسبته الطبيعية.

ومرض السكر يعدث لكلا الجنسين، وفي أى فترة من العمر، فيصاب به 20٠ قبل سن الخمسين و٢٥٥ ما بين الخمسين والستين، والباتي قبل أو بعد هذه الأعمار.. والإصابة بصرض السكر تكون عفيلة إذا ما خلت لشخص مقدم في العمر، وبشتد المرض مع حدالة السن.

لا يمارسون الرياضة معه.. فتبين أن ممارسة التمرينات البدنية تؤثر كثيراً على مستوى السكر بالدم، كما أنها تقلل من نسبة الدهنيات بالدم وتخافظ على سلامة الجهاز التنفسي والجهاز الدورى... وتبين أيضاً أنها خصن مريض السكر من المضاعفات التي مخدث مع مرور وقت طويل من المرض.

كما لوحظ أن أداء التمرينات البدنية تساعد على الاستقرار النفسى، فتقلل من التوتر والقلق النفسى الذي يُعـدُّ من أهم الأسباب التي تزيد من نسبة السكر في الده.

ومن المعروف أن التعرينات البدنية مثل الجرى والسباحة وركوب الدراجة أو غيرها تعمل على تخسين كفاءة الجهاز الدورى والتنفسي، كما تخسن من علميات التمثيل الغذائي بالعضلات.

وفى دراسات أخرى... ثبتت قيمة التمرينات الرياضية فى معالجة مريض السكر الذى لا يعتمد على الأنسولين، بجانب تنظيم الغذاء لتحسن التحكم فى عملية الهدم والبناء، كذلك فإن التمرينات البدنية تعمل على خسين الاتوان بين المناصر السكرية المختلفة فى المرضى الذين لا يعتمدون على الأنسولين، وربما تقلل من كمية الأنسولين فى المرضى الذى يعتمدون على فى علاجهم.

غير أن تلك الدراسات حذرت من التمرينات الرياضية العنيفة على مرضى السكر الذين يعانون من مضاعفات، سواء في الأعصاب الطرفية أو الشريانية الطرفية..

وأشارت إلى ضرورة اختيار التمرينات الرياضية الملائمة للمريض من حيث الحالة والسن، وتكون ذات حدود معينة.

...

اكتشاف علاج جديد لمرضى السكر في اليابان :

توصل فربق يابانى للأبحاث الجامعية إلى علاج جديد لمرض السكر عبارة عن عقار مستمد من جراثيم السعال الديكى من المنتظر أن يحل محل كل العقاقير التقليدية من نوعه. وقد أعلن ذلك البروفيسور هميتشيو أوفى، الذى يرأس الفريق الياباني في مؤتمر جمعية مرضى السكر اليابانية الذي عقد في طوكيو مؤخراً. فقد قام الفريق بفصل نوع من البروتين لم يكن معروفاً حتى الآن من بكتيريا السمال الديكي له خاصية لم تكن متوقعة، وذلك بتشجيع الإفراز الطبيعي للأنسولين من البنكرياس. وقد أطلق الفريق على النوع الجديد من البروتين «البروتين المنشطر لإفراز الأنسولين».

وأظهرت التجارب التي أجريت على الحيوانات ما يلي:

_ أن مجرد حقنة واحدة في الوريد من جزء من جرام من العقار تُبقى أى فأر عند المستوى الطبيعي للسكر في الدم لمدة تصل إلى شهر.

_ في حالة الأرانب والكلاب والقردة الأصحاء، فإن حقنة واحدة تواصل تشجيع إفرازاتها من الأنسولين لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

_ أن تكرار الحقن خلال فترة عام واحد لا تنتج أى أثر ضار.

هذا، وقد حصل الفريق على نتائج طبية ثماثلة بعد تجربة العقار على خمسة من المتطوعين من البشر(١٠.

... واكتشاف آخر هي امريكا وبريطانيا :

أجريت تخارب طبية عديدة في أمريكا وبريطانيا والبلاد الإسكندنافية استهدفت زرع الخلايا المولدة للأنسولين (٢) في أجسام مرضى السكر، وذلك بنقل تلك الخلايا من رأس غدة البنكرياس التي تقع قرب الاثني عشر في كلاب غير مصابة بمرض السكر وزرعها في غدة البنكرياس الموجودة في أجسام الكلاب المصابة، غير أن هذه التجربة لم تنجح بسبب وفض الجسم للخلايا الغربية.

⁽١) عن نشرة أنباء اليابان الدورية التي تصدرها سفارة اليابان بالقاهرة.

 ⁽۲) تلعب مادة الأسولين التي تفرزها غنة البنكرياس دوراً هاماً في حملية تمثيل الكاربوهيدوات
 (النشويات) والدهون والبروتينات، ويصبح المرء مصاياً بمرض السكر إذا ما قل إنتاج مادة
 الأنسولين هله.

وأخيراً توصل الأطباء إلى حل آخر، وهو زرع هذه الخلايا بعد تغليفها بغشاء حيوى يُؤخذ من مكان ما من جسم الفرد المنقول إليه الخلايا، وذلك لإحداث التماثل المطلوب في الأنسجة لتجنب عملية الرفض.

والثابت علمياً أن نسبة التماثل في الأنسجة يجب ألا تقل عن ٦٠٪.

ومن المعروف أنه إذا نجحت هذه التجارب بشكل نهائى فمعنى ذلك خلاص مرضى السكر من حقن الأنسولين ومقدرة أجسامهم على توليد هذه المادة الحيوية ذاتاً.

وفي أمريكا أيضاً. أعلن الطبيب الأمريكي «باريس سولومون» أن إحدى الشركات الماملة في مجال الأبحاث الطبية تمكنت من زرع بنكرياس (١) مصنوع من خلايا الحسم الدية في حيوانات التجارب.

والبنكرياس الخترع عبارة عن «صدفة» بلاستيكية تختوى على غشاء محاط بغلايا بنكرياس حية مأخوذة من الكلاب والبقر.. ويتم زرعه نخت الجلد، ويوصل بوريد وشريان بحيث يتم ربطه بالدورة الدموية.

ومن ناحية أخرى.. اكتشف باحثون أمريكيون وسويسريون أن مرض السكر قد ينتج عن نقص في بروتين خلايا البنكرياس... وذلك بعد أن أجرى الباحثون دراسات على عدد من أنواع الفتران، واكتشفوا وجود بروتين أطلقوا عليه اسم فاجلوت، على غشاء خلايا فيبتا، في البنكرياس... وتبين أن هذا البروتين ينقص بصورة كبيرة وتدريجياً مع تعلور إصابة القوارض بداء السكر.

هذا، وقد نجحت شركتان عالميتان في أمريكا والدانمارك في إنتاج الأنسولين

⁽١) من المعروف أن البنكوباس هو العضو المسئول عن إنتج الإنسولين في الجسم..... ويبلغ حجم البنكوباس حجم كرة الجولف المقاطنية، ووزنه ثلاث أوقيات.

البشرى(١) بعد تخليق أنواع من البكتيريا وبرمجتها وفق شفرة محددة تكفل قيام تلك البكتيريا بصنع الأنسولين البشرى النقى بكميات تجارية.

ومن الجدير بالذكر أن الأنسولين الجديد يجرى الآن تسجيله ويطرح فى زجاجات تخوى ١٠٠ وحدة أنسولين في السنتيمتر المكعب بدلا من ٤٠ وحدة أنسولين.

* * *

الإيدزء

أثبتت البحوث العلمية أن «الإيدز» ينتقل بنسبة ٢٧٣ بين المصابين بالشدوذ الجنسى، نتيجة الممارسات الشاذة التي ينتج عنها انتقال السائل المنوى من الرجل أو المرأة، وينتقل أيضا عن طريق لعاب المرأة أو الرجل المصابين.

وينتقل بنسبة ٢٢٪ بين من يتعاطون الخدرات بالحقن بوجه خاص، أو غيره بوجه عام.. ويعتبر «الكوكايين» من المواد التي تناولتها دراسات متعددة، وأظهرت وجود علاقة وثيقة بين تعاطى وانتشار «الكوكايين» وبين انتشار الإيدز، حتى إنهم أسموه في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية "CAIDS".. وحرف C المضاف يرمز إلى «الكوكايين» باقتباس الحرف الأول من الكلمة... وقد وجد الملماء أن أكثر المدن التي ينتشر فيها الكوكايين هي نفسها أكثر المدن التي ينتشر فيها الكوكايين هي نفسها أكثر المدن التي ينتشر فيها الكوكايين.

⁽١) المعروف أن الأنسولين المتداول حالياً من أصل حيواني، ويستخلص من بنكرياس الماشية والخنازير منذ ستين عاماً، ولكن لا يتوافر له النقاء الذي يتطلبه جسم الإنسان لاستعماله مدة طويلة.

كما ينتقل الإيدز بنسبة ٥٪ من نقل الدم الملوث بـ «الإيدز» (١١).

وهناك بحوث أخرى (٢٠ أشارت إلى أن الاستحمام في بعض حمامات السباحة أو ثمارسة الرياضات المائية الأخرى، وخاصة إذا تم تغطيس الرأس في الماء _ يشكل احتمالاً كبيراً للعنوى والإصابة بالإيدر إذا كان الماء ملوثاً... إذ قد توجد في المياه الملوثة بعض الفيروسات الناقلة للمرض يتبلعها الشخص أثناء الاستحمام، أو تدخل إليه من خلال الأغشية المخاطية، أو من خلال شقوق بالجلد، كما في حالة الجروح الحديثة والسحجات.

ولذا تنصح تلك البحوث الأشخاص المصابين بجروح حديثة أو أمراض جلدية متقرحة بعدم النزول إلى حمامات السباحة؛ حيث من المحتمل أن ينتقل الفيروس عن طريق هذه الإصابات.

(١) يذكر في هذا المتام مأساة أطفال ثلاثة من ولاية دفلوريدا الأمريكية، قد شاء قدرهم أن يتشلل إليهم مرض الإيدز اللمين عن طريق نقل دم ملوث فأصيبوا وهم مازالوا في مدارسهم الابتدائية، ووقفتت إدارة المدرسة أن تقبلهم بعد خروجهم من المستشفى وطردتهم... فرفع رب الأصرة قضية أمام المحكمة لمودة المقاله الثلاثة اللين لا ذنب لهم إلى مدرستهم، وبالفعل حكم القاضي بعودة الأطفال الثلاثة، ولكن المفاجأة أن أهالي التلاميذ في المدرسة نفسها ونفعوا عودة الثلاثيد الما التلاميد الفيادية عرفا على ورجال الإطفاء في الدرسة عرفا على أولادهم... وقاموا بحرق منزلهم بالنار، ولولا وصول رجال الإطفاء في الوقت المناسب لحدث مالا متحمد عقباه.. ولم يجد الأب من حل إلا أن يرحل بأطفاله الثلاثة إلى مدرسة أخرى في ولاية أخرى بهيدة!

كما يذكر في زائر للولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام الماضية ما صادفه من طفل مريض بالإيدز فيقول: «لن أنسى ما حييت طفلاً لم يتجاوز الرابعة من عمره... قطعة من الجمال والبراءة تتعرك.. ألقى بكرته الملونة في الممر الطويل وهو يحاول أن يجرى خلفها، ولكن وهنه وضعفه لم يساعداه فجريت أمسك بالكرة لأعطها إياه وهو يرمقنى بابتسامة رضاً ويقول لى : شكراً.. من المؤكد أن هذه هي آخر مرة أراه فيها ويراني...»

 (۲) هي من الأيحاث التي قدمها العالم البريطاني (د. اكرى ج زوكرمان) عن الإيدر وحمامات السياحة. كما أن هناك بحثا^(۱) قد أشار إلى إمكانية انتقال فيروس الإيدز من مريض الأسنان المصاب به إلى طبيب أسنان لو أن بالأخير جرحاً حديثاً ولم يكن يستعمل القفاز الطبي.... فضلاً عن إمكانية انتقال الفيروس من الأدوات الملوثة بالدماء في عيادة طبيب الأسنان إلى مريض آخر. ويؤكد البحث أيضاً على أن طبيب الأسنان أكثر تعرضاً للعدوى بالإيدز من غيره من البشر، بسبب تعامله المستمر مع اللعاب والدم.

ولذا يركز البحث على كيفية حماية طبيب الأسنان من العدوى وتأمين سلامة مرضاه بعدم إتاحة الفرصة لنقل العدوى من مريض لآخر عن طريق الآلات المستعملة في طب الأسنان.

وأوضع بحث أمريكي (٢) جديد أهمية استخدام وسائل منع الحصل في الوقاية من انتشار والإيدز، حيث أثبت هذا البحث أن استعمال المرأة لتلك الوسائل الموضعية يحمى المرأة تماماً من الإصابة بفيروس الإيدز.. كما أن استخدام العازل العلمي الممروف بد والكبوت المطاطي Candom فلمروف بد والكبوت المطاطي Candom فلمراقب عن طريق الاتصال الجنسي، فضلاً عن الوسائل الموضعية الأخرى لمنع الحمل.

وأثبت هذا البحث أيضاً أن النساء المصابات بالإيدز عندما يحملن يتعرضن لظهور أعراض المرض نفسه بصورة مخيفة، كما يعرضن أجِنّتهن للإصابة بهذا المرض من خلال انتقال الفيروس عبر المشيمة من الأم المصابة إلى جنينها... لذلك فإن استخدام

⁽١) هو يحث تقدمت يه كلية طب الأسنان بفرنسا تعرض لخطورة مرض الإيدز على أطباء الأسنان، وذلك في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الطبية العلمية بمصر منذ بضع سنوات وحضره ١٢٠ عالمًا مر. ٦١ دولة لهذا, كوا في أعمال المؤتمر بيحوث ودراسات قدموها.

 ⁽۲) وهو بحث تقلم به العالم الأمريكي ود. جيرالد فريدلاند، عن فريق علاج الإبلىز بمركز ومونت فيوي بنيوبورك.

وسائل منع الحمل بالنسبة للمرأة المصابة بالإيدز يمنع حدوث مغبتين هما: ظهور أعراض المرض بشراسة على الأم، ومولد طفل مريض بالإيدز.

* * *

الفصل الثاني

نصائح وتمذيرات طبية.

- أخطار الموكيت. الألوميتال. أجهزة التكييف.
 - » تحذير للرسامين وعمال الطلاء.
 - «الكومبيوتر»... مرض عصري جديدا.
 - * سيجارة + سكر فشل كلوى.
 - « السجائر ضارة حتى على صحة الكلاب!.
 - * ضغط الدم المرتفع... ضيف خانن!.
 - * ومو ضوعات أخرى.

اخطار الموكيت والالوميتال وأجهزة التكييف والتيفال:

دعت دراسة علمية إلى التوقف عن استخدام فكرة المبانى سابقة التجهيز، والشاهقة الارتفاع، والمجهزة بالمواد الحديثة من أرضيات وحوائط وأخشاب معالجة والمعاودة إلى الطبيعة والمبانى الصحية المجهزة ببساطة، وليس بأحدث الإنتاج من أرضيات وموكيت، وستائر مقاومة للحريق، وعجائن لسد الشقوق، وألوان مجمف في التو واللحظة، وخرسانة تتماسك بصورة فورية، وأخشاب مدهونة بمواد تقاوم التسوس والإصابة بالفطريات.

فقد ثبت علمياً.. أن هذه المواد تطلق في الهواء الذى نستنشقه مواد كيماوية ضارة وسامة.. فالموكيت مثلاً يمتص الأتربة ويخزنها في الوقت الذى يحتوى على ذرات من الرصاص السام، كما يخزن الفطريات التي تسبب أمراضاً سرطانية.

وأن ورق الجدران وبعض أنواع الطلاء تختوى على عناصر سامة يدخل فيها عنصر الرصاص والزنك.

وقد ثبت أيضاً أن أجهزة «التكييف» تختزن بداخلها ذُرَات تراب مختوى على رصاص سام وميكروبات وثيروسات تسبب الأمراض، يقوم كل جهاز بتوزيعها على سكان البيت، وينقل العدوى من المريض إلى السليم.

وأشارت دراسة أخرى إلى خطورة والألوميتال؛ الذى يُوضع على النوافذ والأبواب ويمنع التهوية السليمة التى كانت تقوم بها النوافذ الخشبية والمشربيات والأرابيسك؛ التى تضفى الجو العربي الأصل، وتوفر التهوية الصحية، وتوزع الضوء. فقد ثبت مؤخراً أن والألوميتال) يزيد من خطورة التعرض لسرطان الرئة، حيث يمنع أشعة الشمس من أداء وظيفتها الطبيعية، وهي التعقيم أو التطهير وقتل الميكروبات، كما لا يسمح ـ بالتالي ـ بالاستفادة من ڤيتامين (د) الضروري للجسم.

كما أن استخدام والألوميتال؛ يعوق عملية دخول الهواء وخروجه، فغالباً ما يكون مقفولا لفترات طويلة اعتماداً على استخدام التكييف، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة غاز والرادون، (۱۱ في الغرف بالمنزل أو أماكن العمل فيستنشقه الإنسان ويخرج منه جميمات إشعاعية نووية خطيرة هي وجمسيمات ألفا، تصل إلى الحويصلات الهوائية في الرئتين، وتؤدى إلى تخطيم وتخويل خلاياها إلى خلايا سرطانية.

ولا تقتصر المضار على المواد المستخدمة في البناء والتجهيز، وإنما تمتد لتشمل الأجهزة المستخدمة من معدات تصوير أو أجهزة وشاشات «كمبيوتر» أو «تليفاكس» وغيرها.

كما لا تقتصر الخطورة على المواد المشار إليها فحسب، وإنما على أوانى الطعام المصنوعة من التيفال الذى يحوى على مادة تمنع التصاق الأطعمة اسمها «التيفلون».. هذه المادة تتحلل إذا تعرضت لحرارة عالية وينتج عنها غاز «الفلورين» الذى يسبب الإصابة بالسرطان.

تحذير للرسامين وعمال الطلاء :

أكد خبراء وعلماء السموم الكنديون أن المذيبات التي تُستخدم في الطلاء تسبب

⁽١) هذا الغاز يتتج من اضمعلال عناصر الثوريوم واليروانيوم، وهي عناصر موجودة في التربة والطيئة السوداء المصرية التي كانت تأتي مع النهر دائماً، وهي مازالت موجودة في الأراضي المصرية إلى جانب المركبات الصخرية.

ضرراً بالغاً بالإنسان إذا ما تعرض لكميات كبيرة منها، وخاصة في الأماكن رديقة التهوية، وذلك بعد أن أشارت دراسة علمية إلى أنَّ الرسامين والمثالين وطلبة قسم المخزف أكثر تعرضاً لأخطار المليبات، حيث يستخدمون أنواعاً مختلفة من المواد كمييائية، ولاسيما أنابيب دهان الزنك التي تختوى على عناصر «كابيوم» وه كوبولت» ... والسيانية، والعديد الكيميائية، بالإضافة إلى سبائك الرصاص، الأمر الذي يعرضهم للخطر ذا ما استخدمت هذه المواد يطريقة غير مناسبة.

وفي هذا أسد عقول الدكتور وجون هاربسون، خبير السموم بوزارة الصحة الكندية: إن العاه بن في مجال تلوين الزجاج يتعرضون للتسمم عن غير قصد باستنشاق أبخرة الرصاص أو امتصاصها بصورة غير مباشرة عن طريق الجلد، مما يصيب الجها العصبي بأضرار بشلاعن إفساد الدم.

ثم يضيف قائلا: إن غبار طين الصلصال الذى يستخدمه العاملون في مجال الخزف يحتوى على دالسليكون، وهو مركب بلورى شفاف يسبب استنشاقه مخاطر شديدة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاث طرق لدخول المواد الكيميائية للجسم هي:

الجلد، والفم، والأنف، وقد يكون الأطفال عرضة لهذه المواد أكثر من البالغين حيث يتأثرون بصورة أسرع بالسموم الكيميائية؛ ولذا فإن التهوية ضرورية، حيث تعد أفضل العوامل للوقاية من التعرض للسموم الكيميائية. ومن هنا ينصح الخبراء باستخدام مواد بديلة للمذيبات التي يستخدمها العاملون في هذه المجالات، وخاصة مجال الطباعة.

* *

الكومبيوتر. . مرض عصري جديد إ:

أثبتت الدراسات أن جهاز الكومبيوتر الذى غزا حياتنا خلال العقد الأخير يُشكل خطراً كبيراً على صحتنا إذا استسلمنا له ساعات طويلة بدون حراك. فقد تبين أن الجلوس أمام هذا الجهاز لفترات طويلة يسبب إجهاداً كبيراً لمناطق كثيرة في الجسم.. أولها العينان ثم بقية الأجزاء؛ حيث إن التحديق المستمر في الشاشة من مسافة قصيرة يتعب العينين.

لذلك تنصح تلك الدراسات بمفارقة الشاشة (١٦ والتحديق في مكان بعيد ما أمكن من وقت لآخر ومحاولة رمش العينين أيضاً.

كما يجب ملاحظة موقع الجهاز في الغرفة، بحيث لا تنعكس على شاشته الأضواء الآنية من النافذة أو الانعكاسات الأخرى التي يولدها أثاث الغرفة.

وقد تبين أيضاً أن الجلوس الطويل وغير الصحيح أمام الكومبيوتر يسبب تصلباً ويبوساً في الأكتاف والظهر... وللما يستحسن في هذه الحالة اختيار كرسي هزاز أو متحرك قابل للتمديل والحركة.. وأن يكون أعلى الشاشة بمستوى العينين وأنه يجب أيضاً عدم الجلوس بقرب شديد من الشاشة.

هذا، وقد لوحظ كذلك أن الحركات المتكررة لليدين أثناء الضرب على الجهاز تسبب لليدين توعاً من الورم في بداية الكف عند الرسخ.. وأن العلاج الحقيقي لهذه الحالة هو الراحة التامة والطويلة.

هذا، وهناك ظاهرة أخرى يسببها «الكومبيوتر» وهي العزلة، حيث إنه يستغرق صاحبه فينسى الاختلاط والحياة الاجتماعية، وذلك نما يزيد الشعور بالإجهاد والإرهاق.

الدواء سلاح ڏو حدين :

أثبتت البحوث الحديثة أن هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان، ومنها الأدوية التي تؤدى إلى نقص كفاءة جهاز المناعة.

 (١) أشارت التقارير الطبية أنه على الماملين على جهاز الكومبيوتر أن يتركوه لمدة خمس عشرة دثيقة بعد كل ساعة عمل مكثف. وكذلك الهرمونات الجنسية والأدوية المحتوية على «الزرنيخ والكلورامفنيكول».. والمضادات الحيوية المحتوية على مادة (التراسيكلين».

والجدير بالإشارة أن أى دواء ما هو إلا مادة لها سمية معينة على خلايا الجسم، ربما لا يشعر بها متعاطيها، وهذا أخطر ما فى الدواء، حيث عادة ما تتحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية نحت مثل هذه الظروف التى لا يظهر فيها سمية الدواء، وتظل الخلية التى تأثرت بفعل الدواء فى مواصلة دورها بعد أن تغيرت معالمها الطبيعية إلى أخرى تحمل الهلاك لصاحبها (١٠).

ومن ذلك أيضاً الأسبرين (٢) حيث اكتشفت مجموعة من الباحثين الأمريكيين في ولاية (كاليفورنيا) بعد إجراء تجارب علي ٢٣ ألف عينة.. أن الأسبرين يزيد من احتمال تعرض الإنسان لأمراض القلب ولا يقلل من هذا الاحتمال.

وفى دراسة أخرى أثبتت الأبحاث أن الرجال الذين يتناولون الأسبوين أكثر من ست مرات فى اليوم قد يتعرضون للإصابة بسرطان الكلى أكثر من الذين يتناولونه من وقت لآخرا.

التليفزيون يسبب قرحة المعدة :

حذرت بعض البحوث العلمية الحديثة من كثرة مشاهدة التليفزيون بعد أن تبين أنها تساعد على زيادة حموضة المعدة ثم إصابتها بالقرحة، خاصة إذا ارتبطت مشاهدة البرامج المثيرة بتناول الطعام.

جاء ذلك في مؤتمر عالمي عقد في مدينة (تورنتو) بكندا لمواجهه الشغف الجنوني بمشاهده التليفزيون.

 ⁽١) وهذا ما يذعونا إلى دعوة حماية الإنسان من نقسه بوضع حدود على بعض أنواع الأدوية وأساليب صرفها واستخداماتها، وهي الأساليب التي تسير عليها معظم دول العالم.

 ⁽٢) يلاحظ أنه قد سبق أن تناولنا في الجزء الأول من كتابنا (ثبت علمياً) الآثار الجانبية للأسبرين، نستتيمها هنا بجانب آخر في هذه الفقرة.

وضع الالسبرين فوق الالسنان خطا":

حلرت دراسة طبية من وضع قرص الأسبرين مباشرة فوق الأسنان التي تؤلم الشخص.. وأوضحت أن أفضل طريقة لتخفيف الألم حتى موعد الذهاب للطبيب هي المضمضة بالماء الفاتر مع وضع قليل من الملح.. أو نقط قليلة جداً من السائل المطهر للفم على كوب من الماء الفاتر.

فقد أثبتت الدراسة أن وضع الأسبرين فوق الأسنان يؤدى إلى التهاب اللثة بسبب الحمض الموجود في الأسبرين. في الوقت ذاته لا مانع من تناول قرص كمسكن.

كما أشارت تلك الدراسة إلى أنه إذا حدث الألم أثناء الليل، فمن الأفضل الجلوس بدلا من النوم؛ لأنه يخفف من تدفق الدم إلى الفم، فيقلل من الإحساس بالألم.

اخطار الصوصاء^(١)ء

تؤكد الدراسات العلمية أن الضوضاء من أهم المشكلات التي تهدد صحة الإنسان وتؤثر على قدرته اللهنية وحالته النفسية.

وتشكل وسائل المواصلات من ٣٠٠ إلى ٣٠ ٪ من أسباب الضوضاء، وتكمن خطورتها في أنها أشد مصادر الإزعاج، وهي تلازم الإنسان في منزله وفي الطريق وفي العمل.. وفي دراسة أجريت في عام ١٩٧٩ بمدينة القاهرة حيث كان عدد السيارات بها أقل بكثير من العدد الموجود حاليا قد وصلت معدلات الضوضاء إلى ٩٦ ديسيبل في وقت الدروة، في حين أن الحد المسموح به دولياً في الشارع في ساعات النهار هو ٤٥ ديسيبل وفي حين لا يتعدى هذا الحد ٣٥ ديسيبل في ساعات اللها.

 ⁽١) سبق أن تناولنا في الجزء الأول من كتابنا وثبت علمياً، بعض الجوانب السيئة الضارة للضوضاء، وتستيمها هنا بجوانب سيئة أخرى؛ ليكتمل الإطار العام لمالجتنا لهذا الموضوع.
 (٢) وحدة قياس الصوت.

وقد أثبتت الدراسة أن من العوامل التي تساعد على انتشار الضوضاء ضيق الشوارع، حيث يتضخم الصوت نتيجة لاقتراب المباني من بعضها البعض، فمصدر الصوت الذي يصل إلى ٩٠٠ ديسيبل، وذلك إذا كان عرض الطريق ستة أمتار.. وبقل هذا التضخم إلى أن يصل إلى أدناه إذا وصل عرص الطريق إلى ٢٤ متراً.

ومن ناحية أخرى وجد أن عدم وجود أشجار فى الشوارع مع وجود حواجز صناعية ودكبارى، علوية يساعد على تضخيم الصوت بصورة ملحوظة.

وتؤكد الدراسة أن ساكنى المدن الكبرى يفقدون القدرة على سماع بعض النغمات عالية التردد... أما بالنسبة للعاملين في بعض المصانع فيتعرضون لآثار مدمرة على شعيرات السمع الحسبة بالأذن الداخلية، ثما يترك عاهة غير قابلة للعلاج، وذلك إذا وصل حد الضوضاء إلى ٨٥ ديسييل.

أما بالنسبة للحالة النفسية والعصبية فقد ثبت تألُّرُهَا تأثرا مباشراً تتيجة للضوضاء إذا زادت على حد ٥٥ ديسيبل... ولا يستطيع الإنسان أن يدخل في النوم إذا زادت الضوضاء على حد ٤٥ ديسيبل... ويستيقظ من النوم منزعجا إذا وصلت إلى حد ٧٥ ديسيبل.

كما ثبت أن التعرض للفنوضاء لمدة ثانية واحدة يقلل التركيز لمدة ثلاثين ثانية وأن الضوضاء لا تضر بسمع الإنسان فحسب، بل تضر بيصره أيضاً، حيث اتضع أن خلايا عصبيات شبكية المين لها قدرة على التمييز بين درجات كثافة الضوء، ولكن وظائف الخلايا تصبح ضعيفة بفعل الضوضاء عندما يبلغ مقدار الصوضاء ٩٠ ديسييل.

وأضافت الدراسة: أنه من المحتمل أن تقل القدرة البصرية على التمييز بين درجات كثافة الضوء بنسبة ٢٠٪ إذا زادت الضوضاء إلى ١١٥ ديسييل؛ ولذا استنتجت تلك الدراسة.. أنه كلما زادت حدة الضوضاء قلت الاستقرارية الخاصة بوضوح الرؤية، ولذلك يُصاب الذين يعملون في مجال الضوضاء بإعتام البصر والشعور بشيء من تورمالعيون.

ولا تتوقف مخاطر الضوضاء عند هذا الحد.. وإنما تتعداه إلى ما لا نتصوره. فقد ثبت علمياً أن الضجيج الزائد عند الحد يؤثر بطريقة سلبية على الجهاز العصبي مما يحدث تغيرات هرمونية تؤدى بدورها إلى حدوث اضطرابات جنسية، وبالتالى العجز الجنسي، وكذلك التأثير في قشرة المخ، مما ينتج عنه فقدان تدريجي للذاكرة، وتقل القدرة على الانتباه والتركيز والعمل، وخاصة العمل الفكري.

وتثير الضوضاء لدى الإنسان وضعاً عصبياً وتوتراً نفسياً شديدين يؤديان إلى مضاعفات أخرى مثل القرحة المعدية، والاثنى عشر، والدبحة الصدرية، وغيرها⁰¹.

ولقد دلت نتائج الدراسات الطبية التي أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على أن أكثر من ثلاثين مليونا يشكون من اضطرابات السمع والصمم بسبب الضوضاء

⁽١) إن هده الضوضاء نتتاج إلى مواجهة باتخاذ إجراءات بعضها يمكن أن يتم بمبادرات فردية، وبمضها الآخر يارم له تدخل الأجهزة المشئولة يسسن القوانين في هذا الصدد، ونرى أنه يجب: _ منع الترخيص للسيارات ذات الضجيج العالي، وتشديد العقاب لقائدى السيارات المفرمين باستخدام أصوات النفير (الكلاكس) أو مسجلات الكاسيت داخل السيارات.

الاهتمام بالصيانة الدوية التي تمنع اهتزاز ورجرجة الأجهزة، فليس معنى أن المدات تعمل
 أنها طبيعة.

⁻ نقل الورش والمصانع التي تصدر أصواناً عالية خارج محيط المناطق السكنية.

إلزام أصحاب الورش والمصانع بصرف أدوات حماية لأذان العاملين بها كأحد إجواءات الأمن
 الصناع...

عزل حواتط المساكن القريبة من مصادر الضجيج كمحطات القطارات والمطارات وبمواد
 تمتص الأصوات.

_ تعويد النشء الصغير على التحدث يصوت طبيعي.

⁻ خفض صوت المذياع أو التليفزيون ـ ليس من أجل الجار ـ وإنما من أجلنا نحن في البداية.

الناجمة عن محركات الطائرات والقطارات والسيارات بالإضافة إلى الأصوات الصادرة من أجهزة الإذاعة والتليفزيون والتكييف وغيرها(١٠).

وتدل الدراسات التى أجراها العلماء على العديد من المواطنين الذى يسكنون فى الجنوب الشرقى للسودان حيث الهدوء والبعد عن الضوضاء _ أن هناك أناساً تتراوح أعمارهم بين السبعين والثمانين عاماً يتمتعون بحاسة سمع قوية تُماثل قوة حاسة السمع فى الشباب... مما يثبت بشكل قاطع أثر الضوضاء على حاسة السمع.

وبمتابعة الدراسات التي أُجريت في نطاق أثر الضوضاء على صحة الإنسان يتضح أن هناك قائمة طويلة من الأمراض تنشأ عن حدوث زيادة في إفراز بعض هرمونات الجسم، وبخاصة هرمون والأدرينالين، وهرمون والكوتيزون، بسبب الأصوات للزعجة.

ومن الثابت علمياً.. أن الزيادة في إفراز هرمون «الأدرينالين» تُسبب حدوث تصلب الشرابين وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، والتعرض لمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعبة اللموية.

وأن زيادة إفراز هرمون «الكورتيزون» تسبب تدنى مقاومة الجسم للأمراض الميكروبية والفيروسية والإصابة بقرحة الالني عشر.

كما ثبت أن الضوضاء ينجم عنها الإصابة باضطرابات نفسية وعصبية فضلاً، عن التعرض للأمراض العضوية الناجمة عن التوترات النفسية والعصبية.. وذلك كما سة, أن أشرناً (^{۲۷}).

وتفيد نتائج الدراسات التي أُجريت في ولاية (جورجيا) بالولايات المتحدة

 ⁽١) حجدر الإشارة إلى أن كثيرا من أصحاب المسائع في الولايات المتحدة الأمريكية يدفعون ملايين
 الدولارات سنوياً لتمويض ضحايا الضوضاء.

⁽٢) الجزء الأول من كتابنا وثبت علمياًه.

الأمريكية وفى السويد على النساء الحوامل بأن الضوضاء تسبب حدوث اضطرابات في وظائف أعضاء الجنين، كما تؤدى إلى حدوث تشوهات الأجنّة!.

* * *

السباحة بعد تناول الطعام خطاء

أثبتت البحوث العلمية خطأ السباحة بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، حيث يتوجه الدم إلى المعدة بعد تناول الطعام للمساعدة في عملية الهضم، بما يقلل من كمية اللم الذاهبة إلى القلب، بما يجعل القلب يعمل بشدة من أجل توفير كمية كافية من الدم لتزويد العضلات التي تتقلص عند دخول الماء.. فإذا لم يجد القلب كفايته من الدم فإنه سيترقف عن العمل.

وجدير بالذكر أنه قد نخدث تشنجات عضلية للصغار والكبار إذا ما سبحوا مباشرة بعد تناول وجبة طعام ثقيلة.

...

تناول هذه اللحوم خطااء

في مؤتمر الذكورة .. الذى انعقد بالقاهرة ١٩٩١. حلر العلماء المشاركون من تناول الفراخ البيضاء التي تدخل في تناول الفراخ البيضاء التي تم تغذيتها بحبوب منع الحمل، أو اللحوم التي تدخل في نظام نغذيتها الهرمونات بهدف زيادة نسبة التسمين.... بعد أن ثبت أن هذه اللحوم مثبطة للنشاط الجنسي، وأن السبب في ذلك يرجع إلى الهرمونات التي تحتوى عليها أنسجة هذه اللحوم وتسبب خللاً في الهرمونات الذكرية للرجل مما يؤثر على كفاءته الجنسية.

وكذلك له تأثيره على المرأة... فهذه اللحوم قد تخدث خللا في هرمونات المرأة بشكل عام وتؤدى إلى العقم وتضخم الرحم، فضلا عن الإصابة بأورام الثدى الحميدة. ولذا فقد طالب المؤتمر في توصياته بضرورة إجراء أبحاث مستفيضة على أنواع اللحوم ومحتوياتها... وأكد على التحذير من خطورة تسمين الدجاج أو العجول بأقراص منع الحمل(١٠).

تعذير من استخدام السيلوفان^(۲):

في بريطانيا ... حدرت لجنة للمراقبة الغذائية من استخدام «السيلوقان الصناعي» في لف المواد الغذائية التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون كالجبن، بعد أن ثبت علمياً أن المواد التي تستخدم في صناعة السيلوقان تعد سامة، حيث إنها محتوى على مركبات كيميائية تسمى «بلاست سيلفر» يمكن أن تصيب الإنسان بأخطار صحية.

* * *

طرقعة الاصابح واثرها على الصحة(٣):

أكدت نتائج دراسة قام بها فريق من أطباء الأشعة بمستشفى ومسجويف ببلفاست، أضرار طرقعة الأصابع على الصحة... فقد أوضح الباحثون أن من اعتادوا طرقعة الأصابع يتعرضون لأضرار في أربطة ومفاصل الأصابع.. وأن الصوت المرتفع لطرقعة الأصابع يكون نائجاً عن انخفاض حاد في الضغط خلال كبسولة المفصل تتسب في تكوين فقاعة من السائل حول المفصل.

* * *

احمر د٣٥ يسبب السرطان :

أصدرت دائرة الأغذية والأدوية الأمريكية قرارآ بمنع استخدام المادة الملونه المعروفة

⁽١) مجلة كل الناس، عددها الصادر في ١٩٩١/٤/١٧ (يتصرف).

⁽٢) مجلة العالم: عدد ٥٦، الصادر في مارس ١٩٩١ (يتصرف).

⁽٣) مجلة العلم الصادرة في مارس ١٩٩٠ (يتصرف).

بامم والأحمر ـ ٣٣.. بعد أن أكلت الدراسات والبحوث العلمية أنها تسبب السرطان لدى حيوانات التجارب عند استخدامها بجرعات كبيرة.

ومما هو جدير بالذكر أن مادة والأحمر ٣٠ تستخدم في صناعة الشامبو، وأحمر الشفاه، والبودرة، ومستحضرات العناية بالبشرة، وأغلفة الجبنة المصنوعة من الشمع واللبان والحلويات والجيلاتين والمستحضرات العلبية السائلة.

* * *

كثرة الليتامينات تضركء

أثبت التجارب الحديثة عدم صحة تناول الفيتامينات بابتلاع كميات كبيرة، منها، لاعتقاد الكثيرين بأنه ليس هناك أى ضرر من تناول الفيتامينات، وأنها إن لم تنفع فهي لا نضر.. غير أنه قد ثبت علمياً أن تناول كميات كبيرة من الفيتامينات قد يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض.. حيث ظهرت دلائل تشير إلى أن التسمم بفائض فيتامين " السبب حالات تشوه جنين المرأة الحامل.

وأن الإكثار من تناول ڤيتامين"D" يسب فقدان الشهية والغثيان والصداع والإحساس بالعطش الدائم.... وتسبب زيادة ڤيتامين"E" أيضاً الغثيان والإسهال وآلام العضلات وارتفاع نبض القلب.

كما أن أخذ كميات كبيرة من قيتامين "B"(Y) لفترات طويلة يسبب ضرراً بالأعصاب، وبالنسبة للمعادن ينبغى الحذر منها أيضاً.. فمعدن والسيلينيوم الذي يعرف بوفعه لمقاومة الجسم ضد السرطان يسبب تناوله بجرعات كبيرة تشوه الأظافر وفقدان الشعر وتبقع الجلد.. وأما الزنك فزيادته تسبب تهيجات في المعدة والتقيق.. كما تسبب زيادة معدن الحديد تخريباً لبطانة المعدة.

- (١) هناك بعض الأطعمة مثل الخضراوات ذات اللون الأخضر خمتوى على مادة دبيتا كاروبين، التي تتحول في الجسم إلى ثيتامين"A" فضلا عن أن هناك اليوم موجة تعاطى ثيتامين"A" لأنه حسب بعض الدراسات يساعد على مقاومة السرطان.
- (٢) هذا القيتامين تأخده بعض السيدات للتخلص من التوترات النفسية التي تسببها الدورة الشهرية.

هذا، ومن الثابت علمياً أن الثيتامينات نوعان... نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الدهون.. ومن الثيتامينات التي تذوب في الماء ثيتامين "C".. أى أن الجسم يصعب عليه اختزان هذا الثيتامين؛ ولذا فهو يفقده بصورة يومية.

ومن الـقيتامينات التى تلوب فى الدهون ڤيتامين "E,D,A" ويخزنها الجسم عادة فى الكبد وفى طبقاته الشحمية، وبالتالى فإن أى زيادة فيها لا يتخلص منها الجسم بسهولة.

وقد ثبت أيضاً أن تعاطى بعض الثيتامينات والمعادن يتداخل مع الأدوية ويؤدى إلى تعطيل أو تغير مفعولها مما يضر بالمريض؛ ولذا ينصح بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناولها.

الإفراط في تناول اللهوم والدهون(١)،

كشفت دراسة أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية في نيويورك بالاشتراك مع الباحثين في جامعتي (چورج تاون، و«كاليفورنيا». أن الإفراط في تناول اللحوم والدهون يعد العامل الثاني للوفاة في شمال أمريكا بعد التدخين.

وأكدت الدراسة _ التى استغرق إعدادها خمس سنوات _ أن الدهون ليست فقط عاملاً مباشراً للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، ولكنها تساعد على نمو وتنشيط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

هذا، وقد تبين أن نوعية الغذاء الملىء بالدهنيات هي من العوامل الرئيسية لانتشار سرطان الثدى الذى تُصاب به نحو ١٨٪ من نساء شمال أمريكا.. وسرطان البروستاتا الذى يصيب رجلاً بديناً من كل خمسة رجال فوق سن الأربعين في الورستاتا المذى يصيب وجلاً بديناً من كل خمسة رجال فوق سن الأربعين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في حين لا يصيب هذا المرض سوى ١٤٪ من

الرجال في اليابان، حيث تقل نسبة استخدام أهلها للحوم والمواد الدهنية بصفة عامة في غذائهم.

وقد أوضحت الدراسة أيضا.. أن الإكثار من استخدام الخضراوات والفاكهة الطازجة والإقلال من تناول اللحوم. هو أفضل وسيلة لحماية الإنسان من أمراض القلب والسرطان.

ومن الجدير بالذكر أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة قد أرسلت إلى وزارة الصحة والزراعة والتعليم في «واشنطن» بهدف توجيه مصانع الأغذية واللحوم المحفوظة ومستخرجات الألبان لمراعاة الإقلال بقدر الإمكان من الدهون في هذه الأطعمة.

كما بدأت حملة توعية كبيرة في جميع مدارس ومعاهد وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعريف التلاميذ والشباب بخطورة الإكثار من تناول اللحوم والدهنيات في الغذاء.

الإفراط في تناول الملح ،

حدرت مجموعة من الأطباء الياباتيين الأشخاص الذين يتناولون الملح بكثرة وفي سن مبكرة، حدرتهم من ذلك حيث ثبت علمياً أن تناوله بكميات كبيرة قد يمزق المظام عند الكبر، ويعتقد هؤلاء الأطباء أن الإفراط في تناول الملح فترة طويلة يخفض من مقدار الكالسيوم في الجسم ويجعل العظام عرضة للانكسار عند تقدمها في السن.

هذا، وقد أكد هؤلاء الأطباء على تلك الصلة الموثيقة بين الكالسيوم والصوديوم فى كلية الإنسان، وذلك بحقن ٢٣ امرأة ورجلاً تتراوح أعمارهم بين ٣٥ و ٣٠ سنة بمحلول الصوديوم.. فكانت النتيجة تضاعف مستويات الصوديوم وهبوط مستويات الكالسيوم بمعدل ٩ يم ١٦٠ ... ويحدر العلماء مرضى ارتفاع ضغط الدم من إضافة الملح إلى الطعام بكثرة، كلما مرضى تصلب الشرايين والكلى الذين ينبغى عليهم الاعتدال في استعماله.

* * *

القموة ترفع مستوي الكولسترول في الدم:

حدر باحثون هولنديون من تأثير الدهون الموجودة بصورة طبيعية في حبوب البن حيث قالوا: إن تلك الدهون أشد أثراً ستين مرة من الزبدة في رفع مستوى الكولسترول في الدم.

وقد نقلت وكالة (رويتر) عن البروفيسور «مارتن كاتان» من جامعة «فاجنينجن» الهولندية قوله: (إنه لا توجد أى مادة أخوى تعادل أثر دهون حبوب البن فى رفع كولسترول الدم).

وأشار إلى أن هذه النتيجة تفسر ما توصلت إليه دراسة سابقة من أن القهوة المُعدَّة بخلط حبوب البن المطحونة بالماء مباشرة أثناء الغليان ترفع مستويات الكولسترول بنسبة ١٠ ٪ مقارنة بالقهوة المعدة عن طريق المرشحات أو عدم تناول القهوة على الإطلاق.

وقد أجرى الباحثون في جامعة (فاجنينجن) دراسة على عدد من المتطوعين

⁽١) يؤكد علماء التغذية أن حاجة الجسم للملح لا تتعدى ٥:٣ جرامات من الملح يومية، وأن معظم هذه الكمية موجود أصلا بالأطمعة، حيث ثبت أن نحو ٢٠٥ من الملح الذي يحتاج إليه الجسم موجود بالأطمعة التي تتاولها.

وقد ألبنت البحوث العلمية أن تناول ملح الطعام بكمية كبيرة قد يكون قاتلا، حيث إن جرعة تتراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ جرام من الملح تكفى لقتل الإنسان كالإفراط في تناول المخللات والمراد الحريفة.

وبرغم ذلك يشير العلماء إلى فائدة الملح إذا تناوله الإنسان باعتدال، حيث يقوم بتنظيم حجم الدم وضغطه وبخفظ توازن الدوائل بين الخلايا.

أظهرت أن مستوى الكولسترول في عشرة متطوعين ارتفع بنسبة ٢٣٪ في المتوسط عندما تناول كل منهم ١٣٪ في المتوسط عندما تناول كل منهم ١٣٪ وهو ما يعادل تناول ثمانية فناجين يومياً من القهوة التي يغلى فيها البن مع الماء.

التدخين يؤدي إلى جلطة المخ المفاجئة :

أكدت أحدث الدراسات الطبية^(١) أن تدخين علية سجائر أو أكثر يومياً يضاعف من احتمالات إصابة الشباب بجلطات المخ المفاجة والقاتلة.

وأشارت الدراسات التي أعلن نتائجها أطباء جمعية أطباء القلب في اجتماعهم السنوى بدوسان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أن الجلطة تخدث عندما تضعف الأوعية الدموية في المنع وتنفجر ويتجمع الدم النائج عن النزيف المصاحب للانفجار بين المخ والفشاء المبطن له.

وقد أُوجزت تلك النتائج فيما يلي:

- ــ أن احتمالات الإصابة بجلطة المخ تزيد بين المدخنين عن غير المدخنين بصفة عامة بمعدل ٢ر٤ أضعاف... وأنه كلما زادت معدلات التدخين زاد الخطر القاتل.
- أن تدخين علبة سجائر أو أكثر يومياً يزيد احتمال الإصابة بجلطة المخ
 ١ اضعفا، وتدخين أقل من ذلك يزيد الاحتمال بمعدل أربعة أضعاف!
- ــ أن ٢٦٪ من المدخنات معرضات الإصابة بجلطة المخ، وهي نسبة تزيد بمعدل ٦ر٤ أضعاف عن غير المدخنات.
- أن حالات الإصابة تزيد بين الذكور دون الأربعين، وتتفاقم بصورة أشد بين الإناث في سن الخاسة والثلاثين.

⁽١) مجلة أكتربر في عددها الصادر في ١٩٩١/٥/٥ (يتصرف).

_ أن 1.4 من جلطات المخ تخدث بسبب التدخين المفرط، وتقوم هذه الجلطات بسد مسار الدم في الشرايين التي تخمل الدم إلى المخ فتنفجر على نفس النحو الذي تعمل به الجلطات التي تصيب شرايين القلب بسبب التدخين أيضاً.

وهناك دراسة ألمانية تؤكد مخاطر جديدة للتدخين.... فقد أعلن عدد من كبار الأطباء الألمان، أن التدخين يسبب ضعفاً في شبكة الإحساس بالجسم.. الأمر الذي يؤخر إحساس المدخن بالألم أو المرض بالمقارنة بغير المدخنين ثما يؤثر على قدرة المدخن على معالجة المرض.

وتشير تلك الدراسة إلى أن عدم إحساس المدخن بالألم في الوقت المناسب قد يؤدي إلى وفاة المريض، خاصة عند الإصابة بأمراض خطيرة مثل الأزمات القليبة.

...

سيجازة + سكر = نشل كلوي :

كشفت دراسة علمية أجربت مؤخراً عن أن التدخين يؤدى إلى تدهور حالة المريض بالبول السكرى لينتهى به الأمر إلى الإصابة بالفشل الكلوى..... فقد ذكرت مصادر بحثية (١٦ في مركز العلوم الطبية بجامعة (٤ كلورادو) الأمريكية أن احتمال تدهور حالة المريض بالبول السكرى ليصاب بالفشل الكلوى تزيد ثلاث مرات لدى المدخنين عن غير المدخنين.

وهذه النتيجة تمخضت عنها دراسة أُجريت على ٣٥٩ مريضاً بالبول السكرى ويعتمدون على الأنسولين..

ويقول (د. بيتر شيز) رئيس فريق الباحثين إنه وجد في عينات مرضى البول

 ⁽١) نشرت نتائج هذا البحث في جريدة ودى أمريكان سينيكال اسوسيشان. ونوهت عنها مجلة وحريتي، المصرية في أحد أصادها الصادرة أسبوعيا (بتصرف).

السكرى من المدخنين معدلات من بروتين ألبومين تزيد ثلاث مرات عن المرضى غير المدخنين.

ويؤكد (د. شيز) أن التوقف عن التدخين يؤدى إلى انخفاض أساسي في احتمال إصابة المريض بالفشل الكلوي.

وفى دراسة أخرى أجرتها جامعة (كاليفورنيا) وجد أن النساء المصابات بالبول السكرى أكثر عرضة للموت بأمراض القلب بدرجة نزيد ثلاث مرات عن النساء غير المدخنات.

كما كشفت الدراسة أن الرجال المصابين بالبول السكرى أكثر عرضة للموت بأمراض القلب بدرجة تزيد مرتين عن الرجال غير المدخنين.

هذا، وقد جاءت تلك النتيجة بعد دراسة استمرت ١٤ عاماً وأجريت على ٢٠٧ من الرجال و ٢٢٧ سيدة من المصابين بالبول السكرى.

ومن هنا فقد ثبت علمياً أن أخطار الإصابة بالفشل الكلوى وأمراض القلب تزيد عند المدخنين بصورة متزايدة عن غير المدخنين.

* * *

تدخين المراة وأضرار أخري(١):

ثبت علمياً أن المرأة المدخنة أكثر تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم والإجهاض ووفاة الجنين أثناء الولادة من غير المدخنات.

وأن المدخنات أكثر استعداداً من غيرهن للإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كن يتعاطين حبوب منع الحمل.

 ⁽١) سبق أن تطرقنا إلى أضرار الشدعين على المرأة من جوانب معينة فى الجزء الأول من كتابنا
 وثبت علمية نستيمها هنا بجوانب أخرى من تلك الأضرار.

كما أن انقطاع الطمث لدى المدخنات قد يأتى مبكراً بسبب التأثير السام للنيكوتين على المبيض، فضلاً عن تعارض النيكوتين مع الهرمون الأنثوى «الاستروجين». ولعل هذا يفسر ظهور التجاعيد مبكراً على وجوه المدخنات، وتميز شعرهن بالجفاف بجانب فقدان الحيوية وظهور الشيخوخة المبكرة.

* * *

التدخين والحمل خارج الرحم :

أثبتت دراسة فرنسية وجود علاقة بين التدخين وتكون الجنين خارج الرحم، وذلك في ٢٠٪ من ١٠ آلاف سيدة حامل يتم تعدادهن كل عام في فرنسا... كما ثبت أن التدخين يؤخر الإنجاب وبقلل المناعة لدى بعض السيدات.

* * *

الاجنة تبخن في بطون الامعات!

جاء في دراسة أجراها فريق من معهد يحوث السموم وحياة الأجنة بجامعة وبرلين، بألمانيا أن الأمهات يؤذين أطفالهن بممارستهن عادة التلخين أثناء الحمل. إذ أثبتت البحوث التي قام بها الفريق برئاسة البروفيسور «هانس ناو، أن «النيكوتين» الموجود في المدخان يصل إلى الأجنة في يطون الأمهات المدخنات عبر المشيمة، فيدخل جسم البحنين ملحقًا به أضراراً، من بينها نقص وزنه لدى ولادته بمقدار فيدخل جراماً، أى ما نسبته ١٠ / لا من الوزن المثالي المتوسط.. ونقص طوله بمقدار ستيمتر واحد، فضلا عن أن درجة استهدافه للأمراض تزيد على ضعفى الدرجة لدى أطفال غير المدخنات كنتيجة لارتفاع نسبة النيكوتين في دمه بما يعادل عشرة أضماف النسبة المرجودة لدى الأطفال الآخرين.

المثير في هذه الدراسة أنه اكتشف وجود النيكوتين في لعاب ولبن الأم المدخنة، وانتقاله إلى الطفل لدى قيامها بإرضاعه أو تقبيله، حتى ولو امتنعت عن التدخين في حضور الطفل!

تعذير من تعرض الاطفال لدخان السجائر :

كشفت تتاتج درامة علمية حول أثر التدخين السلبي(١١) في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرهم عن وجود النيكوتين في بول ٢٠٪ من الأطفال الذين شملتهم الدراسة وعددهم ٥٠٥ طفل... وأن ٢٣٪ من هؤلاء الأطفال يحتوى البول لديهم على نيكوتين أو نواتج تمثيله مثل (الكوتيتين) و النيزوفرامين؟.

كما أوضحت هذه الدراسة التي أجريت بكلية طب بنها جامعة الزقازيق بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث بمصر.. أن تعرض الأطفال للتدخين السلبي يؤدى إلى زيادة نكرار التهابات الجزء السفلي من الجهاز التنفسي، والمتمثلة في الالتهابات الرئوية والنزلات الشعبية بنسبة ٨٥٦٪.

كما اتضح أن الأطفال الذين يعيشون في مساكن سيثة التهوية ويتعرضون للتدخين السلبي تبلغ نسبة الإصابة لديهم بأمراض الجهاز التنفسي العلوى ٨٨٪.

وقد أوضحت الدراسة أته خلال العامين الأولين من عمر الطفل تزيد نسبة أمراض الصدر مع زيادة عدد المدخنين.

كما ثبت أن الأم المدخنة لها تأثير أكبر من الأب المدخن في حدوث زيادة معدلات أمراض الجهاز التنفسي وأعراضه في الأطفال.

وقد تبين أيضاً من خلال المقارنة بين تأثير تناول السجائر وتدخين «الشيشة» أن نسبة الإصابة لدى أطفال المدخنين بأمراض الجهاز التنفسى العلوى ترتفع إلى نحو 12.4 وهي تشمل التهابات الأذن الوسطى المتكررة، والتهاب الحلق واللوزتين المتكرر، وذلك بالنسبة لمن يدخن آباؤهم «الشيشة».

وتبلغ هذه النسب في الجهاز التنفسي ٩٪ بالنسبة للسجائر و٣٪ بالنسبة

⁽١) يقصد بالتدخين السلبي تعرض غير المدخنين لدخان السجائر من المدخنين.

«للشيشة».. أما نسبة الإصابة بالنزلات الربوية فتبلغ حوالى ٧٪ لدى الأطفال الذين يدخن آباؤهم السجائر، وتنخفض هذه النسبة إلى ٤٣٪ في حالة تدخين «الشيشة»(١).

* * *

السجائر شارة حتى على صحة الكلاب:

كشف تقرير طبى صدر عن جامعة «كولورادو» الأمريكية أن الكلاب التي تعيش مع أسر مدخنة تتعرض للإصابة بمرض سوطان الرثة بنسبة ٢٠ ٪ أكثر من غيرها من الكلاب التي تعيش في منازل غير المدخنين.

. . .

. وعلى صحة التليفزيون ايضاً! :

أفاد مهندسو الإلكترونيات المتخصصون في الولايات المتحدة الأمريكية أن نيكوتين السجائر _ خاصة في موسم الشتاء _ يتراكم على القطع الحساسة في جهاز التليفزيون فيكون مع الأثربة نوعاً من أنواع الكربون الذي يؤدي إلى بلبلة أو عطب في الجهاز (٧) أ.

* * *

للذا يعيب المدخل وبزازة، الأطفال؟؛

فى إحدى الدراسات النفسية.. ذكر بعض علماء النفس أن السجائر تشبه (بزازة) الأطفال، وأن اللين حُرموا من (البزازة) فى طفولتهم يحنون إليها فى رجولتهم فيدخنون..

وتضيف الدراسة أن الشيء الثابت والمؤكد أن المدخنين يقل إدراكهم للأخطار

- (١) صحفة الأهرام في ١٩٨٨/٨/٣٠ (يتصوف).
- (٢) صحيفة أخيار اليوم الصادرة في ١٩٨٨/٤/٩ (يتصرف).

الصحية عن الأطفال الذين بمجرد أن يدركوا أن في هذا الشيء أو ذاك خطراً فإنهم يتعدون عنه مباشرة، في حين أن المدخنين الكبار يعاندون أنفسهم ويعيبون «بزازة» الأطفال التي لا تمثل خطورة السيجارة (١٠)!

* * *

دالشيشة،(^{۲)} لها افرار السيجارة:

ثبت علمياً أن والشيشة تشترك مع السيجارة ومع كل وسائل التدخين الأخرى في مجموعة من الأضرار، حيث ينتج عن احتراق الدخان آلاف من المركبات الكيميائية تسبب الإصابة بسرطان الرئة أو النزلات الشعبية المزمنة وتهيج الغشاء المخاطى للجهاز التنفسي، فضلاً عن الذبحة الصدرية، وزيادة سرعة دقات القلب، وارتفاع ضغط الذم، وقرحة المعدة.

ولكن ثبت أيضاً أن تسبة الإصابة بالسرطان بين مدخنى «الشيشة» أقل منها بين مدخنى السجائر العادية.. وقد يكون السبب هو درجة الاشتعال العالية للسيجارة التى تبلغ ٥٨٨ درجة مثوية، وهى درجة حرارة عالية للغاية تحول بعض المواد الكيميائية إلى مواد مسببة للسرطان، وقد يكون وجود المياه كفلتر، حيث تقوم بالتبريد وتصفية بعض الشوائب .. التى تسبب السرطان، وقد يكون وجود بعض المواد التى تسبب السرطان في ورق السجائر نفسه... ولكن السبب الأساسي قد يرجع إلى قلة معدل الاستهلاك اليوم, للشيشة بالمقارنة بالسجائر.

⁽١) انظر كتاب «المدخن مازال طفالاً، للمؤلف.

⁽٢) كلمة والشيشة تعين بالفارسة الزجاج.. وقد أطلقت نجاوزاً على الإناء الزجاجي الذي يحدى على الماه... وقد اتقلت والشيشة إلى مصر في عهد المثمانين، ومنهم أخد تعبير ونارجيلة أى تشكيل الطين.. وقد كانت مظهراً من مظاهر الذي والثراء، نظراً لارتفاع أسعار التبغ، وأصبحت والشيشة للزخرفة فات القاعدة الزجاجية حكراً على الأمراء وعلية القرم وكانوا يستوردون لها الزجاج من أوروبا، حيث كان يصنع هناك خصيصا للمتمانيين، المقيمين في مصر أو في خوها من الولايات المثمانية، أو في تركيا نفسها.

ولقد تم درامة محويات دخان المعسل(١) المكثف على الغابة الموصلة بين المعسل المخترق وإناء الماء الذي يمر فيه الدخان في طريقه إلى فم المدخن، فضلاً عن مكونات الدخان الذي يعترق صدر المدخن... وبإجراء التحاليل المعملية على المواد المصوية الموجودة بهذه العينات الثلاث وجد أن دخان الغابة يحتوى على أعلى نسبة من المواد المسببة للسرطان، ولاسيما أن التبغ المستخدم في صناعة المعسل يُعدّ من أرداً أنواع التبغ جودة، ويحتوى على نسبة عالية من القطران.

وقد أثبت أحد الأبحاث أن تدخين «الشيشة» يسبب زيادة في مقاومة عبور الهواء داخل الشعب الهوائية، وهو ما يجمل مدخنها يشعر بضيق في التنفس وتزييق في الصدر... كما أن تنفس المدخن للشيشة له تأثيرات فسيولوجية ثما يسبب مرض الربو الشعير, والنزلات الشعبية المؤمنة..

تترير خطير يرفعه مؤتفر دولي عن التدخين:

أعلن المؤتمر الدولى للأمراض الصدرية الذى عقد عام ١٩٩١ فى الصين عن وجود عشرة ملايين مريض بالدون الرئوى فى الدول النامية.. وأن العدد يتزايد باطراد، فعند اكتشاف مريض الدون وتشخيص حالته يكون قد نقل العدوى إلى حوالى خمسة أشخاص فى المتوسط.

كما أعلن المؤتمر أيضاً أن نسبته في النساء في ازدياد مستمر، وأصبحت تقارب نسبة سرطان الثدى الذي يتقدم أنواع السرطانات الأخرى، وذلك نتيجة لتزايد أعداد النساء المدخنات(٢).

 ⁽١) المعسل عبارة عن خليط من الدخان والتوباكو والعسل الأسود بنسبة ١ إلى ٢/٤.

 ⁽٢) المنس سرو على سيسة المساورة المراكبة في المبلة الطبية البريطانية أوضع أن المجلات النسائية الأوروبية تتضمن مواد تروج التدخين تزيد على عدد المقالات التي توضع الآثار الضارة للتبغ... وعن ذلك ما تشاهده الفتيات الصغيرات من عارضات رشيقات جلايات وهن =

ومن هنا كان الاهتمام بكيفية تشخيص هذه الحالات مبكراً قبل انتشار المرض، وقد انتهى المؤتمر بأن أسهل وأرخص طريقة لتشخيص المرضى صحياً هى الفحص المباشر للبصاق لإظهار ميكروب المرض.. كما أن أضمن وأشجح وسيلة لمقاومة المرض ولاسيما فى الدول النامية _ هى التطعيم بالطعم الواقى (بى . سى . جى) بشرط أن يتم العطعيم فى السنة الأولى من العمر.

كما كان الاهتمام مموضوع التدخين في هذا المؤتمر كبيراً للملاقة السبية بين مرطان الرثة والتدخين، حيث تبين أنه كلما زاد عدد السجائر التي يدخنها الشخص وكلما طالت فرة التدخين - كان احتمال الإصابة بسرطان الرثة أكبر.. وقد قدر أن الشخص الذي يدخن عشرين سيجارة يومياً لمدة عشرين عاماً تكون احتمالات إصابته خمسين ضعفاً في حالة علم التدخين.

وقد أظهرت الإحصائيات التي استعرضت أمام المؤتمر أنه بينما يقل معدلي استهلاك الدخان في الدول المتحضرة، فإن معدل الاستهلاك في الدول النامية آخذ في الازدياد بصورة كبيرة.

عدخن، ومن ثم تنمو لديهن الرغبة في محاكاتهن، وخاصة أن الإعلانات تربط تدخين السجائر
 بالجاذية والأنولة والتحضر.

وتصرح هيئة التقيف الصحى البريطانية أن أكثر من ثلثى المجلات البالغ عندها ٧١ مجلة شملتها الدراسة ويزيد عند قارئاتها مجمعة على محمسين مليون امرأة ... أنها تقوم بنشر إعلانات السجاد.

وهناك إحصائية قامت بشرها مقادها أنه ما بين سن ١٥و ٢٤ عاماً من النساء الأوربيات بنسبة ٣٣٤ يدخن بالمقارنة مع ٣٣٨ من الرجال في نفس الفئة الممرية.

وأن التدخير في البرتفال وأسبانيا والمدامرك وقلندة والسويد، آجد في الازدياد بين النساء.. وأنه في الدانمارك وهولندة وبهطانيا يزيد حدد المدختات الشابات على عدد المدختين الشباب؛ إذ تبلغ تسبة المدختات إلى المدختين الشباب في إنجلترا على سبيل المثال ٢٢ إلى ١٧٧ وفي اسكرتاندة ٢٦ إلى ٢٧٤

وأضافت الجمعية الطبية البريطانية أن عادة التدخين آخذة في الانحسار، ولكن هذا القول لا ينطبق على النساء الشايات.

لمزيد من الاطلاع في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب المدخن مازال طفلاً ... للمؤلف.

والأكثر خطورة أن الدخان الذى يورد للدول النامية _ ومنها المنطقة العربية _ يحتوى على نسبة عالية من المواد الفنارة، مثل النيكوتين والقطران وغيرهما من المواد التى تتحول عند تخللها إلى مواد سرطانية...

تلك جزئية من أخطار التدخين الذي له تأثير ضار على جميع أجهزة الجسم(١).

نميحة علمية للإقلاع عن التحقين(٢):

كشفت دراسة أمريكية في جامعة (الأباما) أن الخبز الأسمر يعالج آثار التدخين، وأنه يساعد نتيجة لاحتوائه على كمية كبيرة من ثميتامين (ب) المركب في تفادى الإصابة بالسرطان.

ولكن يغمز العلماء بالقول: ليس هذا معناه أن يستمر الشخص في التدخين!

وهناك دراسة أخرى تنصح المدخن بتناول «بيكاربونات الصودا» لتساعده في تخفيف أعراض الحرمان من النيكوتين _ إذا أراد أن يقلع عن التدخين _ وذلك بإذابة ست ملاعق كبيرة منه بالماء... النان كل مرة في الصباح وعند الظهر وفي المساع لمدة ستة أشهر.

كما نصحت باجتناب الأطعمة أو المشروبات الحاوية على الحوامض... بعد أن ثبت أن الحامض في كثير من المشروبات أو الأطعمة يعطل امتصاص النيكوتين، وذلك حتى تزول الرغبة تماماً في التدخين.

وفى هذا المعنى أيضاً حدرت دراسة علمية حديثة من زيادة شرب القهوة فى محاولة للتغلب على الضغط العصبى الناتج عن انسحاب النيكوتين... ودعت تلك الدراسة بالتالى إلى تناول العصائر الطبيعية.

⁽١)، (٢) المرجع السابق.

والجدير بالإشارة أنه قد ثبت علمياً.. أن معدلات الكافيين الموجودة في الدم تتضاعف عند الإقلاع عن التدخين، ولاسيما في الأيام الأربعة الأولى.

* * *

آخر ما (ثبته العلم من أشرار الخمر(١):

أثبتت الأبحاث العلمية الأخيرة أن الخمور تقوم بإضعاف مقاومة الجسم للميكروبات عن طريق:

_ فقدان الأفعال الانعكاسية في لسان المزمار والقصبة الهوائية والشعب الهوائية، مما يؤدى إلى تسرب الأجسام الغربية والمكرؤبات في الرئتين.

حدوث شلل مباشر لخلايا الدم البيضاء، مما يقلل من قدرة هذه الخلايا على
 قتل الميكروبات، فضلاً عن قلة إنتاج الأجسام المضادة للميكروبات، وبالتالى ضعف
 عام في مقاومة الجسم.

... فقر شديد في هيموجلوبين الدم نتيجة تكرار النزيف ومخلل كرات الدم الحمداء.

ــ قلة إنتاج خلايا الدم البيضاء في نخاع العظام، وقلة إنتاج الخلايا الليمفاوية من نوع (T) التي تهاجم الأجسام الغربية.

_ قلة حركة الحجاب الحاجز نتيجة التهاب الرئة.

كما ثبت أن الخمر يبثط من عمل عضلة القلب بنسبة ٢٠ ٪ فيقل ضخ الدم من القلب. كما يحدث زيادة كبيرة في احتقان الرئتين بالدم.

⁽١) ماتشير إليه هنا من أضرار يسبها الخمر تعتبر أحدث ما توصل إليه العلم الحديث إضافة إلى ما سبق أن تطرقنا إليه في الجرء الأول من كتابنا وثبت علمياة.... وهكذا شأن العلم كل يوم يحمل لنا اكتشافات جديدة.

كذلك يؤدى شرب الخمر إلى حدوث تغييرات كهربية ينتج عنها اضطراب في نبضات القلب وعدم انتظام ضرباته نما قد يؤدى إلى الوفاة الفجائية.

وثبت أيضاً أن الخمر يزيد من نسبة دهون الدم وتصلب الشرايين مما ينتج عنه حدوث الذبحة الصدرية أو جلطة القلب... ويُحدث فقراً شديداً في الدم وانخفاضاً في ضغط الدم عند الوقوف، وهو نانج عن إصابة الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يتحكم في انقباض الأوعية الدموية مما يخفض من ضغط الدم محدثاً إغماء، أو قد تحدث جلطة في الأوعية الدموية للمنح محدثة شللاً أو جلطة في الأوعية الدموية للقلب أو تخدث ارتفاعاً في ضغط الدم له تأثيره المباشر على القلب والدماغ والكليتين.

وأشارت الأبحاث الأخيرة أيضاً أن سرطان الكبد والمعدة والمستقيم والقولون له علاقة وثيقة بشرب الخمر.... فضلاً عن ارتباط الخمر بالتهاب البنكرياس الحاد والمؤمن.

وهكذا يعرض مدمن شرب الخمور نفسه لانتشار السرطان في جسده طالما استمر في إدمانه لها، كذلك تفشل العمليات الجراحيه لإزالة الإورام السرطانية عند مدمني شرب الخمر. ويتعرض مدمنو الخمر للهذيان الارتعاشي الذي يحدث بعد إجراء عمليات جراحية لهم، فضلاً عما يتعرضون له من نزيف متكرر وفقر دم وزيادة الالتهابات الداخلية والخارجية، والإصابة بالسل الرثوى، وانخفاض في القدرة على التنفس (1).

علاقة السُرطان بالعلاقات غير الشرعية أو عدم الحمل :

قد ثبت من خلال دراسة علمية أن نسبة الإصابة بسرطان الثدى أو الرحم الداخلي تزداد لدى الراهبات، أو غير المتزوجات من النساء.. وكذلك تأخير الحمل الأول يساعد على زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدى..

(١) طبيبك الخاص، عدد ستمبر ١٩٩١ (بتصرف).

ومن لم يحملن من النساء تزداد عندهن نسبة الإصابة بسرطان الرحم الداخلي، كما ثبت أن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم تزداد عند النساء بازدياد عدد من يعاشرهن من الرجال.

وفى الرجال تزداد نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا مع ازدياد عدد من يعاشروهم من النساء قبل الزواج أو أثناءه.... أو عند من يصابون بالأمراض التناسلية نتيجة أيضاً للإباحية الجنسية.

علاقة السرطان بالإذراط في تناول الطعام :

وقد أثبتت التجارب العلمية أن الإفراط في تناول الطعام يزيد من نسبة الإصابة بالسرطان.... وقد أمكن تخفيض نسبة الإصابة بالسرطان في الفئران التي أجريت عليها التجارب بالنقليل من غذائها.. وكادت نسبة سرطان الثدى تتلاشى حينما انخفضت كمية السعرات الحرارية المعطاة بنسبة الثلث.

وفي الإنسان.. ثبت أن سرطان الندى وسرطان الرحم الداخلي يزداد عند المصابات بزيادة الوزن(١٠).

فغط الدم المرتفع... فيف خاثن :

أثبتت الدراسات العلمية.. أن الضغط العصبي الناجم عن الانفعالات النفسية يُحدّثُ إفرازاً لمادة والإدرينالين، في الدم بكمية غير عادية تؤدى إلى تقلص واحتقان في الأوعية الدموية الطرفية، مما يودى بالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وعند زوال التونر العصبي تعود مادة (الإدريتالين) إلى نسبتها الطبيعية في الدم، وبعود الضغط بدوره إلى حالته الطبيعية.

⁽١) مجلة عفاف عدد يوليو ١٩٨٨ (بتصرف).

ومما هو جديو بالذكر أن ارتفاع الضغط له تأثير جسيم ومباشر على المخ... حيث إن أول خطر يحدث على المخ هو ارتفاع مفاجئ إلى درجة كبيرة ينتج عنه انفجار في شرايين المخ، وحدوث نزيف دموى داخل أنسجته الرقيقة مما يمطل قدراتها المختلفة والمتنوعة، مما يؤدى إلى شلل كامل أو إلى غيبوبة مخدث بعدها الوفاة..

والخطر الثاني هو خطر على مدى أطول تتيجة للتغيرات المستمرة والمزمنة التي تخدث في شرايين المخ، ثما يؤدى إلى ضيقها وتعطل مسار الدم داخلها، ثما يساعد على حدوث جلطة تسد شرياناً حيوياً كبيراً، وهو الذى يغذى خلايا المخ، الأمر الذى يؤدى إلى فقدان الوعى خلال عدة ثوان وشلل كامل خلال عدة دقائق..

والخطر الثالث يحدث على المدى البعيد من جراء استمرار ضيق جميع شرايين المخ وحدوث نقص في تغذية المغخ بالغذاء المناسب، مما يؤدى إلى العنة، وتدهور التفكير، وبطء مستمر في حركة الجسم والأطراف.. وبالتدريج يتحول المريض إلى مرحلة الطفولة في تفكيره وحركته.

وقد حدرت دراسة أمريكية جديدة من مجماهل ارتفاع ضفط الدم ولو بدرجة بسيطة، وأوضحت أن مجرد ارتفاع الضغط فوق المعدل العادى مباشرة يمكن أن يلحق بالقلب والأوعية الدموية أضراراً مستديمة، ويزيد الإصابة بأزمة قلبية⁽¹⁾.

⁽١) أشارت دراسة طريفة إلى حقيقة علمية نقر أن أهم الأسباب التي تؤدى إلى حدوث أمراض القلب هي : السيارة نقلل من السير القلب هي : السيارة... التليفزيون... الزوجة التي يخيد طهى الطمام... فالسيارة نقلل من السير على الأقدام والحركة بوجه عام.. وبضجع التليفزيون على الجلوس لساعات طويلة، وهذا يؤدى إلى تدنى حركة العضلات وتنشيط الدورة الدموية... أما الزوجة التي تجيد الطهى فإنها تضيف عاملاً أخر من العوامل التي تساعد على حدوث أمراض القلب والدورة، حيث تتناول معك قدراً كبيراً من الأطمعة التي تسبب السعنة وتعملب الشرايين، وتلك تشكل خطورة بالفة على القلب والدورة الدموية، وذلك فضلاً عن تلوث الهواء والماء والثناء بالمواد الكيميارية وغيرها من سموم.

يقول الدكتور وستيفو جوليوس، رئيس قسم ضغط الدم بجامعة وميتشجان، الأمريكية وصاحب الدراسة: «إن ارتفاعات الضغط الطفيفة لم تعد بريئة كما تعودنا أن نعتبرها كذلك بعد أن ثبت أن لها أضراراً عضوية لا يُستهان بها.... وأنه يجب متابعة هؤلاء المرضى عن كثب ومعالجتهم باهتمام أكبر ثما تعودنا عليه».

فقد ثبت علمياً أن ارتفاع ضغط الدم المعتدل(١) إذا استمر عدة سنوات يمكن أن يسبب أضراراً بليغة من أزمات قلبية أو فشل كلوى، أو سكتات دماغية.

هذا، وقد أجريت الدراسة على نحو ألف شخص خضعوا لفحوص ضغط الدم المرتفع.

وينصح الأطباء مرضى ضغط الدم المرتفع بتقليل وزنهم والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة والقيام بتعديلات أخرى على أسلوب حياتهم لخفض ضغط الدم.

* * *

إضرار السمئة عند الاطفال:

أثبتت البحوث العلمية... أن البدانة والسمنة عند الأطفال تعرضهم للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكر، وتشوهات المفاصل والعظام، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

وقد أوضحت تلك البحوث أن الطفل السمين يجد صعوبة في التنفس، وأن صدر الطفل البدين لا يتحرك كما ينبغي له أن يتحرك، وبالتالي يجد الطفل صعوبة في استنشاق الأوكسجين وطرد ثاني أوكسيد الكربون وذلك يسبب ضغطا إضافياً على القلب، فضلا عن ذلك كله، فقد لُوحظ أن الطفل السمين لا يحب أن يجرى أو يلعب مثل بقية الأطفال، وأنه كلما أصبح أكثر بدانة زادت حركته بثيله؟؟).

⁽١) يحدد الأطباء مستوى ضغط الم المعتدل الذي يحدون من عواقب خجاهله بالرقم ٩٣/١٣٠.
(٢) من الطريف أن بعض الآباء والأمهات يستعملون الطعام وسيلة لمكافأة الطفل أو لإظهار حيهم له!.

ومما هو جدير بالذكر أن الطفل السمين يحتوى جسمه على عدد أكبر من الخلايا الدهنية، وأن هذا العدد الزائد يستمر مع الطفل طوال حياته، لذلك عندما يقوم هذا الطفل بنظام غذائي خاص لإنقاص وزنه فإن وزنه قد يقل، ولكن يظل عدد الخلايا الدهنية لديه أكبر من مثيله النحيف، حيث يكون لديه الاستعداد لزيادة وزنه والإصابة بالسمنة عن الطفل النحيف.

* * *

الباب الثاني

المجال النفسيوالاجتماعي

الفصل الثالث: غرائب.. ولكنها حقائق

نفسية

الفصل البرابع؛ إحداثيات غريبة!

الفصل الثالث

غرائب... ولكنما حقائق نفسية.

- للمات الحب على الأشجار.
- الفتاة المتدينة متفوقة في الحب.
 - « صدمة فقدان الحبيب.
 - . دلالات الألوان نفسيا.
- « دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة.
- « الإدمان. تعبير عن الشخصية المضطربة.
 - * ومو ضوعات أخرى.

كلمات الحب على الأشجار. . في دراسة علمية :

أشارت دراسة نفسية (١) أن نسبة العاشقين الذين يحفرون ويرسمون معانى الحب على جلوع الأشجار قد قلت بشكل كبير..

الدليل على ذلك أن التواريخ المدونة معظمها قديم يرجع إلى الستينات والسبعينيات وأوائل الشمانينيات.. ولم يعد شباب اليوم _ كما تقول الدراسة _ حريصاً على أن يدون اللحظات الرومانسية التي يظن أنها خالدة؛ حيث لم يعد عنده وقت لاستغراق في الرومانسية، فهو مشدود لمشاكله اليومية وشغلته الحياة بتعقيداتها... فضلا عن أن حفر معاني الحب على جلوع الأشجار سلوك بعيد كل البعد عن الماديات والمصالح، وأن مشاعر الحب المجنحة في عالم الرومانسية أصبحت عزيزة وصعبة المنال على قطاع كبير من الشباب، ولاسيما أن الاستغراق في الماديات قد طفي على القلوب وسيطر عليها، وجعل الشباب لا يحس إلا بالأشياء المادية التي يلمسها ويراها.

وتصف تلك الدراسة الرسوم والكلمات بأنها بمثابة تدوين وإعلان لقصص حب مختلفة، غير أن نسبة التعبير على جذوع الأشجار أكبر منها في الأماكن الأخرى.. ولعل هذا الاختيار له أسبابه: فالشجرة تعنى الطبيعة. والطبيعة تمثل للإنسان معاتى الصفاء النفسى والوجداني أكثر من أى مكان آخر.. ثم تفاعل الشعور بالحب مع

⁽١) هذه الدراسة قامت بها الدكتورة ماجدة فهمي الخبيرة النفسية، وذلك بعد أن لفت انتياهها ... كما تذكر _ تلك الرسوم والكلمات المفهرة على جلوع الأشجار في الحدائق والنوادي وعلى جدران الحوائط وفوق مقاعد الدراسة بالجامعات والمدارس الثانوية... ووجدتها على حد قولها تأخذ شكل الظاهرة فاستوقفتها لدراستها وتفسيرها.

• التواجد في حديقة أو في ظل شجرة يجعل مشاعر المحب رقيقة مرهفة فيصبح رومانسياً متوحداً مع الطبيعة، فيجد نفسه بشكل تلقائي يُدُون تلك اللحظات الرائمة على الشجرة حتى تكون شاهداً أو دليلاً مادياً ملموساً على لحظات جه التي يعيشها، وتكون في الوقت نفسه إعلاناً وإشهاراً يقدمه للناس بدون خوف.. كما أن اختيار الشجرة لتسجيل مشاعر الحب له أسباب أخرى: فالشجرة رمز للحياة والعطاء والاستمرار، وتسجيل الحب عليها ليبقى مع الزمن لا يموت.. كما أن الشجرة تبضى بالحيوية والتدفق والعطاء، وهذا ما يعكس ذات الحب وإحساسه بتلك اللحظة أو هذه المعاني...

وتبقى الشجرة واللكريات محفورة عليها، سواء استمرت العلاقة بين المجين أو انقطعت.. والذي يحدث هو أن الحبيب يحاول أن يزور تلك الشجرة في لحظات تشتد فيها المشاكل والتوترات أو الأزمات بينهما، فتجيء هذه الزيارة كمحاولة لاستدعاء لحظات الحب التي كانت بكل روعتها وجمالها.

وقد يأتى ذلك في حالة من التوهم أو الدنيال، حيث يعتقد أى طرف أنه سيجد الآخر في نفس المكان الذى شهد على حبهما.. وهذا نوع من السلبية ــ كما تصفه الدراسة.. إذ أنه بدلا من التصرف الإيجابي وعمل أى شيء من شأنه أن يحل المشكلة ويرم الشرخ النفسي الذى حدث، نجد الوهم والاستغراق في الرومانسية قد تمكّن من الطرفين، وجَعَلُهما يعتقدان بأن معجزة مًا سوف مخدث، ويتقابلان في هذا المكان ا

ومع ذلك فزيارة أحدهما لمحراب الحب القديم قد يجىء بفائدة، لعل أقلها التزود بطاقة نفسية عاطفية تشحن الروح والنفس، وتساعد في مواجهة حياة أحدهما بعيداً عن الآخر!

وكذلك تشير الدراسة إلى الرسوم والكلمات المحفورة على الحوائط ومقاعد الدراسة ونفسيرها على أنها انعكاس لشعور مؤقت.. فالمحب حين تذكر محبوبته في فصل الدراسة أو أى مكان آخر ينفصل عن الواقع بشعوره وإحساسه وينسى الزمان والمكان والزملاء، ويروح يعيش اللحظة بعد أن يستحضر محبوبته في خياله، فيحاول بشكل لا إدادى أن يكتب اسمها أو يرسمها اللها

* * *

الحب الآول في حياة الإنسان :

أكدت معظم الدراسات النفسية التي أُجريت في الغرب عن تأثير الحب الأول في حياة الإنسان... أن أصعب ما يواجهه المرء طوال حياته هي ذكريات هذا الحب، والوعود التي قطمها على نفسه دون أن يدرك حتى معناها... هذا، ومنشطات الذاكرة كثيرة، قد تكون أغنية أو مكاناً هادثاً أو رائحة معينة أو غيرها نما تنكأ جراح القلب.

كما أكدت تلك الدراسات أن الحب الأول له سماته الخاصة، حيث يكتشف الإنسان أول مرة أنه ليس وحيداً، ويعرف أبعاداً جديدة في شخصيته، ويتلوق لأول مرة مشاعر من نوع جديد، ويكتسب القدرة على التعبير عن نفسه (٢).

وإن الحب الأول _ غالباً _ لا يرتبط بالواقع أو يتقيد بظروفه، فهو يبدو وكأنه مرتبط بحلم بعيد المنال.

وغالباً ما يشوبُ مشاعر الحبُّ الأول نوع من الحزن؛ لإدراك المحب لا شعورياً أن نهايته مأساوية بسبب العقبات التي تواجهه.

وفي ظل هذه العلاقة يخلع المحبوب على حبيبه كل الصفات المثالية(٢) التي يندر

⁽١) مجلة كل الناس في عددها الصادر في ١٩٩١/٨/١٣ (يتصرف)

⁽٢) ومن الجدير بالذكر أن علماء النفس قد صادفوا في دراساتهم أشخاصاً ناجعين يكل معنى الكلمة، سواء على المسترى العائلي أو العملي، ومع ذلك اعترفوا أقهم لم يستطيعوا قط التغلب على جواح الحب الأول وذكرياته التي تهمث الدفء في القلب.

 ⁽٣) يَلاحظ أَن هناك درامة تذهب إلى أن الدحب الأول قد يكون تعبيراً عن الثورة على السلطة
 الأبرية ورفضها، من ذلك تلك الحالة لفتاة تسمى دمنى؛ التي تحرف بقولها: دمن =

توافرها في إنسان واحد، حيث يشعر المحبون أن علاقاتهم مثالية تتجاوز كل أشكال الريف والتعصب التي يواجهونها.. وفي كل الأحوال يؤكد علماء النفس أنه لا ضرر من استعادة ذكريات الحب الأول أحياناً طالما استطاع الإنسان أن يضع هذه الذكريات في حدودها بحيث لا تفسد عليه حياته.

وفى دراسة أجراها أستاذ علم النفس «چون نيكلسون» فى «بوسطن» ـ انضح أن النساء أكثر ميلاً لتذكر الحب الأول، ربما لأنهن لا يقعن فى الحب بنفس السهولة التى يقع بها الرجل فى الحب، حيث إن الرجل يمكن أن يحب امرأة من أول نظرة يسبب الإعجاب أو الانبهار بجمالها ومفاتنها، أو يفعل الغريزة.. على حين أن الحب بالنسبة للمرأة عملية تدريجية، غالبا ما يحكمها المتفعة بالارتباط بزوج يهيئ لها الاستقرار... وبالتالى تجد صعوبة فى نسيانه واستثناف حياتها بشكل طبيعى بعد انتهائه.

وقد ثبت أن الرجل مخلوق يعتمد في العادة على المرأة.. وأنه برغم واقعيته الظاهرية أكثر رومانسية منها؛ لأنه يؤمن أن الحب قادر على قهر الصعاب وتخقيق المعجزات في حين لا تتكافأ المرأة في نظرتها تلك مع الرجل؛ لأنها أسرع إلى اليأس والاستسلام.

الفتاة المتدينة متفوقة في الحبء

أثبتت دراسة حديثة ... أن الفتاة المتدينة لا تستخدم الحب سلعة تتاجر بها، ولكنها

حشر سنوات أحبيت (جهلال) .. كنت أنبهر بكل ما يفعله حتى يتكرار مرات رسويه ولا مبالانه..
 فقد كان يمثل لى شكلاً من أشكال الشمرد والحرية التي أقوق إليها.. ولكن مع الوقت انتهت
 علاقتى بجلال بعد أن اكتشفت أنه غير مخلص، وأن مشاعره مزيفة.

والآن... وبعد مرور هذه الأعوام اكتشفت أن أحد أسباب تعلقى بيجلال أيام زمان هو اقتناعى بأن أبرى كان سيكرهه وسيوفضه، لقد كان حيى له نوعاً من التحدى لأبرى!!

تدخره عاطفة طاهرة في علاقتها بزوجها فيما بعد.. في فترة حساسة تختاج إلى مزيد من العواطف لتوثيق الروابط وبناء الأسرة.

ولذلك فهي أبعد الناس عن حب الاستعراض الذي يعرض لكل من «هب ودب، والذي ينتهي غالباً بالاستهلاك والبحث عن جديد 1.

كما تبين أن تفوقها في الحب كعاطفة سامية يجعلها تخشى أن تتعثر في مجرية تسىء إلى أخلاقها ودينها، ومن ثم عواطفها التي مخرص على أن تصونها من نزوات العبث وغيالات المراهقة الجامحة في الإباحية.

من هنا أثبتت الفتاة الملتزمة المتدينة أنها أستاذة فى الحب تعرف متى خحب.. وكيف خب... فضلاً عُمَّنْ حَب.

* * *

غارس الاتعلام... وعروس الاحلام :

فى الولايات المتحدة الأمريكية قام علماء الاجتماع ببحث ميدانى بين الفتيان والفتيات (١١ فى سن الشباب.. وكان من ضمن الأسئلة الموجهة إليهم: ما هى أهم صفة تطلبها فيمن تخب؟

...وكانت أهم عشر صفات تطلبها الفتاة في فارس الأحلام كما يلي بترتيب أهممتما:

١ _ إنجازاته في الحياة.

⁽١) أُوحِظاً أن الفتاة الأمريكية تبحث عن فارس الأحلام بواقعية كبيرة، إذ تأمى القهم والمادئ للبها في ترتيب متأخر بالنسبة للفتي.. فبينما ببحث الرجل عن الدفء والحنان والمتعة في العلاقة معها تبحث المرأة عن الأمان ودخله.

كما يتضح من البحث أيضاً أن الشباب يفضل جمال الشكل وخفة الدم في المقام الأول، في حين تفضل المرأة كمال نشاطه وإنجازاته.

٢ _ قدرته على القيادة.

٣ _ كفاءته في عمله.

٤ _ دخله السنوى.

٥ _ خفة دمه.

٦ _ ثقافته وتعليمه.

٧ _ وعيه الاجتماعي.

٨ ... ذكاؤه.

٩ _ ثمارسته للرياضة.

١٠٠ _ قدرته على المناقشة والإقناع.

أما الشباب فكانت تطلعاتهم في عروس الأحلام كما يلي ... بترتيب أهميتها أهنا:

١ _ جمال الشكل والقوام.

۲ ـــ أنوثتها.

٣ ـ دفء المشاعر وحنانها.

٤ _ ذكاؤها الاجتماعي.

٥ _ مهارتها كربة بيت.

٦ _ أناقتها وهندامها المنسق.

٧ ــ إحساسها بالآخرين.

٨ ـ خوقها الرفيع.

٩ - قيمها ومبادئها.

١٠ _ حاستها الفنية.

وقد حاول بعض العلماء تفسير ذلك بعلاقته بجوانب المخ، حيث تبحث المرأة عن الرجل بنصف مخها الأيسر المنطقي المرتب... في حين يبحث الرجل عن المرأة بنصف مخه الأيمن الذي يهتم بالشكل والعواطف...

يؤيد ذلك ما أجراه الباحثون ـ مؤخراً ـ في بريطانيا، وتوصلوا إلى أنه بينما يعتبر 12 من الشباب أن الشكل هو أهم صفة فإن ٢٧٠ فقط من الفتيات ينظرن للشكل بهذا الاعتبار. وقد استدلوا على ذلك بنسبة توزيع المجلات التي تعرض صور المجنس اللطيف التي تخطى بانتشار واسع في حين تقل نسبة توزيع المجلات النسائية التي لا تنشر صور حسناوات.

ويقول أحد علماء النفس: إن المهم ليس وجود صفات محببة، ولكن خلو الطرف الآخر من صفات مكروهة، فهذا ما يعطى الضوء الأخضر للإعجاب ثم للحس(١٠).

وإن الحب المشبوب الحامى هو حب غارق فى الخيال يصبح المحبوب فيه هو محور الحياة كلها.. كما أنه حب جامح يشتعل بالرغبة؛ ولذلك يستهلك وقوده وينطفئ بسرعة.

ويقول عالم الاجتماع البريطاني البروفيسور (لي) في بحث عنوانه «الخريطة النفسية لأنواع الحب»: إن هناك ستة قوالب أو أوجه للحب موجودة في كلَّ منا بدرجات متفاوتة، وأن شدة وضوح أحد أو بعض ملامح هذه الأوجه الستة هو الذي يشكل في النهاية نظرة كل منا وتعامله النفسي مع الحب.

⁽١) يلاحظ أن الحب هو أكثر المشاعر البشرية غنى في تناوله في الأغاني والأشعار، والقصص والأفلام، ووبما كان هذا هو السبب في كثرة القوالب التي حاول الناس على مختلف السمبور أن يضموا الحب فيها.. فهناك الحب العارى أو العفيف. وحب الروح، وحب الجمد، وحب التملك، وحب التضعية....الخ.

ولقد توصل فريق من الباحثين النفسيين إلى نتائج هامة بعد إجراء بحث ميداني لكشف ملامح الحب لدى الرجل والمرأة بشكل عام من تلك:

ــ أن المرأة تبحث عن الحب العملى وحب الصداقة... أما الرجل فيبحث عن الحب المشتعل... وأن الرجل أكثر ميلاً من المرأة للحب (الطيارى)(١)... وأن حب التملك(٢) لدى المرأة يفوق كثيراً حب التملك لدى الرجل...

مدمة نقدان الحبيب :

أكدت الدراسات النفسية الحديثة.. أن صدمة فقدان الحبيب^(٣) سواء بالموت أو الانفصال لا تقل في خطورتها على حياة الإنسان عن أشد الأمراض فتكاً، حيث يسيطر عليه شعور أشبه بالتلاشى أو فقدان التوازن الذى يسبب نوبات من البكاء والخوف والقلق، والإحساس بفقدان الاهتمام بكل شيء، مع أعراض مرضية مثل الدوار والإجهاد، وفقدان الشهية للطعام، ونقصان الوزن، والأرق.

ويقول الخبير النفسى 3د. ستون هيل، بمستشفى «ميدل سكس،: إن شدة الصدمة تختلف من شخص لآخر، ولكن الصدمة تكون أشد عندما يحدث الانفصال بين الأشخاص الذين تكون علاقاتهم غير سوية؛ لأنهم طوال فترة العلاقة لا يستطيعون أن يطلقوا شحنة الغضب المكبوت في صدورهم (٤٤).

 ⁽١) يتميز الحب والطيارى؛ بعدم الرغبة في الارتباط وإغاولة الدائمة لجعل المحبوب في حيرة دائمة.

 ⁽Y) يقصد يحب التملك الاستحواذ، وهو يعبر عن شخصية فاقدة للثقة والأمان والاستقلال لا تطمئن إلا يتملك الحيب.

 ⁽٣) لا يقتصر الأمر على فقدان الحبيب فحسب، وإنما يسرى ذلك أيضاً على أية علاقة حيوية في حياة الإنسان.

⁽٤) من الحكايات النفسية في هذا الصدد.. سيدة تزوجت في سن السابعة عشرة، وكانت في طفولتها تعانى من سوء معاملة أبيها، واستمرت الأمور على نفس المنوال على يد زوجها الذى انتهى به الأمر لهجرها لامرأة أخرى تكبرها بخمسة أعوام.

ويرى علماء النفس أن الإنسان يحتاج إلى عام كامل على الأقل للتغلب على صدمة فقدان الحبيب أو أية علاقة حيوية في حياته.. ويطلقون على هذه الفترة رحلة المراحل.

_ المرحلة الأولى: وهي تمثل الإحساس بالصدمة والشعور بالألم الممض.

_ المرحلة الثانية: حيث ينتاب الإنسان إحساس بالحزن على فقدان الحبيب. والأحلام المجهضة والوقت الذى ضاع في علاقة لم تثمر.

وفى هذه المرحلة يستولى على الإنسان إحساس باليأس والإحباط، ويعانى من الأرق والنوم المضطرب وفقدان الشهية والاهتمام بمن حوله.... وفى العادة تستمر هذه المرحلة حوالى ستة أشهر.

المرحلة الثالثة: يبدأ في مخديد أسباب الفشل ويلقى باللوم على نفسه أو
 الآخرين.. وفي هذه المرحلة ينتاب الإنسان شعور بالغضب يدفعه للثأر من المتسببين
 في فشل بلك العلاقة.

المرحلة الرابعة: وهي تبدأ عندما يشعر الإنسان أن الطرف الآخر لم يعد له وجود
 في حياته ولم يعد يثير في نفسه إحساساً بالحب أو الألم، ويحاول الانغماس في
 أنشطة جديدة ليميش حياته من جديد.

= وسقطت تلك السيدة في دوامة اليأس، ولم تستطع أن تواجه الموقف إلا عندما أفرغت شحنة غضبها التي كبتتها طوال سنوات زواجها وطفراتها بسبب إحساسها بأن متنكلتها مع زوجها ناتجة عن أنها سيقة لا تستحق إلا ما تعانيه، لكنها لجأت إلى حل أفضل، وهو بحثها عن عمل.. وتمكنت من الحصول عليه... وبلأت الانتظام فيه.. وبالتدريج تحسنت حالتها النفسية حين تولد في نفسها شعور بالثقة في قدرتها على تصريف أمور حياتها.

وطلت مدة عامين مديلية ما بين نوبات اليأس ومشاعرها السليد الخاه نفسها... ومد أن كوتت دائرة اجتماعية خاصة بها، استعادت سلامتها النفسية، وأصبحت ترى انفصالها عن زوجها يصورة عقلانية وتقبلته باعتباره من أمور الحياة التي يمكن أن تقم لأيّ منا. وفى هذه المرحلة قد يشعر الإنسان أنه أفضل من الآخرين، ولكن ذلك شعور مرحلي سرعان ما يزول.

_ المرحلة الخامسة: يشعر الإنسان أنه قادر على أن يبدأ علاقة جديدة دون ظلال قاتمة من آثار علاقته السابقة.

وفي هذه المرحلة تعود الحياة لمجراها الطبيعي.

ويؤكد علماء النفس أن هذه المراحل تختلف مدتها وحدتها من شخص لآخر، بل إن الشفاء أحياناً يكون متعذراً إذا كانت فكرة استمرار العلاقة مع الطرف الآخر تتملك الإنسان وتسيطر عليه، حيث إن الشفاء مرتبط تماماً برغبة الإنسان الذي عليه أن يتقبل مراحل الرحلة التي يمر بها. ولا يحاول الإسراع بالأمور، بل يدعها تأخذ وقتها الطبيعي.

كما يؤكدون أيضاً على أن العمل والأصدقاء والمحيط الاجتماعي هي عوامل مهمة جداً لحماية الإنسان من التدهور والسقوط في هوة اليأس.

وأن وجود أشخاص متفهمين متعاطفين ضرورة للخروج من الأزمة والوصول إلى مرحملة الشفاء... وذلك بعد أن ثبت أن الكلام مع الآخرين بكل ما يجول فى النفس يخفف من الضغط العصبى الذى يعانيه.

وأن استعادة الثقة في النفس أمر حيوى... وأنه على الإنسان الذي يعاني من صدمة عاطفية أن يهتم بمظهره... وأن يهدى نفسه هدية صغيرة كشراء شيء جديد، أو رحلة إلى مكان جميل، أو ما شابه ذلك، فهذه أشياء تساعد المرء على الإحساس بالتجديد، وأن الحياة ممكن أن تكون أفضل.

وتنصح الدراسات النفسية بالحلر من اتباع القول السائد دوداوني بالتي كانت هي الداء، وذلك بعدم اندفاع الإنسان في علاقة عاطفية جديدة قبل أن يبرأ تماماً من آثار حبه القديم.

لغة العيون(١):

ثبت علمياً صحة الاعتقاد بأن العيون (مرآة الروح) وذلك لأنها تفصح عن مشاعرنا الحقيقية بجّاه شخص معين، وأن هذا الكلام ليس مجرد رومانسية شعراء، بل إنه صحيح علمياً أيضاً.. فقد تبين أن حجم (إنسان العين) أو ما يعرف بد والبوتوي يتغير حسب كمية الضوء المتوافرة في المكان الذي يتواجد فيه الشخص. كما يتبدل حجمه أيضاً. وفقا لتبدل مزاج صاحبه، وللمشاعر المعتملة داخله في تلك اللحظة، فعند النظر مثلا إلى شيء يسر، أو إلى شخص محبوب يتسع (إنسان العين) كثيراً. أمًا إذا كنا في مزاج عاطفي غاضب أو سلبي فإنًّ وإنسان العين) ينقبض.

وقد لاحظ أن تمددٌ (إنسان العين) يجعل الوجه أكثر جاذبية.. فلو عَرض إنسانً على شَخصِ معين صُورتين متماثلتين لوجه واحد، يبدو (إنسان العين) في الأولى متمدداً وفي الثانية منقبضاً، وطلب من الشخص أن يختار أيهما يفضل ــ لاختار الأولى بدون أن يدرى سبب اختياره.

كما لوحظ أيضاً أن للعين أهمية كبيرة أثناء تبادل الأحاديث أيضاً... فلو كان الحديث ودياً فإن مدة تبادل النظرات خلاله تطول عنها في الأحاديث المادية... وأنه عندما يكون الكلام بين شخصين تربطهما علاقة عاطفية فإن مدة تخديق كل منهما في عين الآخر تطول، وبالتالي يتسع وإنسان العين. ... وقد تطول مدة تخديق شخص في عيني شخص آخر يكرهه، ولكن في هذه للحالة يضيق وإنسان العين.

طرفة العين ودلالتماء

قام عالم النفس الأمريكي وجون ستيرن، الذي يرأس قسم علم النفس بالجامعة

 ⁽١) يلاحظ أن للغة العيون معايير كتبرة، وعمتاج إلى موسوعة كبيرة للإلمام بيعض جوانبها، لكننا حاولنا في هذا الصدد اختصار أبرز ملامحها.

الأمريكية بدراسة مدى أهمية وتأثير طرفة العين على الحديث أو العمل... وذلك بزرع كاميرات خفية في المعامل والمدارس والمصانع، فاكتشف من خلال البحث الدقيق أن أغلبنا يطرف بعينيه من ٢٠ إلى ٣٠ طرفة كل دقيقتين.. ويستوى في ذلك الرجل والمرأة، وأنه كلما زادت أهمية ما نقول زاد معدل وسرعة طرفة العين.

كما لاحظ أيضاً أنه عند انتهاء الحديث تزداد سرعة وعدد طرفات العين ... وذلك من أجل الحصول على موافقة السامعين لذلك الحديث.

ومن المعروف أن القلق والتوتر يزيدان من طرفة العين..

وفى المصانع لاحظ (د. ستيرن) أن العامل المصاب بالملل تطرف عينه كثيراً عن المعدل الطبيعي، وتأخذ حركة الطرفة وقتاً أطول... وعلى العكس من ذلك تماماً تكون حالة العامل النشيط أو السعيد في عمله.

ومن الجدير بالإشارة أن العين المجردة لا تستطيع ملاحظة أو دراسة طرفة عين إنسان آخر، بل لابد من توفير كاميرات مجهزة لذلك.

وفى نهاية الدراسة قال دد. ستيرن، : «إن طرفة العين أصبحت تعتبر علمياً أحد المفاتيح الهامة لمعرفة مشاعر وأحاسيس الإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة.

الشخصية المستيرية(١)ء

أشارت الدراسات النفسية الحديثة إلى أن الشخصية الهستيرية أكثر شيوعاً في

⁽١) كلمة هستيريا جاءت من كلمة دهستراه وهي كلمة يونانية معناها والرحم، لأن الفكرة التي كانت سائدة في الماضي أن هذا المرض لا يعميب إلا النساء نتيجة الانقباضات غير الطبيعة في الرحم... ولكن ثبت عدم صحة ظلك، لأن الهستيريا تعميب الرجال أيضا... وإن كانت أكثر انتشاراً بين النساء. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عوامل تاريخية نفسية، حيث إن المرأة على مر العصور كانت عاجزة عن أن تعبر عن نفسها وتفصح عن مشاعرها، ولعدم قدرتها =

النساء منها في الرجال، بنسبة تصل إلى ٣٠٪، وذلك أن الخصائص النفسية للمرأة أكثر عرضة للإصابة بالهستيريا.

وأن الشخصية الهستيرية سريعة التأثر بالأحداث اليومية، والأخبار المثيرة، وبما قيل وما يقال: بل إن أصحاب هذه الشخصية يضعون في اعتبارهم كل هذه العوامل عند تقديرهم للمواقف، وهكذا تتأثر قراراتهم بالحالة المزاجية الانفعالية أكثر من تأثرها بالناحية الموضوعية.

وتتميز تلك الشخصية أيضاً بالأنانية، والرغبة في الظهور، ولفت الانتباه، وإثارة الاهتمام، وحب الاستعراض، والمبالغة في المليس والتبهرج.

ومن ملامح الشخصية الهستيرية قدرتها على الهروب من مواقف معينة بالتحلل من شخصيتها الأصلية وتقمص شخصية أخرى تتلاءم مع الظروف الجديدة.

وقد ثبت إمكانية تخديد ملامح الشخصية الهستيرية .. في طور بداية المرض في تعدد زيجاتها في بعض الأحيان حيث تصبح الدنيا بالنسبة للهستيري فردرساً يستحق الحياة أو ناراً لا خلاص منها إلا بالموت!

وقد تبين أن المهن التي تتناسب مع الشخصية الهستيرية يجب أن تكون بعيدة عن التخطيط والأعمال القيادية، ولاسيما أنها تعانى من عرض يسمى بـ «الشرود الهستيرى».

وبرغم أن معظم الرجال ينجذبون للشخصية الهستيرية فى المرأة نظراً لحيويتها

⁼ المواجهة تكبت مشاعرها... ومن هنا خرجت معاناتها على شكل أعراض هستيرية.

والهستيريا يفهمها الكثيرون على أنها نوع من الهوس أو الجنون، وهلما خطأ كبير، حيث تعد الهستيريا من الأمراض النفسية لا العقلية، وهمى فى الأصل ملامح شخصية تتحول بالضغوط الاجتماعية المختلفة إلى مرض نفسى وفى الحالات المتأخرة تصبح من الأمراض والنفس جسمية، أى ذات إفراز نفسى وأعراض حضوية.

وانفعالاتها الحارة وجاذبيتها الجنسية أحياناً فإن معظم هذا النوع من النساء يعانى في الحقيقة من البرود الجنسي، فضلاً عن التغير الحاد في السلوك، والذبذبة والعجز عن إقامة علاقة ثابتة لمدة طويلة، نظراً لعدم القدرة على المثابرة، ونفاد العسر سريعاً.

هذا، وقد أثبت علماء الفسيولوجيا أن مرض الهستيريا يحدث نتيجة لضعف ما فى قشرة المنخ التى هى مسئولة عن تنظيم مراكز المخ المختلفة التى تقع تخت هذه القشرة؛ ولهذا تهرب هذه المراكز من سيطرة قشرة المنخ فيضطرب عملها وتنتج عن ذلك الأعراض الهستيرية المختلفة.

* * *

سبب الشعور بالوجدة والملل النفسىء

توضع الدراسات النفسية الحديثة أن المدنية المتحضرة التي أوجدت في النفس الصراع حول المادة وحب التملك والثراء الفاحش قد زادت من حدة الشعور بالوحدة والملل النفسي، ولاسيما أن الإنسان في سعيه المحموم نحو ارتقاء درجات سلم النجاح قد يطأ بأقدامه على العلاقات الإنسانية فلا يهتم بمن حوله، متصوراً أن الملاقات ستظل على ما هي عليه حتى يحقق ما يريد، متناسياً أن أى علاقة نختاج إلى رعاية مثل أى طفل صغير.

وهكذا إلى أن يصل الإنسان للنجاح الذي ينشدة فيكتشف أنه فقد الكثير، وأن يده خاوية.. وأن المال نفسه الذي جمعه لم يُعطِه الراحة النفسية، بل صنع حاجزاً بيته وبين الآخرين(١).

ويرى المحلل النفسي (أوليفر جيمس) أن الإنسان في سعيه للنجاح يقيم كل

⁽١) ولعل أصدق دليل على ذلك ما قالته مطربة الأوبرا اليونانية الشهيرة ماريا كالاس، عن الملياردير أوناسيس: إنه كان يهرب دائماً إلى البحر ليجلس إليه في أسيّ وحوّن شاكياً من الوحدة والغربة عن الناس.

علاقاته من خلال عمله، وبالتالى تكتسب العلاقات الاجتماعية شكل المنفعة المتبادلة، وتفرغ من مضمونها الإنساني الذي يتمثل في قدرة الإنسان على التصريح بما في نفسه لأصدقائه، وكشف مواطن الضعف فيها؛ ولذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة التسلح بالقدرة على مواجهة النفس، وعدم المخجل من التعبير عن الضعف والخوف والوحدة، وذلك أمام من تثق فيهم.

* * *

ظاهرة الانتحارء

أظهرت الدراسات النفسية والاجتماعية أن ظاهرة الانتحار لها أسباب متعددة من أهمها التفكك الأسرى، حيث يُصاب المنتحر بالاكتثاب.. حين لا يجد في أسرته من يناقشه أو يفضى إليه بهمه وكربه، وبيثه شكواه عن حاله.

وقد تبين من إحدى هذه الدراسات أن ۱۷ ٪ من المنتجرين كانوا يُصالَحُون من الاكتثاب قبل محاولتهم الانتجار... بما يؤكد ضرورة الكشف النفسى والتقصى الاكتثاب على هذه الحالات ومتابعتها حتى لا تتكرر الحاولة مرة أخرى. فقد ثبت أنه في المرة التالية لمحاولة الانتجار تنجح كثير من المحاولات _ بعكس ما هو معتقد لدى كثير من الناس بأن المحاولة الأولى إذا فشلت فإنه لن يحاول الشخص الانتجار مرة أخرى(١).

وقد أثبتت الدراسة أن عدد حالات الإناث في محاولة الانتحار بلغت ٢ر٥٥٪.. وفي الذكور بلغت ٢ر٢٥٪... وأن ١ر٨٪٪ من محاولات الانتحار بالتسمم استخدموا أدوية حصلوا عليها من الصيدليات أو من أحد أفراد الأسرة... وقد لُوحظ أن بعض الحالات استخدمت أكثر من دواء في محاولة الانتحار. وأن ٩ر٥٥٪ استخدمت في محاولة الانتحار المبيدات الحشرية ثم المواد الكاوية مثل البوتاس. وأن

⁽١) هناك إحدى الحالات لشخص حاول الانتحار ١٨ مرة خلال ٤٠ يوماً.

٥ ٢٦ ٪ من حالات الانتحار كانت بسبب الاضطرابات العائلية كالشجار مع الأب أو الأم أو الأخ أو الزوج أو زوجة الأب أو زوج الأم، فضلا عن انشغال كل فرد في الأسرة عن الآخر، مما يضعف الرابطة الأسرية أو يحدث ما يسمى بـ والتفكك الأسرى وخاصة إذا كانت الأسرة تعانى ظروفاً اقتصادية صعبة.

وأن 7.71 من الحالات كانت بسبب المعاناة من الفشل في الحب أو التجاوب في الحياة الزوجية أو الحرمان من عاطفة الأم أو الأب لانفصالهما، أو لغياب أحدهما أو كليهما بعيداً عن الأسرة، وتمثل الأمراض العضوية كالصرع أو الأمراض النفسية كانفصاء الشخصية نحو 7 لا فقط من حالات الانتحار.

وأشارت الدراسة إلى أن الشخص الذى يشعر بالذنب يخشى عليه من محاولة الانتحار، وتخلص الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالعلاج النفسى وتعميم الخدمات الصحية النفسية بما لا يقل عن الأمراض العضوية (١٦).

* * *

دلالات الالوان نفسياً؛

أثبتت الدراسات التي أجراها عدد من علماء النفس.. أن لكل إنسان ألواناً معينة تثير لديه التحفر والحركة.... وألواناً أخرى مهدئة ومسكنة.

وأن للألوان _ أيضا _ تأثيراً في مدى الإحساس بدرجة الحرارة، فقد أجريت دراسة في النرويج تبين منها أن وجود الإنسان في غرفة مطلبة باللون الأزرق يدفع إلى الحاجة لرفع مؤشر جهاز التدفحة ثلاث درجات أعلى عن الوجود في غرفة مطلبة باللون الأحمر.

ومن هنا وضعت يعض الدلالات للألوان، من ذلك:

⁽١) دراسة منشورة بمجلة طبيبك الخاص، عدد توقمبر ١٩٩١ (يتصرف).

- الأحمر: يرمز إلى الحرارة، والدفء، والغضب، والنظام، والدورة الدموية... ولذا
 تدهن به الأقسام التي تضم مرضى اضطرابات الدورة الدموية والشلل بالمستشفيات.
- _ البرتقالي: يرمز إلى الحيوية والازدهار، كما يرمز إلى الغرور والكبرياء والمباهاة، ويرى علماء النفس أنه يؤدي إلى زيادة معدل نبضات القلب.
- الأصفر: يرمز إلى السعادة والمرح والذكاء.... وأنه إذا طليت به الغرقة يرفع ويزيد الطاقة في الجهاز الليمفاوي.
- ـــ الأبيض: يرمز إلى النقاء في الحب، والرقة، والشفافيه، وهو يبعث النفس على التفاؤل والإشراق.
- _ الأخضر: يُــعَــدُّ لون التناغم والانسجام... ويريح بعض الحالات العصبية؛ ولذا تطلى به المستشفيات والمصحات النفسية والعصبية.
- _ الأزرق الفاضح: له علاقة بالغدة النخامية، وله تأثير مربح على العينين والأذنيين والجهاز العصبي..
- _ الأزرق القاتم: لون بارد... ويدهن به مصحات الأمراض المزمنة، حيث يقلل الإحساس بالألم.
- البنفسجى: ويستعمل في معالجة الاضطرابات النفسية العاطفية.. كما أنه له تأثير على تخفيف الشعور بالألم وتسهيل عملية الوضع للمرأة الحامل؛ ولذا ينصح بدهان غوفة الولادة بهذا اللون.
- هذا، وتعتبر هذه الدراسات وليدة تجارب أجريت في بعض المستشفيات الأمريكية

كراهية الجمال:

ثبت علمياً أن الجمال الخارق يستفز المرء في كثير من الأحيان.. وأن الكثيرين

قد يشعرون بالنقص والحمد أمام هذا الجمال، فتتحرك في داخلهم شهوتان: شهوة الاستلاك... والثانية شهوة تخطيم الناجحين... وهاتان الشهوتان تفعلان في نفوس الضعفاء المهزوزين فعل السحر، فتصيب بعضهم بالهوس ويجعلهم يفعلون أي شيء لاغتيال هذا الجمال(1) ماداموا يعجزون عن امتلاكه.

* * *

تذكر الآلام أكثر:

ثبت علمياً أن ذاكرة الإنسان ـ عادة ـ مختفظ بقوة بالأحداث والمواقف المؤلمة.. في حين تنزوى الأحداث السارة، حيث تبين أن الذاكرة مهيأة أكثر لليقظة والانتباه للخطر حتى مخمى النفس منه.

* * *

الحب يخمد ولا يموت(٢):

وثبت أيضاً.. أن الحب لا يموت، لكن يخمد نخت طبقات من الآلام المتراكمة فرق بعضها البعض..

ولذا فليس غرياً أن يقفز إلى أذهاننا تساؤل يؤرق حياتنا جميعاً: ماذا حدث للحب بعد الزواج؟.. أين ذهب؟.. هل مات حقاً؟.

* * *

تاثير العامل النفسى على جماز المناعة :

في دراسة علمية عن تأثير العامل النفسي على جهاز المناعة ثبت أن التفاؤل

⁽١) وهذا ما حدث تجاه لوحة الموناليزاه بايتسامتها الحالة الهادئة، ومحاولة تشويهها من هؤلاء الكارهين لجمال لوحة الموناليزاه، بعد أن عجزوا تماماً عن فهم سر ابتسامتها.. أما البعض الآخر فقد أزعجهم أن تخطى هذه اللوحة بكل هذا القدر من الإعجاب.

⁽۲) أزواج رزوجات: دد. كووان، ودد. كيندر، (بتصرف).

يساعد على سرعة شفاء المريض من مختلف الأمراض، وأن الإرادة والعزيمة تجمل الجروج تلتثم سريعاً وتساعد الجسم على السيطرة على الأمراض الخبيثة، وذلك بفضل زيادة كفاءة الجهاز المناعي بجسم الإنسان.

ومن الثابت علمياً أن الحالة النفسية للإنسان تؤثر على النظام الهرموني للجسم، وبالتالى تخدث آثاراً عضوية.. ففي حالة القلق والتوتر على سبيل المثال ـ يزداد إفراز هرمون الإدرينالين في الجسم، الذي يؤدى بدوره إلى سرعة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، فضلاً عن تأثيره على الجهاز الهضمي المتمثل في ظهور القرحة وغيرها من أعراض مرضية... وهكذا.

دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة :

أبرزت الدراسات الحديثة في علم الإجرام دور المجنى عليه في ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه يدفع الجاني لأن يرتكب جريمة ضده وإن كان غير متعمد... فباستعراض الكثير من نماذج سرقات المساكن على سبيل المثال تبين أم معظمها يرجع إلى إهمال المجنى عليه. من ذلك:

كثيراً ما يترك المجنى عليهم من القاطنين بالطوابق الأولى الأبواب والنوافذ
 مفتوحة فيسهل الدخول إلى المسكن.

_ عدم استخدام (كوالين) جيدة الصنع تكون سهلة الفتح.

_ ترك النوافذ المطلة على مواسير «المناور» مفتوحة بدون موانع حديدية.

- الاحتفاظ بمبالغ ومتعلقات ثمينة - مثل المجوهرات والمشغولات اللهبية.

ـ التعامل مع البعض من غير ذوي الثقة، والسماح لهم بالتردد على المسكن.

* * *

وباستعراض بعض نماذج سرقات السيارات.. تبين أنها غالباً ما ترجع إلى إهمال المجنى عليهم.. من ذلك مثلاً: _ ترك السيارة فمى أماكن متطرفة بدون حراسة، برغم علم صاحبها بسهولة فتحها.

_ ترك مفاتيح السيارة داخلها

تسليم مفاتيح السيارة للإنسان غير المؤتمن، مثل مُنادى السيارات أو عامل
 الجراج من غير المعروفة طبيعة شخصياتهم.

ـ ترك أشياء ثمينة داخل السيارة يدفع إلى سرقتها بمحتوياتها.

* * *

أما بالنسبة للكثير من حالات الاغتصاب.. فقد تبين أن شطراً كبيراً من المسئولية تقع عادة على المرأة المغتصبة، التى قد تكون متبرجة فى ملبسها فتظهر مفاننها، أو تسير فى طرق غير مطروقة فى الظلام.

كذلك بالنسبة لحالات جرائم القتل تبين أن المجنى عليهم لهم دور كبير فى ارتكاب الجريمة، كالزوجة التى تعانى من إذلال زوجها لها ولا تستطيع أن تنال حريتها بالحصول على الطلاق، فتضطر لأن تقتله وهو نائم أو في غفلة منه.

وهكذا بالنسبة لكثير من أنواع الجراثم المختلفة.

* *

الأبعاد الاجتماعية للجريمة ومعدلاتها(١):

أشارت نتائج دراسات علم الإجرام إلى وجود علاقة بين النوع _ الذكور والإناث _ والجريمة، حيث تبين أن الذكور أكثر إقداماً على اقتراف الجريمة بوجه عام داخل المجتمع، حيث بلغت نسبة المتهمين منهم ١ ر٩ ٩ ٪ من إجمالي عدد المتهمين.... في حين بلغت نسبة النساء المتهمات ٩ ر٣ ٪ فقط.

⁽١) مجلة الأمن العام التي تصدرها وزارة الداخلية في أحد أعدادها (بتصرف).

كذلك ارتفعت نسبة الجرائم الموجهة إلى الذكور فى المجتمع، حيث بلغت ٩ ٧٦٧٪ من إجمالي المجنى عليهم، في حين بلغت نسبة الإناث المجنى عليهن ٧ ٣٣٠٪.

وبالنسبة للتوزيع العمرى للجناة... فقد لُوحظ أن أعلى فئات الأعمار ارتكاباً لجريمة القتل ــ سواء من الذكور أو الإناث ــ هى فئة العمر من ٣٠ سنة إلى أقل من ٤٠ سنة... تليها فئة العمر من ٢٠ سنة إلى أقل من ٣٠ سنة.

وتمثل هاتان الفئتان ٩ .ر٧١٪ من الذكور.. و ٢٤ ر٨٨٪ من الإناث.

وعلى حين يوجد بعض الجناة من الذكور في أعمار أقل من ٢٠ سنة، وبعضهم في أعمار تزيد على ٢٠ سنة، وبعضهم في أعمار تزيد على ٣٠ سنة... فقد لوحظ أنه لا يوجد إناث ارتكبن جريمة القتل وهن في أعمار دون العشرين أو بعد الستين. وأن نسبة جرائم القتل بين الإناث تنخفض كثيراً بعد سن الأربعين إلى ١٥٧٥ الله عن حين أن نسبة الذكور الذين ارتكبوا جريمة القتل بعد سن الأربعين تبلغ ٢٢٨٨ ؟.

وبالنسبة للأبعاد الاجتماعية للجريمة وتوزيع الجناة حسب قرابتهم لضحاياهم فقد تبين الآتي:

بالنسبة للجناة من الذكور، فقد لوحظ أن أعلى نسبة هم الأزواج الذين قتلوا
 زوجاتهم، حيث بلغت ٧٣٣٣٣٪.

يلى ذلك الأشقاء سواءً من قتلوا أشقاء ذكورا أو شقيقات إناثاً بنسبة ٢٨ ر١٩ ٪.

......

وقد تبين أن قتل الشقيق لشقيقه غالباً ما يرجع إلى خلافات مالية، أو خلاف على ميراث.. ويكون في بعض الأحيان نتيجة التنافس على الزواج من فتاة. أما قتل الشقيقة فيكون غالباً للشك في سلوكها..

أما قتل النبات فيكون في الغالب لنفس السب السابق إذا كُنَّ كبيرات قد بلغن.... أو لانتقام من الأم إذا كُنَّ صغيرات، أو لحالة عقلية مرضية.

أما قتل العَمَّات أو الخالات أو القرابات الأخرى فيكون عادة بقصد السرقة. يلى ذلك قتل الأبناء لاباتهم أو أمهانهم فتبلغ ٢٦ (١٣ ٪ لكل منهما.

_ أما بالنسبة للجناة من الإناث.. فقد تبين أن أعلى نسبة في فقة الزوجات هن اللاتي قمن يقتل أزواجهن، وتبلغ ٩ ٥ ر ٢٧٠ من إجمالي جرائم القتل التي ترتكبها الإناث عموماً... ومعظم حالات القتل هنا تكون للتخلص من الزوج طمماً في الزواج من عشيق لها، أو بآخر، أو الانتقام من زوج قد أذلها كثيراً وفشلت في الحصول على الطلاق منه، أو تطلماً في الاستيلاء على ثروته، أو خشية الفضيحة بعد اكتشاف الزوج الانحراف زوجه.

أما قتل الإناث للأنباء فيكون عادة إمّا للانتقام من الأب بعد الطلاق، أو نتيجة للإصابة بحالة عقلية مرضية.. أو منماً لفضيحة من جراء اكتشاف الابن وجود علاقة آثمة بينها وبين صديق في غياب والده، أو غفلته عما يدور وراءه(١).

•

وبالنسبة لأسلوب القتل للجناة من الذكور فهو استخدام القوة البدنية، خاصة بالنسبة لقتل الإناث والزوجات بصفة خاصة.. يلى ذلك استخدام الفأس أو الآلات الحادة بنسبة ٥- ر١٧ ٪.. ثم إطلاق النار بنسبة ١٠٨٤ ٪ أما بالنسبة للجناة من الإناث فإن أكثر الوسائل هي استخدام سكين أو دس السم في الطعام، أو وضع مادة مخدرة ثم القتل، وتمثل كل منها نسبة ٣٥ ر٣٤٪، يلى ذلك استخدام الفأس ١١٧٧ /١٠ ٪،

⁽١) المرجع السابق (بتصرف).

ثم الخنق وإطلاق النار بنسبة ٨٨مره ٪. ويلاحظ هنا أن المرأة بدأت تلجأ إلى طرق كان يتسم بها الجناة من الذكور، مثل إطلاق النار، واستخدام السكين أو الفأس.. وهو نمط جديد لم يكن معروفاً بين جرائم القتل التي ترتكبها النساء.

وقد تبين بالتدقيق في هذه الجرائم أن الزوجة تلجأ إلى أسلوب المفاجأة، كأن يكون الزوج نائماً أو غافلاً عنها.. وباستخدام أقرب الوسائل المتاحة(١).

وقد تبين أيضاً أن استعمال الوسائل الأنثوية ـ مثل التخدير ثم القتل بآلة حادة هو أسلوب جديد إلى حدًّ مًا، ولاسيما عندما تعقب عملية القتل تقطيع جسم الضحية ثم توزيعه على أماكن مختلفة من المنطقة التي تمت فيها جريمة القتل.

أما أسلوب دس السم فهو أسلوب قديم من أساليب المرأة في قتل الرجل الذي تريد التخلص منه، وهو لا يزال أسلوباً قائماً في جرائم المرأة.

وقد لوحظ أن المرأة حين تقتل الزوج فإنها قد تشترك مع آخر أو آخرين في إنمام تلك الجريمة، ولاسيما عندما يكون الدافع تحقيق إشباعات لرغبات منحوفة، أو لإزالة عقبة تمنع من تحقيق هدف آخر، وذلك بالاتفاق مع العشيق أو غيره.

إن جرائم القتل التي ترتكبها المرأة عامة تكون من جواء تخطيط تستعين فيه بآخر، في حين أن الرجل قد لا يستمين بآخرين، سواء في تنفيذ جريمته أو إخفاء الجثة.

هذا، وتعد صور العنف رهيبة في كثير من المجتمعات بالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية^(٢٧).

⁽١) وذلك مثل الزوجة التي استخدمت مسلس زوجها لوجوده أمامها حينقد.

⁽٢) أجريت درامة مقارنة بين العنف وأشكاله في المجتمعات المتنفة، فتبين أن العنف داخل الأسرة في أمريكا وأوروبا قد أخذ شكلاً حادًا، فهناك نصف مليون زوجة تم تشويههين، وهناك الإبادة الشاملة للأسرة، يأن يقوم أحد الأفراد بقتل باقي أفراد أسرته.

وقد تبين أن المرأة القاتلة كثيراً ما تكون محبة لزوجها غيورة عليه؛ ولذا تقدم على قتله عندما ترى أنه يتجه لغيرها وينصرف عنها.

وهذه المرأة - كما تدل الأبحاث العلمية - تكون عرضة للإصابة بالمرض النفسى الذى يحيل رقتها وشفافيتها إلى عنف حينما مختدم الأمور وترى حبيبها - سواء أكان زوجها أو من تمنى نفسها بأن تكون زوجة له - قد أخذته منها امرأة أخرى، عندئذ لا يجد بنا كما الخلاص منه، حيث إن ذلك أفضل لها من أن تراه لغيرها.

أما بالنسبة لمعدلات الجريمة في ضوء طبيعة المهنة ودرجة التعليم فقد تبين أن معدلات الجريمة ترتفع بين المزارعين، حيث تبلغ نسبته ٢٩ ٪٪ من إجمالي المتهمين، يليهم العاملون العاديون والحرفيون بنسبة ٢١ ٪... فالماطلون بنسبة ١ ١ ٪ فموظفو الحكومة وعمالها بنسبة ٧ ر٣ ٪ فطلاب العلم بنسبة ١ ر٥ ٪ وقد تبين أنه كلما ارتفع المسترى التعليمي انخفض معدل الجريمة، والعكس صحيح.

وفى هذا الصدد تبلغ نسبة الجرائم المقترفة من غير المتعلمين أو المتعلمين تعليماً محدوداً ١٩٦٧٪ من إجمالى الجرائم... أما المتعلمون تعليماً متوسطا فتبلغ النسبة ٧٧٪ فى حين بلغت نسبة الجرائم المقترفة من المتعلمين تعليماً عالياً ٥٠٧٪ كذلك كان معظم المجنى عليهم من الأميين بنسبة ١٩٥١٪... يليهم من يقرأ ويكتب ٣٠٪فى حين كانت نسبة المجنى عليهم من الحاصلين على تعليم عالي ٤٪ ومن التعليم المتوسط ٤٥٤٪.

أما بالنسبة لمكان الجريمة وطبيعته ووقت اقترافها... فقد تبين أن معدل الجرائم يرتفع في المدن المزدحمة وفي مناطق الجذب العمراني ذات الكثافة السكانية العالية (١٠). وأن غالبية تلك الجرائم تقع داخل المناطق المسكونة بنسبة ٢٥٧٪ في حين يقترف من الجرائم خارج المناطق المسكونة ٤٥٠٪ وأن أغلب الجرائم يتم اقترافها في النهار، وذلك بنسبة ١ ر٦٩٪ من إجمالي الجرائم، في حين أن ٩ر٣٠٪ منها يُسقَّدُونُ ليلا.

وأن اقتراف الجرائم يرتفع في أشهر الصيف، حيث تبلغ أعلى نسبة في شهر يوليو بنسبة ٩ و٩٪ يليه شهر أغسطس بنسبة ٥ و٩ ٪...

في حين كان أقل الشهور نسبة هو شهر ديسمبر حيث تبلغ ٨ر٢٪.

هذا، وتعتبر جريمة القتل هى أكثر الجرائم انتشاراً في مجال الجنايات المقترفة، حيث بلغت نسبتها ٧ر٣٦٪ من إجمالي الجنايات... يليها الضرب المفضى إلى الموت بنسبة ٣ر١٠ ٪... في حين يكون الجرح والضرب هو الأكثر انتشاراً في الجنع، حيث بلغت نسبتهما ٧ر٣٠ ٪... يليهما الإصابة الخطأ بنسبة ٢ر٣٪.. ثم الخيانة والأنانية والتمرد بنسبة ٢٠٠٠ هر٧٪، فالسرقة بنسبة ١٨٪.

* * *

⁽١) في هذا الصدد يلاحظ أنه قد بلغت نسبة الجنايات في العاصمة الفاهرة ٢٦٢٪ من جملة جرائم المجتمع المصرى، يليها الإسكندرية بنسبة ٢٧٢٪، ثم محافظة أسيوط بنسبة ٣ر١٠٪، ثم محافظة سوهاج بنسبة ٣ر٧، ثم محافظة قنا بنسبة ٢٧٪ وذلك على سييل المثال.

⁽Y) تثير درامة اجتماعية طيفة إلى أن الرجل أصبح يميل في بعض الطبقات إلى الاستكانة والرداعة تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية في إطار من التمسك بما عُرف بأنه من قواعد اللياقة وحسن التصرف... وفي المقابل عُولت يعض النسوة في مثل هذه الطبقات إلى تمرات يتمردن على كل شيء، ويرفضن قوامة الرجل، بحجة أن المرأة خجمت في أن تتبوأ نفس مكانة الرجل وأن تؤدى دوره في كافة المجالات، يحرضهن على هذا الدعوى بالمساواة الكاذبة بير الرجل والمارة.

الإدمان تعبير عن الشخصية المعطربة :

أكدت الدراسات العلمية أن للإدمان علاقة بالشخصية المضطربة اجتماعياً التى تخمل نظرة قاتمة تتسم بطابع المرارة والغضب بخماه المجتمع ككل.. وعدم القدرة على التأقلم مع طباع وتقاليد الأسرة والأقران.

كما أن العوامل الاجتماعية تلعب دوراً مهماً جاءً مثل توافر المال اللازم لشراء المخدرات، وطبيعة الحدود الجغرافية التي يصعب أحياناً حراستها مثل البحر، ومدى قوة رجال الأمن وفعاليتهم، ومصلحة اللول المجاورة في تصدير المخدرات كإسرائيل، فضلاً عن ذلك كله المجو الاجتماعي العام من مدى توافر الإمكانات المتاحة للشباب للعمل وقضاء وقت الفراغ، وتأثير الأصدقاء، وصحبة السوء على الفرد، ولاسيما عند القيام برحلات فردية أو جماعية، أما العوامل النفسية المتعلقة بالإدمان فتنحصر في الرغة في التمرد والاستقلال الذاتي عمن يحيط به من أفراد أسرته ومجتمعه، مع إحساس هابط بالنفس من جراء الشعور بضائة الاعتبار النفسي، مع انحسار المجانب الثقافي كانخفاض المستوى التعليمي والفكرى، وبالتالي سهولة الوقوع غت الوهام أن المخدرات لها فعل السحر في النفس، وعلى القوة الجنسية على سبيل المثال.

وعادة ما يبدأ المدمن حياته بتدخين السجائر وتعاطى الخمور، ثم ينتقل إلى تدخين الحشيش ثم تعاطيه بشكل مكثف يؤدى بصاحبه إلى تعاطى أنواع المخدرات الأخرى كالهيروبن.

ويختلف العلماء والباحثون فيما يطلق عليه بد «الشخصية المدمنة» فنجد أن الخللين النفسيين يرون في الإدمان نوعاً من السلوك لاستبدال الإحساسات الجسية بخاه الجنس الآخر، غير أن الدراسات العديدة التي أجريت على مدمنى المخدرات وجدت أنهبم يشتركون في عوامل شخصية واحدة مثل التوتر الاجتماعي، وعدم القدرة على التأقلم، وانخفاض الإحساس بالذات وكبرياتها، والشعور بالإحباط والاكتئاب... إحساس بأن السيطرة على النفس إنما تتم بدافع قوى خارجية، وليس

بن داخل النفس... وعدم القدرة على التحكم في النفس، وبالتالى الحاجة إلى إرضاء الرغبات الجسدية والنفسية بسرعة، وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية صحيحة، وعدم الصبر، والتهجم والعدوانية تجاه الآخرين، والرغبة في اكتشاف الجهول، والعوالم الخفية والمغامرات والدنيا الغريبة المحوطة بالأسرار.

كما أشارت تلك الدراسات إلى أن العوامل البيئية والاجتماعية وحدها من الممكن أن تتسبب في إدمان المخدرات بدون وجود العوامل النفسية أو الشخصية، كالتواجد في منطقة سكنية لها طابع يتسم بالتمرد والإدمان كالباطنية في القاهرة، وأحياء الزنوج في لندن على سبيل المثال... أو العيش في مناطق تنعدم فيها سبل المثاخ الذي يفتقر للعلاقات الإنسانية الطبيعية.

كذلك وجد أن إدمان المحدرات في المدن أكثر منه في القرى... وأكثر في الرجال، حيث يظن أنها من الرجولة، وسلوك لمحاربة المجتمع القائم الذي يتوهم المدمن أنه يتحداه ويحاربه، كما أن اختلال البناء الاجتماعي مثل تفاوت الطبقات والدخول بشكل مفرع، واضطراب المعايير التي تخدد قيمة الإنسان بشكل عام مرابع من المحبوبية وراء إدمان المحدرات.

ولذا خلصت الدراسات العلمية إلى عوامل تخمى الشخص من التعرض للإدمان وتخفظه من دوامة السلوك المنحرف وهي:

- _ التمسك بأهداب الدين بشكل متفهم بعيد عن التعصب أو التظاهر.
 - _ الطموح والالتزام بالقيم والمبادئ المؤدية إلى النجاح في الحياة.
 - _ نظرة متعادلة للمجتمع دون محاولة التمرد عليه بنقده أو تغييره.
- _ عدم التأثر بالأقران أو زملاء الدراسة أو العمل ممن انجرفوا وراء تيار الإدمان.
- _ وبالتالي عدم الانبهار بعالم المخدرات والسلوك المنحرف والخوف من عواقبه.

وبصورة عامة تشكل العوامل السابقة مجرد خطوط عامة تساعد على تخديد المشكلة التي قد تبدأ منذ فترة الطفولة والمراهقة، وتتمثل في عقوق الوالدين والتمرد عليهما، وبالتالي إثبات الذات الذي يبدأ عادة بالتدخين . كما سبق أن أشرنا (١١).

آثار سليمة للتلمفزيون:

أكدت دراسة أجراها مؤخراً معهد بحوث الشرطة في مصر.. أن الفرد يقضى ثلث ساعات اليوم أمام جهاز التليفزيون والقيديو.

وأشارت الدراسة إلى أن أفلام الفيديو وراء ما يجرى داخل قطاعات الشباب من انحرافات سلوكية نتيجة تأثيراتها المدمرة، خاصة وأن أغلب ما يعرض فيها يدخل في إطار العنف والجريمة ومشاهد الإثارة الجنسية.

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة المشاهدين للفيديو لمدة خمسة أيام فى الأسبوع هم ثلث عينة الحرفيين من المراهقين والشباب وربع عينة الطلبة. وأوضحت الدراسة أن هذه الساعات الطويلة يظل فيها الفرد متلقياً سلبياً لا يفعل أى شيء برغم صغر سنه والطاقة الكبيرة لديه ... وبذلك فإنه يتعود على السلبية والتلقى دونما مشاركة حقيقية في الأحداث.

كما أثبتت الدراسة أن أكثر من نصف أفراد العينة من الحرفيين يفضل مشاهدة الفيديو في ساعات متأخرة من الليل.... وأن ٢٥٪ منهم يشاهدون أفلاماً ممنوعة رقابياً ومحظوراً بيعها في الشارع.

وقد أكدت الدراسة أن الخطورة تكمن في أن ١٨٪ من العينة الطلابية ارتكبوا أخطاءً سلوكية لا ترضى عنها الأسرة أو المجتمع... وأن النسبة ارتفعت إلى ٥٨٪ في فئة الحرفيين.

⁽١)مجلة العالم العدد ١٣٠ الصادر في ١٩٨٦/٨/٩ (يتصرف).

التليفزيون. وشخصية الطفل:

ثبت أن التليفزيون يؤثر على شخصية الطغل تأثيراً سلبياً وإيجابياً، حيث إنه في الوقت الذي ينمى فيه كم المعلومات والقدرات العقلية لدى الطفل يفقده رومانسيته وطفولته، حيث المعلومات التي يقدمها التليفزيون كتيفة لا يكون لدى الطفل الإطار التفسيرى لها، فممكن أن يفسرها تفسيراً خاطئاً... وهذه تعتبر مشكلة؛ لأن الطفل لا يوجد لديه الإطار الذي يستطيع أن يفسر به ما يراه تفسيراً حقيقياً واقعياً.

كما تبين أن كثرة مشاهدة الطفل للتليفزيون تخرمه من فرص أخرى يجب أن يمارسها، مثل اللعب مع أقرانه، وبالتالى تعزله اجتماعياً، ونخرمه من الاشتراك مع شلة الأصدقاء التي تساهم في تكوين شخصية الطفل ونمائها.. فضلاً عن أن كثرة المشاهدة تخرمه من الحوار والمناقشة مع أسرته، واكتساب الخبرات والقيم العملية من واقع الحياة.

أما عن تأثير التليفزيون على التحصيل الدراسي وعلى ذكاء الأطفال فقد ثبت أن التليفزيون يؤثر بالفعل على التحصيل الدراسي إذا غابت الرقابة الأسرية على الطفل الذي بطبيعته يميل إلى مشاهدة التليفزيون.

أما بالنسبة للذكاء، فإن التليفزيون ينمى الذكاء إذا كانت المواد علمية وجادة وتشحد ذهن الطفل وتدفعه إلى التفكير، حيث إن التليفزيون ممكن أن يكون أداة تعليمية وتثقيفية وأداة لرفع المستوى العلمى والتثقيفي، بدلا من أن يكون أداة للتسلية والترفيه وضياع الوقت فحسب.

ويذهب علماء النفس إلى أن التليفزيون نعمة ونقمة في ذات الوقت، فهو نعمة حيث يقدم كثيراً من البرامج التي تنمي قدرات الطفل العقلية وحصيلة معلوماته في فترة زمنية قصيرة، وهي في نفس الوقت مخرمه من أن يعيش الحياة المنطقية العادية التي تتناسب مع ترتيب مراحل العمر المختلفة... ومن هنا برزت ظاهرة الأطفال الذين لديهم نوع من الوعى لا يتناسب مع سنهم الحقيقي ويتميزون بفقد عنصر خيال الطفولة ورومانسيته، وأكتسبوا بدلا منها عصبيتهم وتوترهم النفسي.

صورة المراة في إعلانات التليفزيون :

أثبتت دراسة علمية (١) أن إعلانات التليفزيون تركز على صورة المرأة صغيرة السن الجميلة الجذابة، بالإضافة إلى استخدام صورة المرأة الأجنبية بكل سماتها ومقاييس جمالها الغربية المختلفة عن مجتمعنا العربي، وهو ما يوضح اتساع الهوة بين الصورة التي تقدمها إعلانات التليفزيون وصورتها في المجتمع الحقيقي، وعلى نحو لا يدعم مكانة المرأة العاملة.

وقد تم خلال الدراسة تخليل مضمون لعينة من الإعلانات شملت إعلانات القناة الأولى في الفترة المسائية والسهرة وفي فترة إذاعة مباريات كرة القدم.

كما تضمنت مجموعة من الأسئلة تم توجيهها إلى عدد من مديرى وأصحاب وكالات الإعلانات المصرية، وعدد من القيادات النسائية في مصر.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الصورة التي يقدمها صاحب الإعلان للمرأة يقصد منها جذب الانتباه والتوجه إليها، وإثارة حب التقليد، فضلاً عن أن سمة الجمال تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للمرأة التي تروج للسلعة في الإعلان.

وأكدت الدراسة أن ضوابط إعلانات التليفزيون تخضع للتقديرات الذاتية للقائمين على تنفيذ بنودها.. وأن الصورة السائدة للمرأة في الإعلانات تعتمد على الإغراء لجذب الانتباء مما يؤثر على صورة المرأة في المجتمع.

وتشير النتائج التحليلية للدراسة إلى أن ٥٨٪ من الإعلانات كانت لسلع ذات

 ⁽١) دراسة أعدها الباحث عصام فرج للحصول على درجة الماجيتير من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

استخدام خاص بالمرأة... في حين جاء ٤٣٪ تم منها لسلع ذات استخدام عام، مما يظهر أن استخدام المرأة في الإعلان استهدف جذب الانتباه.

كما استخدمت الإعلانات عن الخدمات السياحية صورة المرأة بنسبة ١٣٦١ من إجمالي إعلانات الخدمات، حيث تظهر المرأة في هذه الإعلانات كأثفى جميلة جذابة حيث إن نسبة ٧٦١٪ من سمات شخصية المرأة اعتملت على جمالها.. و٥ر١٪ على مشاركتها في العمل.. و٥ر١٪ على ظهورها كامرأة مشهورة.. في حين اعتمدت ٥١١٪ من الإعلانات على حركة جسد المرأة دون أن يكون لذلك علاقة بالسلمة المعلن عنها، فيما لا صلة له بالإعلان؛ ولذا أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في ضوابط الإعلانات بالتليفزيون، وعدم استغلال صورة المرأة الجميلة.

* * *

ميول عاطئية توية تساوي ذاكرة توية :

فى دراسة استمرت عامين قام بها لفيف من الباحثين النفسيين بجامعة «جولنبرج» السويدية، تبين منها أن الأشخاص الذين يتمتعون بميول عاطفية قوية يتمتعون أيضاً بذاكرة قوية. وأن الأشخاص الذين يعتمدون على التحليل المنطقى والعقلى فى العمل والمبادئ والأفكار والنظريات وكل شىء هم أشخاص مرشعون أكثر من غيرهم إلى ضعف الذاكرة.

وتضيف الدراسة فى إحدى نتائجها التى تم التوصل إليها.. أن الشخص الذى تَقَــدُّمُ به السن ويحتفظ بميول عاطفية للجنس الآخر هو أيضاً مرشح للتمتع بقوة الذاكرة أكثر من الشخص الذى يشعر بالملل أو التعثر فى تكوين علاقات مع الآخرين.

وفى دراسة موازية أخرى أُجريت فى أحد مستشفيات السويد تبين أن ٨٥٪ من الذين يفقدون الميل الجنسى قبل الخمسين إنما يفقدونه لأسباب نفسية هى فى الغالب مشاعر الإحباط والإخفاق فى أمور الحياة.

· هروب الزوج او الزوجة:

أثبتت الدراسات التربوية والنفسية أن كثيراً من الأُسر في الوقت الحالى تعيش حياة فائرة مملة لا جديد ولا تغيير في أنماطها، مما يصيب الزوج أو الزوجة بحالة من الإحباط تدفعها للتفكير في كسر جمود الحياة والفكاك من أسر الروتين اليومي بحثاً عن أسلوب أفضل للحياة.

وقد ثبت أن من أسباب ذلك أيضاً عدم وجود تكافؤ بين الزوجين في السلوك والبيقة الاجتماعية والسن، مما يؤدى إلى غياب الإنسجام والفهم بين الطرفين.. أو انصراف الزوج عن زوجته وانشغاله بالجرى وراء «لقمة الميش» في حين أن المرأة مخلوق رقيق مختاج إلى معاملة خاصة تتسم بالرفق والحنان وهذا المفهوم قد يغيب عن نفوس عدد من الأزواج، أو العكس بالنسبة للمرأة التي تبتعد عن زوجها متذرعة بمشاغل البيت أو إدهاقها من العمل.

ومن بين أسباب تلك الظاهرة كذلك قصور الدور الذى يقوم به الأهل والأقارب في تبصير الزوجين بالمفهوم الكامل والعميق للحياة الزوجية وواجباتها وتقديم النصيحة المستمرة، ويصفة خاصة في السنوات الأولى من الزواج. وبيان أنه تفاعل اجتماعي ومشاركة نفسية يراعي فيها للمتطلبات المادية والمعنوية لكل من الزوجين.

إحصائيات غريبة.

- « الرجل أكثر إجراما من المرأة.
- * نسب عقود الزواج تتراجع باستمرار.
- طبيب أمراض النساء والولادة متعجل.
- » الرجال أكثر عرضة لاحمرار الوجوه من النساء.
 - « عدد المسلمين يتضاعف.
 - » الزوجة البايانية: أموت ولا يطلقني زوجي.
- * في فرنسا.. مليون رجل وإمرأة بدون زواج شرعي.
 - ء ومو ضوعات أخرى.

الرجل اكثر إجراماً من المراة :

أثبتت الإحصاءات الجنائية في الدول المختلفة... أن النساء يَّعبلن على ارتكاب بعض الجرائم ويعزفن عن ارتكاب البعض الآخر... وأن أكثر الجرائم التي تقبل المرأة على ارتكابها هي جرائم الإجهاض، وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر، وجرائم النشل والسرقات البسيطة، والقذف، والشهادة الزور.

وتعزف المرأة عن جرائم العنف، فنسبة إجرامها ضئيلة في جرائم القتل، والضرب، والجرح، والاعتداء على العرض، وانتهاك حرمة المتازل، والسرقة بالإكراه، والاتلاف.

.....

أما بالنسبة لأسلوب الجريمة فإن الاختلاف بين إجرام المرأة وإجرام الرجل لا يقتصر على حجم ما يرتكبه كل منهما من جرائم ونوعه فحسب، بل يمتد ليشمل أسلوب ارتكاب هذه الجرائم أيضاً، فالمرأة لا تميل إلى العنف والقسوة في ارتكابها للجرائم، بل تلجأ غالباً إلى الغدر والخيانة؛ ولللك فإن وسيلة القتل المفضلة لديها هي السم، ونادراً ما يلجأ الرجل إلى استخدام هذه الوسيلة، ويُفضل عليها الأسلحة. المبياء والأسلحة النابية.

كما تتجنب المرأة الجرائم التى قد تتطلب الالتحام المباشر أو التشابك، مع المجنى عليه، مثل جرائم القتل والضرب والجرح وغيرها من الجرائم التى تتميز بالبطش والعنف؛ ولذا فإن معظم جرائم النساء من الجنح أكثر من الجنايات(١).

 (۱) وهذا لا يمنع وجود جرائم ارتكيتها المرأة تميزت بالوحنية والقسوة، كالزوجة التي قتلت زوجها وهو نائم ثم قامت يتقطيعه إلى أجزاء صغيرة ووضعتها في أكياس نابلون ليسهل التخلص من جسم الجريمة ـــ كما تصورت ولكن ما قصنتاه في استعراضنا القاعدة العامة = من ذلك كله يتضح أن إجرام المرأة يختلف عن إجرام الرجل من حيث الكم والنوع والأسلوب.

نسب عقود الزواج تتراجع باستمراره

جاء في دراسة قسم بحوث الأسرة والمجتمع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مليوناً ومائتي ألف عقد زواج تم عقدها خلال السنوات الثلاث الماضية، ومازالت بدون تنفيذ حتى الآن!

وأن ٤٠٪ من الذين عقدوا قرانهم في أواخر السبمينيات لم يتزوجوا بعد... وأن ٢٠٪ منهم تعطل زواجهم بسبب علم وجود شقة.

کما جاء فی دراسة أخوی أن ٥٦٪ من الفتيات فی سن الزواج لم يتزوجن بعد.. وأن نسب عقود الزواج انخفضت من ٥٦٠٪ عام ١٩٨٣ إلى ٩،٩٩٪ عام ١٩٨٤ ثم ٩ر٨٪ عام ٨٧ وأن التراجع استمر خلال السنوات القليلة الماضية!

وأشارت الإحصائيات إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد تأخر سن الزواج، فضلاً عن تأثير العامل الاقتصادي في بناء أسرة جديدة تهفو إليها الفتاة التي ترى في الزواج الحماية ووسيلة لإنجاب الأطفال، في حين يرى فيه الرجل مصدراً لوجوده واستمراه ورضائه عن نفسه.

طبيب أمراض النساء والولادة متعجل:

أثبتت أحدث الإحصائيات أن الأضرار التي يَحدثها الأطباء بالأمهات أثناء الولادة = بالنسبة لطبيعة للرأة التي تختلف عن الرجل في ارتكابها للجرائم، وماعدا ذلك يعتبر حالات شاذة، ولذا يصطدم شعور الرأى العام بها أكثر إذا كان الفاعل امرأة! أكثر من الفوائد التى يقدمونها... وندلل على ذلك بأن الطبيب كثيراً ما يتدخل لإعطاء الأم ما يشجع على انقباض الرحم فيندفع الجنين بسرعة، فتكون النتيجة حدوث تمزقات في مجرى الولادة.....

وقد يسارع بإعطائها «البنج» فينزل الجنين مرهقاً مترنحاً كمن أُعطى قرصاً منوما، ولهذا يظل يعانى من الصداع وهو لم ير الدنيا بعد، حيث إن «البنج» يسرى عبر المشهمة ويصل إلى الجنين.

وقد يعطيها أدوية مهدئة فيهبط المولود وتنفسه ليس طبيعياً، مما يؤدى إلى مضاعفات في رئتيه..

وقد يستخدم «الجفت» بلا داع فيجرح الطفل والأم معاً.. كما قد يستخدم «الشفاط» فيشد على جمجمة الوليد، وبالتالي على مخه، فيتسبب له في نزيف داخلي.

وقد ثبت علمياً بعد إجراء دراسة في عديد من المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة ضخمة من الأطفال المولودين (بالجفت) أو (الشفاط، مصابون بالتخلف العقلي، بما يماثل عشرة أضعاف الأطفال الذين وُلدوا ولادة طبيعية.

وجدير بالإشارة أن المرأة البدوية التي ولدت في المناطق الصحراوية قد تبين أن جهازها التناسلي سليم ٢٠٠٠ ٪... أما من ولدت في مستشفيات المدينة المتحضرة فلديها جروح أو ندوب أو التهابات من جراء استمجال الولادة وتعاطيها عقاقير متعددة (١).

. . .

⁽١) مجلة نصف الدنيا في عددها الصادر في ١٩٩١/١٢/٢٩ (بتصرف).

كبت الصراح والبكاءء

نشرت إحدى الدوريات العلمية (١٠ ... أن الرجال أكثر عرضة لأزمات القلب أكثر من النساء؛ لأنهم لا يعبرون عن مكنون أنفسهم بالصراخ أو النواح كما تفعل لنساء.

وذكرت في تخليلها: أن الخبراء يعتقدون حالياً أن كبت الصراخ والبكاء يمكن أن يسبب الاضطرابات في المعدة والأمعاء، فضلاً عن الصداع النصفي وآلام المفاصل والقرحة أو السكتة القلبية.

الزيجيم والمزاج :

ثبت علمياً أن الربيجيم يسبب انخفاضاً في تركيز الحامض الأميني في الدم، وهذا بدوره يقلل من إحدى المواد الكيمياوية المسئولة عن المزاج والشهية في الدماغ Serotanin.

وقد قام مجموعة من العلماء في مجلس البحث الطبي في مستشفى دادنبرة الملكي بإجراء بخارب على مجموعة من النساء والرجال، فتبين أن نسبة الحامض الأميني انخفضت بسبب الريجيم. ولكن الأهم من ذلك أن هؤلاء العلماء قد وجدوا أيضاً أنه بالإمكان تصميم نظام غذائي آخر أو ريجيم يساعد على الحفاظ على نسبة مرتفعة من الحامض الأميني والمسمى Tryptopham.

توام المراة بعد الزواج :

أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية أن ٧٥٪ من النساء الشرقيات يُـصبَّـنَ بأمراض الترهل والبدانة في فترة الخصوية والإنجاب ما بين سن ٢٥ و ٤٠ سنة.

⁽١) مجلة (هي؛ الدورية البريطانية في أحد أعدادها.

وأكدت الأبحاث أن هذا يرجع إلى عدد من الأسباب، من أهمها زواج الفتيات، واعتقاد بعضهن أن الرشاقة غير ضرورية طالما أنهن تخولن إلى ريات بيوت...

وإلى اعتقاد آخر لدى المرأة الشرقية بأن أقصر طريق إلى قلب الرجل، معدته؛ ولذلك لوحظ تفننها في إعداد أصناف الطعام من أجل إرضاء الزوج، وكثرة استخدام السمن والزيت التي تساعد على السمنة، فضلاً عن إعداد كميات الحلوى التي تُصدُّ بمناسبة وبدون مناسبة.

كما أشارت تلك الأبحاث إلى سبب آخر، وهو أن الفتاة عندما تتزوج تتصور أنها قد استراحت بعد عناء الاهتمام برشاقتها ومظهرها لكى تظفر بالزوج المناسب... ولذا بعد أن تتزوج يخبو اهتمامها بذلك، وتقل حركتها عما كانت عليه قبل الزواج، ومن هنا كانت البدانة والترهل، يساعدها فى ذلك عمليات الحمل، والإنجاب التى تتطلب نطاقاً خاصاً يحافظ على رشاقتها ويحميها من أمراض البدانة.

* * *

توَرُدُ الوَجِئْتَينَ :

ثبت من تجارب العلماء أن الرجال أكثر عرضة لاحمرار الوجوه من النساء.... والشقر من الجنسين أسرع من ذوى البشرة القمحية اكتساباً لهذا اللون الوردى.

ومن النادر أن تخمرٌ وجوه قصار القامة في حين أن أصحاب الأجسام البدينة معرضون للاحمرار أكثر من سواهم.

كذلك وجد أن الأطفال دون الرابعة والمتقدمين في العمر لا يعرفون هذه الظاهرة، حيث كثيراً ما يُوجَدُ أناس فوق الخمسين من العمر في مواقف أشد ما تكون مثاراً للارتباك والخجل، ولكن وجوههم أبعد ما تكون عن الاحمرار.

وقد أنبتت التجارب أيضاً أن الرجال يخجلون بسرعة، وأن ما يجعل وجوه الرجال - ١٩٤١تتورد احمراراً قد لا يؤثر على النساء مطلقاً.. فقد لُوحِظَ أَنْ ٧٠٪ من الرجال يندفع الدم غزيراً إلى وجوههم حالما يحاول أحد التهكم عليهم.

وأن ٣٧٪ تتورد وجناتهم عند التحدى، و٧٥٪ عندما يرتكبون أقل خطأ.. أما الغضب فإنه يُكسب ٢٠٪ من النساء ذلك اللون الوردى، في حين لا تسبب السخرية إلا ٧٥٪ من حالات احمرار وجوههن.

وقد أوضحت تلك التجارب أنه عندما تروى قصة من الأدب المكشوف في مجتمع من الجنسين، فإن الرجال يكونون أكثر عرضة لتورد الوجنات من النساء!

وأن الخجل يؤثر في الناس تأثيرات مختلفة.. فالبمض يتهته... والبعض يعجز مؤقتاً عن الكلام... وكثيرون يتصبب العرق من أجسادهم، في الوقت الذي تصطبغ فيه وجوههم باللون القرمزي الملتهب.

وقد وجد أن من الناس من تبدأ الحمرة في إحدى وجنتيه ثم تنتقل إلى الوجنة الأخرى... وأن احمرار بشرة الرجل يتوقف عند أسفل الزور، في حين يسرى في المرأة أحياناً حتى يصل إلى منتصف صدرها (١٠).

عالم التوائم:

كشفت الإحصاءات عن تزايد نسبة التواثم(٢) خلال السنوات العشر الماضية

⁽١) مجلة (ليبرتي) الإنجليزية في أحد أعدادها.

⁽٢) من البجدير بالذكر أنه طوال فترة الحمل يشترك التوءم في رحم واحد، وأنه في حالة الدوءم الناججة عن انقسام بويضة بعد تخصيبها يقتسمان غشاء واحداً يتشابكان على الدوام، فيمسك واحد يقدم أخيه أو يممن أحدهما إيهام الآخر.. أما إذا كانا منفصلين، فالفاصل بينهما غلاف رقيق، وشعر الواحد منهما بوجود الآخر معه، وتصبح العلاقة بينهما قرية حتى من قبل الولادة.

بصورة ملفتة للنظر... ففي أوروبا تضع واحدة من كل ٨٩ سيدة حامل تَـوْعَكَ... فعلى سبيل المثال في فرنسا يولد نحو ١٦ ألف توءم كل عام.. وثلث هذا الرقم يكون الوليدان فيه من الذكور.. والثلث الثاني يكونان من الإناث والثلث الأخير يكون أحدهما ولداً والآخر بنتاً.

ومن المعروف أن التواتم أنواع مختلفة: فهناك نوع ينتج عن تخصيب بويضة واحدة بحيوان منوى واحد، ثم تنقسم البويضة بعد الإخصاب إلى نصفين.. وفي هذه الحالة يحمل التوءم نفس الصفات الورائية ويتطابقان من ناحية الشكل، فيجمعهما نفس النوع ـ ولد أو بنت ـ فضلاً عن أنهما يشتركان في الجينات الورائية بنسبة ١٠٥ ٪.

وهناك نوع آخر من التواثم ينتج عن إخصاب بويضتين بحيوانين منويين... وفمى هذا النوع لا تختلف أوجه التشابه بينهما عن التشابه الموجود بين الأشقاء العاديين.

ومن الصعب مخديد أي سبب لإنجاب النوع الأول من التواثم

أما النوع الثاني... فقد ثبت أن هناك عدة أسباب تؤدى إلى زيادة هذه الظاهرة عند بعض السيدات، منها العامل الورائي، حيث إن التواثم ينجبون في كثير من الأحيان تواثم أيضاً... وهناك عامل آخر، هو عمر الأم... فكلما زاد العمر كانت فرصة ولادة التواثم أعلى وخاصة في الفترة ما بين ٢٠٠٣ عاماً.

ثم هناك عامل ثالث يرجع إلى تأثير عامل الأجناس... فقد تبين أن أقل نسبة تواثم في العالم توجد في القارة الآسيوية، خاصة في اليابان... على النقيض من ذلك تتزايد هذه الظاهرة في إفريقيا، وخاصة في نيجيريا، حيث تضع سيدة من بين كل عشرين حاملاً توماً.

مولود بالسنان (۱)،

أحدث الإحصائيات تؤكد أن من بين كل عشرة آلاف طفل يولد طفل ولديه أسنان في فمه. وأن هذه الظاهرة تعد أكثر انتشاراً لدى الإناث. وذكرت البحوث أن وراء تلك الظاهرة سببا يرجع إلى اضطراب في الغدد، وبالتالي في الهرمونات أثناء فترة الحمل، أو تقص في بعض الفيتامينات والأملاح، أو قصور في عمليات التمثيل الكيميائي داخل الجسم، أو بعض العوامل الوراثية.

ومما هو جدير بالذكر.. أن هذا النوع من الأسنان مخروطية الشكل ومدببة، ويميل لونها إلى الاصفرار.. وهي إما أن تكون متحركة، أى بلا جذور، أو ثابتة بجذور بعظام الفك، وغالباً ما تظهر في المنطقة الأمامية من الفك العلوى والسفلي.

الشخص دالالشول، أكثر تعرضاً للمرض والحوادث:

فى دراسة أجريت مؤخراً بجامعة «كولومييا» قام بها عالم النفس «د. ستانلى كورين» تناولت السجلات الطبية لأكثر من ٢٥٠٠ شخص توفوا من أعضاء انخاد لاعبى كرة السلة تبين أن اللاعبين باليد اليسرى قد تعرضوا لحوادث خطيرة أكثر من غيرهم، وتوفوا فى سن مبكرة، أكثر من أصحاب اليد اليمنى أيضاً، حيث بلغت نسبة زيادة الوفيات بين مستخدمى اليد اليسرى ما بين ٢ ٪ و٥ ٪ عن أصحاب اليد المنى فى نفس السن أو المرحلة العمرية.

⁽١) هذه الأسنان تسمى عند العامة أسنان البطن أو قبل اللبنية. وتختلف هذه الأسنان عن الأسنان اللبنية من حيث إنها توجد في قم الطفل مع مولده، أو تظهر في قمه بعد أسبوع أو أسبوعين من ولادته... وهذا خلاف الأسنان اللبنية التي تبدأ في الظهور بعد ستة أشهر من الولادة، وتكتمل بعد عامين من عمر الطفل.

كما كشفت الدراسة عن أنه بين الذين بلغوا سن الخامسة والثمانين من العمر لا يوجد فرد واحد وأشول، مما يدل على أنهم بموتون في سن مبكرة قياساً بأصحاب اليد اليمني. بل الأكثر من ذلك تبين أن احتمالات إصابة الفرد والأشول، بمجموعة من الأمراض لمتعلقة بالمناعة، أو الأمراض المتعلقة بالمناعة، والاتهابات، والحساسية، والربو، واضطرابات النوم والأرق _ تبلغ ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف تعرض واحتمالات إصبابة أصحاب اليدى اليمني.

وعندما تناولت الدراسة السجلات في مستشفيات الولادة، ولقاءات مع عدد كبير من الأفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، ومراجعة السجلات الطبية تبين أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التنفس، أو يولدون بصعوبة، أو بوزن خفيف ــ أقل من المتوسط ــ يكونون عرضة أكثر من غيرهم لأن يكونوا من الذين يستخدمون اليد البسرى في حياتهم اليومية.

ويذكر العلماء أن هناك المجاها يستحق الدراسة، وهو أن الشخص والأشول، يتعرض بطبيعة الحال لحوادث أكثر من غيره... وأن نسبة عالية من الإصابات التي تحدث للشخص والأشول، سببها يعود لطبيعة هذا العالم الذي يتعامل فقط مع أصحاب اليد اليمني.(١).

هذا، وهناك حقيقة علمية يصر الأطباء عليها، وهي عدم الضغط على الطفل _ منذ صغره بالعنف والتهديد لإرغامه على استخدام اليد اليمني بدلا من اليسرى(٢)،

⁽١) والتسائل المطروح: هل الإصابة تخدث لو أن الأشياء صُنعت لتلائم الشخص (الأشول) مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الكهرباء، وحركة المرور، وقيادة السيارات وغيرها....

⁽٢) يلاحظ أنه هناك نظرية علمية تقول: إنه من الأفضل عدم الضغط على الطفل والأشول، أن يستخدم يده اليمنى بدلا من اليسرى، بدعوى أن ذلك مرتبط بنشاط أو عمل المنح الأيمن أو الأيسر.

ولذا ينصح الخبراء الآباء باستخدام التوجيه والقدوة(١٦)؛ لأن ذلك أفضل لنفسية العلمل على المدى القريب والبعيد.

زواج الآقارب لا يقره العلم الحديث:

أكدت الدراسات الميدانية أن ٨٠٪ من أطفال زيجات الأقارب مصابون بعيوب خلقية...

وأنه من بين كل ٥٠٠٠ حالة مصابة بالتخلف العقلى يوجد منها ٤٤٠٠ حالة نتيجة هذا النوع من الزواج.

وأن ٨٣٪ من حالات الالتباس الجنسي (٢) من جراء زواج الأقارب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام والحقائق يبرزها علماء الوراثة والاجتماع والمهتمون بشئون الأسرة... حيث إن علماء الاجتماع يرصدون هذه الظاهرة ويؤكدون على أن زواج الأقارب يزداد في الطبقات الفقيرة لضمان رعاية الأبناء وإعانتهم مادياً.. كما يكثر في الطبقات الغنية للحفاظ على الثروة والمستوى الاجتماعي.

وفي معظم هذه الحالات يحظى هذا النوع من الزواج بتشجيع الآباء أكثر من الأمهات.

ويتفق علماء الوراثة وأطباء الأطفال على ضرورة الحيلولة دون هذا الزواج،

 ⁽١) من ذلك على سبيل للثال أن الأم حين عجلس أمامه وتستخدم يدها اليمنى فإن الطفل بقلدها.

 ⁽٢) الالتباس الجنسى هي النحالة التي تختلط فيها الأنوثة بالذكورة أو ما يُعرف بـ «الجنس الثالث».

ولاسيما أن فرص التعرض للأمراض الوراثية تكثر بين هذا النوع من الزواج، وذلك بنسبة ٣٧٪ في المدن و٨٠٪ في الصعيد والريف.

ومن أخطر هذه الأمراض الوراثية التخلف العقلى بأنواعه المختلفة، والتشوهات الخلقية، وأمراض العيون والعظام والفم والأسنان والتشوهات الخلقية في القلب، وأمراض اختلال الدورة الدموية، وغيرها من أمراض.

* * *

العزوف عن التدريس بالمرحلة الابتدائية ،

فى دراسة عن المشكلات والمعوقات التى تواجه تجربة إعداد مدرس التعليم الابتدائى تبين أن ٨٤٤ من طلاب شعبة التعليم الابتدائى بكليات التربية ليس لديهم ميل للعمل بمهنة التدريس؛ حيث يعتبرون أن معلم هذه المرحلة التعليمية لا يحظى بالتقدير الاجتماعى الذى يناله معلم المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وألبتت الدراسة التي أعدها قسم أصول التربية بكلية التربية بالفيوم (1) وأجراها على عينة بحث شملت ٤٣٧ طالباً وطالبة بشعبة التعليم الأساسي في تسع كليات للتربية، كما شملت ٣٨ عضواً من أعضاء هيئة التدريس يمثلون مختلف الدرجات العلمية أن سبب اختيار الطلاب لهذه الشعبة جاء نتيجة حصولهم على مجاميع منخفضة تتراوح من ٥٥٪ إلى ٦٠٪ ... وأنهم آثروا الدراسة بالشعبة هرباً من الالتحاق بالمعاهد المتوسطة أو العليا.

كما تبين أن ٢٥٪ من عينة البحث سبق لهم الرسوب في مراحل التعليم قبل الجامعي.

⁽۱) إحدى محافظات جمهورية مصر العربية.

عدد المسلمين يتضاعف:

أشارت الإحصاءات الحديثة إلى أن العالم الإسلامي يشهد أكبر معدل للزيادة الطبيعية تصل إلى ١٣٪... ويتضاعف عدد المسلمين مرة كل ٢٣ عاماً، في حين يتضاعف عدد السكان في الدول المتقدمة مرة كل ١٢٢ عاماً.

وأن عدد سكان العالم الإسلامي قد بلغ ملياراً و١٥٠ مليون نسمة، يمثلون ٢٢٪ من سكان العالم، و٣٠٪ من سكان الدول النامية.

كما أشارت الإحصاءات أيضاً إلى أن العالم الإسلامي وهو يشهد أكبر معدل للمواليد يصل إلى ٤٢ في الألف... يشهد في الوقت ذاته أكبر معدل للوفيات تبلغ ١٢ في الألف.. وأن أكثر الفئات العمرية المتوفاة من الأطفال(١٠).

* * *

معدل الزيادة يتراجع:

فى دراسة أجراها «كارل جيراسى» الباحث بجامعة «ستانفورد» الأمريكية ... اتضح أن الانخفاض فى نسبة زيادة السكان فى العالم هو المؤشر البارز الآن، وليس العكس كما يعتقد الكثيرون..... وأن نسب هذا الانخفاض قد بلفت ٨٠٨٪ فى غضون الأعوام الخمسة الماضية فيما كانت الزيادة الحقيقية فى أعداد سكان العالم قد بلغت ذروتها فى الفترة ما بين أعوام ٩٩٥٠ و ١٩٧٠.

وأنه بعد هذه الفترة أخلت مؤشرات الانحسار تبرز في أعداد السكان كل خمسة أعوام، الأمر الذى حال دون انفجار الزيادة السكانية، ولاسيما في البلدان الصناعية الكبرى، طوال حقبة الثمانينيات، وبنسبة واحد في المائة ويمؤشرات قابلة للزيادة خلال الأعوام المقبلة.

⁽١) مجلة أكتوبر ١٩٩١/١٢/٢٢ (يتصرف).

من هنا نستطيع القول بأن معدلات الزيادة تتراجع من الآن، يرغم أن أعداد البشر ما زالت تزيد، ولكن معدل الزيادة نفسه يتراجع... أى أن العالم يزيد ولكن بنسبة أقل من ذى قبل.

اليابائيون يولون (وقات فراغهم اهتماماً أكبر(١٠):

أظهرت نتائج الاستطلاع الذى قام به مكتب رئيس الوزراء اليابانى^(٢).. أنه يتزايد الآن عدد اليابانيين الذين يولون أهمية خاصة لأوقات فراغهم، حيث تبين أنه بين كل أربعة يابانيين يوجد واحد يعطى اهتماماً أكثر إلى كيفية قضاء وقت فراغه...

وكانت الخطوط العريضة لنتائج الاستطلاع أنَّ نحو ٥٣٪ من الذين تم استطلاع آرائهم أعربوا عن ارتباحهم لوقت الفراغ المتاح لهم حالياً... في حين قرر ٤٧٪ أنهم يتمنون لوكان هناك أوقات فراغ أكثر.

أماً بالنسبة للغرض من أوقات الفراغ فإن ٣٠ ٪ ذكروا أنه للاسترخاء والراحة.. و ٢٠ ٪ قالوا و ٢٠ ٪ قالوا و ٢٠ ٪ قالوا و ٢٠ ٪ قالوا للاستمتاع بالجلوس مع بقية أفراد العائلة والأصدقاء... و ٢٠ ٪ قالوا للاستمتاع بممارسة الرياضة والقراءة والهوايات الأخرى... في حين ذكر ٧٪ أنه للاستمتاع بالطبعية.. و ٤ ٪ قالوا للاستزادة من المعرفة والثقافة... و ٢ ٪ قالوا لمواصلة الدراسة و تحسين مهاراتهم في العمل... و ٢ ٪ قالوا للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية الطبعية.

 ⁽١) اللياناه النشرة الإصلامية الدورية التي تصدر عن السفارة اليابانية بالقاهرة الصادرة في ١٩٩٢/٥/١ (بتصرف).

⁽٢) أجرى هذا الاستطلاع في شهر أكتوبر ونوفمبر عام ١٩٩١ وشمل ٥٠٠ فرد من الجنسين تزيد أهمارهم على خمسة عشر عاماً... وقد أوردنا هذا الاستطلاع ليتسنى للقارئ أن يتعرف على طبيعة نظرة الياباني لأوقات الفراغ وكيفية الاستفادة منه، ولاسيما أنه عُرِفَ عن الياباني حبه وتفانيه في العمل.

أما بالنسبة لأوقات الفراغ في نهاية الأسبوع فكانت الإجابات كالتالي:

قال ٣٣٪: إنهم يقضون نهاية الأسبوع فى مشاهدة التليفزيون أو قراءة الصحف والمجلات. وقال ٢٢٪: إنهم يقضون مع أفراد الأسرة.. فى حين ذكر ٢١٪ أنهم يقضون فى قضاء متطلبات شخصية كالشراء ونحو ذلك.

أما إذا كان لديهم إجازة ثلاثة أيام متصلة أو أكثر... فيقول ٢٧٪: إنهم يقومون برحلة يوم وليلة... و٢٧٪ يقومون برحلة ويعودون في نفس اليوم... و٧٠٪ يمكتون بالمنزل يشاهدون التليفزيون.

أماً عن نظرتهم للعلاقة بين العمل ووقت الفراغ فقد أجاب ٢٥٩ قاتلين: إن كليهما مهم... وقال ٢٥٤٪: إن وقت الفراغ مهم استثماره لصالح العمل.. وقال ١٧٪ إنهم يريدون الاستمتاع بأوقات الفراغ لتزداد حيويتهم.. في حين قال ٧٪ إن الاستمتاع بأوقات الفراغ أهم من العمل.

وعن نظرتهم للقيام برحلات طويلة.... فقد ذكر ٤٨٪ أن الغرض من رحلاتهم كان للمشاهدة والاسترخاء أو الرياضة... وقال ١٥٪؛ للقيام بزيارات عائلية... وذكر ١٩٪ أنهم قاموا برحلات عمل..

وقد تبين من استطلاح هذا الجانب. أن اليابانيين عندما يقومون برحلات فإنهم يشمرون بالرضا، وذلك بنسبة ٢٥٥٪. وأن الحافز للقيام بالرحلات هو تلبية دعوة بمض الأصدقاء أو تلبية لرغبات عائلية في تغيير «الجو»... أو من أجل زيارة أماكن أو معالم يرغبون في مشاهدتها والاستمتاع بقضاء أوقات بها... أو أنها عادة في حياتهم يحرصون عليها بين الحين والآخر.

وبالنسبة للنشاطات المختلفة التي قاموا بممارساتها أثناء تلك الرحلات قال ٥٦٪. إنهم قاموا بزيارة البنابيع الساختة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية ... وقال ٢٣٨٪. إنهم اكتفوا بالاسترخاء.. و٢١٪ قالوا: إنهم أمضوا الرحلة في أكل الأطباق غير التقليدية،

والشراء.. في حين ذكر نحو ٢٧٧ أنهم قاموا بزيارة الأماكن التاريخية والمتاحف. وصالات عرض اللوحات الفنية.

وقد بلغ عدد الذين يفكرون في السفر إلى الخارج نحو ٢٦٪.. وبسؤالهم عن الهدف من ذلك قال ٢٥٨: للتعرف على طبيعة ومعالم البلاد ولشراء بعض الأشياء وتذوق بعض الأطهاق الجديدة.. وقال الآخرون: لزيارة الاثار الحضارية والمعالم السياحية والمتاحف والمعارض الفنية.

.

الزوجة اليابانية؛ أموت ولا يطلقني زوجي:

أحدث إحصائية نَشْرَتْ في اليابان أكدت أن المرأة اليابانية تفضل الانتحار على أن يطلقها زوجها وتصبح منبوذة في مجتمع يحتقر الزوجة التي تتخلى عن عائلتها.

وتفيد الإحصائية التي أعدها مركز المعلومات الاقتصادية في «طوكيو».. أن نسبة الطلاق في الألف...... وبذلك تعتبر الطلاق في الألف...... وبذلك تعتبر اليابان أدنى دولة في العالم في نسبة الطلاق، ولكن هذا لا يعنى أن الزوجة اليابانية زوجة سعيدة مثل باقى زوجات العالم، ولكنها ترفض الطلاق.

* * *

في فرنسا مليون رجل وامراة يعيشون بدون زواج شرعيء

نشرت إحدى المجلات الفرنسية (١) أخطر بحث عن العلاقات الزوجية من زواج وطلاق وإنجاب، أبرزت فيه من خطر.... وطلاق وإنجاب، أبرزت فيه من خلال الإحصاءات أن الزواج في فرنسا في خطر.... فقد انخفضت معدلات الزواج من ٤٠٠ ألف حالة زواج في عام ١٩٧٧ إلى

⁽١) مجلة دلونوڤيل أو بزفاتور، الفرنسية في أحد أعدادها الدورية (بتصرف).

۲٦٦ ألف حالة نقط خلال عام ١٩٨٦ (١)... أى أن نسبة الزواج فى فرنسا
تتخفض بنسبة ٣٤٠٪ كل عام.

وتؤكد الإحصاءات أن ثلث سكان فرنسا يعيشون بدون زواج أو ارتباط، أما عن الارتباط بدون زواج شرعى أو مدنى فالنسبة قى ارتفاع مستمر وتتزايد بنسبة ٦٣٪ كل عام، حتى بلغ عدد اللدين يعيشون معاً بدون زواج شرعى نحو مليون رجل وامرأة.

* * *

مليازات للزينة والرشاقة ،

دراسة صدرت مؤخراً تؤكد أن الصناع والمنتجين في فرنسا يقبلون على الجالات التي ترتبط بالحيوية والجمال... فقد تبين أن الفرنسيين يهتمون بشراء الأشياء ذات الطابع الشخصي، ومن أبرزها مستحضرات التجميل، ووسائل الاهتمام بالصحة الجسمانية وما يضفى الحيوية.

وأوضحت الدراسة أن نحو ٤٩٣٪ من المستهلكين الفرنسيين يقبلون على شراء المنتجات الخاصة بالأنظمة الغذائية أو ما يعرف بـ «الرپچيم»... وتُقَدِّرُ المبالغ التي تدفع مقابل الحصول على هذه المنتجات بحوالي مليار ونصف مليار فرنك سنوياً!

أما سوق مستحضرات التجميل ـ كما تقول الدراسة ـ فهى فى حالة رواج مُطَّرد، وقد تضاعف الإقبال على هذه المستحضرات أكثر من ثمانى مرات ما بين عامى ١٩٧٠ و ١٩٨٥.

وتذكر الإحصاءات أن المرأة الفرنسية تنفق حوالى ثلاثة مليارات ونصف مليار فرنك سنوياً على أدوات الزينة ومستحضرات التجميل.

 ⁽١) هذه آخر الإحصائيات التي توافرت لدينا برغم كونها لا تعد حديثة، ولكننا أوردناها كمجرد مثال على مدى التدهور الحادث في معدلات الزواج الشرعي.

هذا، وتؤكد الدراسة أن الفرنسيين ينفقون مبالغ كبيرة أيضاً على وسائل الحفاظ على أجسامهم(١٠).

* * *

ضحايا الإيدز في تزايد مستمر :

تشير الإحصائيات إلى أن ضحايا «الإيدز» في تزايد مستمر، وأن الإصابة به ستتضاعف بمعدل ثماني مرات حتى عام ٢٠٠٠

وتثير أيضاً إلى أن المرض لم يعد مقتصراً على الشاذين فقط، بل تعداهم إلى الأبرياء، بما فيهم الأطفال الذين قد أصبحوا ضحايا له.

ويقول دد. هيروشى ناكاجيما، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد: «لا يستطيع أى بلد من البلدان أن يعتبر نفسه محصناً ضد الإيدز، ولا يستطيع أى بلد بمفرده أن يكافح المرض. وإننا بحاجة إلى التكانف والوقوف صفاً واحداً في معركة الإبادة.

هذا، وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لحالات الإيدز في العالم يزيد على المليون، فضلاً عن أن هناك أكثر من نصف مليون حالة إيدز بين الأطفال.

أما الذين يحملون العدوى بڤيروس النقص المناعى فلا يقل عددهم عن ١٠٠٨ مليون شخص بالغ، وتتوقع المنظمة أن العدوى بالمرض سوف تصيب نحو ٤٠ مليوناً من الرجال والنماء والأطفال بحلول عام ٢٠٠٠ وأن العدد الفعلى للمصابين

⁽١) مجلة نصف الدنيا الصادرة في ١٩٩١/٢/١٧ (بتصرف).

سيقترب من عشرة ملايين مصاب(١).

* * *

ضحايا الإيدز تقع بكثرة بين الاطفال:

أشارت إحصائية أذاعتها منظمة الأم المتحدة للطفولة واليونيسيف، أن نحو ٥ ر٢ مليون حالة وفاة ستقع بين الأطفال بمقدم عام ٢٠٠٠ في عشر دول بشرق ووسط إفريقيا، فضلاً عن أنه سيكون هناك خمسة ملايين ديتيم إيدزة في «بوروندى» ووافريقيا الوسطى، و«الكونفو» و«كينيا» و«مالاوى» و«رواندا» و«تنزانيا» ووأوغندا» ووزائير، ووزامبيا» ... ويمنى ذلك أن طفلاً من بين كل عشرة أطفال تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً سوف يصبح يتيماً بسبب الإصابة بالإيدز في هذه الدول التي يطحنها الفقر بالفعل. وأن المشكلة في إفريقيا أخطر وأعمق، حيث يتعرض المواليد الجدد لفناء محوم بسبب إصابة حوالي مليون ونصف سيدة حامل بقيروس الإيدز.

كما أن هناك حقيقة أخرى تؤكد أن عدد السيدات المصابات بالإيدز في العالم الثالث يقوق عدد الرجال المصابين به.

وتذكر بعض المستشفيات في أدغال شرق ووسط إفريقيا أن فيروس الإيدز يثبت وجوده في سيدة من بين كل ثلاث سيدات يحضرن للفحص، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة القائمة بين سيدات المناطق الحضرية، والتي تصل إلى ٢٠٪ من السيدات الحوامل.

⁽١) مجلة وسينتي؛ الصادرة من لندن في ٢٩/ ١٢/ ١٩٩١ (يتصرف).

وفى «هايتى» أثبتت الإحصاءات أن ٥٥٪ من «أيتام الإيدز» الذين تقل أعمارهم عن ١٨ شهراً أودعوا لدى بعض المؤسسات الاجتماعية يحملون ڤيروس الإيدز بالفعل...

وأنه قد تكون النسبة أعلى بسبب حداثة المرض وصعوبة تشخيصه، خاصة في الدول النامية.

هذا، وتؤكد منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.. أن عدد وفيات الأطفال الناجمة عن الناجمة عن مرض الإيدز في دول العالم الثالث تعادل وفيات الأطفال الناجمة عن كافة الأسباب في الدول الصناعية المتقدمة... وهو مما دفع المسئولين في المنظمة إلى التأكيد على قولهم: وإننا مقبلون على كارقة حيث يولد العديد من الأطفال وفي الميهم حكم الإعدام أنا.

ويؤكد (د. ويلسون كارسويل) الخبير العالمي في مرض الإيدز: أنه من الصعب غديد عدد الأطفال المصابين بفيروس الإيدز بدقة؛ وذلك لأن المرض بمثابة عنصر خفى عند الأطفال، والآثار المبكرة له غير ظاهرة بما فيه الكفاية، فقد يظهر الطفل وكأنه يعاني من أمراض يعرفها البعض بالحمى والجفاف والسعال تؤدى إلى الهزال الشديد في حين هو مصاب بالإيدز الذي يفعل نفس الشيء بما يعنى تشابه الأمراض (١٦).

* * *

⁽١) مجلة تصف الدنيا: ١٩٩١/٢/١٧ (يصرف).

أمريكا - . اكثر الدول إدمانا للمخدرات ،

كشفت دراسة تناولت مشكلة الإدمان في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعد أكثر الدول معاناة من هذه الكارثة، حيث يعيش شبابها المأساة كاملة، حيث يدمن نحو مليون شاب أمريكي الهيروين وحده... ويدفع كل واحد منهم يومياً حوالي مائة دولار ثمناً لمزاجه، فيصبح مجموع ما ينفقه المجتمع الأمريكي مائة مليون دولار على نوع واحد من المخدرات في اليوم الواحد، فضلاً عن خسارة المجتمع الأمريكي من شبابه.

وقد أشارت الإحصاءات إلى أن ما دفعه المجتمع الأمريكي حتى الآن ثمناً للمخدرات هو مائة مليار دولار.. وأن خزينة الدولة تتكبد خسارة تبلغ نحو مئة مليارات دولار سنوياً. وأنَّ مدمني الهيروين وحدهم والذين يبلغون مليون مدمن يحتاجون إلى عشرين طناً من هذا الخدر.

أمًّا مدمنو (الكوكايين) فقد وصل عددهم إلى ثمانية ملايين أمريكي، وهم إمًا يستنشقون أو يحقنون به عروقهم!.

وقد ظهر نوع جديد من الكوكايين يسمى «الكراك»(١) تأثيره أقوى من الهيروين حيث يمتص بسرعة في مجرى الدم... أمّا أضراره فهى أنه يؤدى إلى اضطرابات نفسية حادة تقود إلى طريق الانحراف والجريمة، حيث إن معظم مدمنيه يتحولون إلى السرقة والدعارة والانجّار في المخدرات من أجل إشباع إدمانهم، فضلاً عن أنه يؤدى إلى حدوث حالات الوفاة المفاجئة بسبب توقف القلب، أو القصور في الدورة التنفسية.

كما كشفت تلك الدراسة أن أكثر من ٥٠٪ من مدمني العقاقير المخدرة عن طريق الحقن في الوريد ــ وهم يمثلون نحو مليوني أمريكي ــ قد أصبيوا بنقص المناعة

⁽١) وهو شكل مستخلص من «الكوكايين» وهو متاح أمام الكثيرين بسبب سعره الأرخص، حيث يصل ثمن الجرعة منه إلى خصمة دولارات فقط، وهو يُباع على شكل حصى صغيرة، أو شرائح مثل الصابران، ويمكن تدخيه في «البايب» أو حشوه في سيجارة.

المكتسبة، أو ما يسمى بـ «الإيدزه (۱) وبذلك يصبح مدمن المخدرات عن طريق الحقن مهددا بالموت مرتين: مرة عن طريق الجريمة المفرطة، ومرة عن طريق الإصابة بمرض «الإيدز».

وقد تبين أن من بين كل عشرة تلاميذ في المدارس الأمريكية يوجد تلميذ مدمن وقد تبين أن من بين كل عشرة تلاميذ في المدارس كان للهروين والكوكايين... وقد تبين أيضاً أن تلاميذ الصف الرابع في المدارس كان التليفزيون والأفلام السينمائية هي أكبر مؤثر عليهم؛ لأنها تجعل من تعاطى المخدرات شيئاً طريفاً، وأن العامل الثاني هو يضغط الزملاء والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الندي أو في الحي.

الطلبة والمخدرات (٢):

كشفت دراسة أمريكية النقاب عن أن ٨٨٪ من طلبة المدارس الثانوية يشربون الخمور... وأن ٣٠٪ قد جربوا استخدام المخدرات مثل «الماريجوانا» وأن ٣٪ استخدموا «الكوكايين».

وَآوضِحَت نتائج الدراسة أن ٣٧٪ من الطلبة يشربون الخمر بكثافة... وأنهم قد اعتادوا شرب خمسة أنواع من الخمر على الأقل خلال الـ ٣٠ يوماً، وهي المدة التي أجربت فيها الدراسة.

وَأَنْ الشَّبَابِ يَسْتَخَدُم المُخدَرات أكثر من الفتيات... وأَنْ استَخدَامها يزيد مع التقدم في العمر.

سجائر الموت^(٣)؛

أنتجت شركة أمريكية في «كاليفوونيا» نوعاً جديداً من السجائر أطلقت عليه اسم «ماركة الموت»... والعلبة سوداء اللون يظهر عليها رسم الجمجمة والعظمتين المتفاطعتين... وباع بحوالي ٣ دولارات.

- (١) وهو يصيب خلايا النم البيضاء مثل الخلايا الليمقاوية.
 - (٢) صحيقة الأهرام في ١٩١/١١/١.
 - (٣) المصدر السابق.

وقد تبين أنه على الرغم من أن ثمن هذه السجائر يزيد ٣٠٪ على أسعار الأنواع الأخرى فقد بيع منها أكثر من ٣٥ ألف علبة منذ طرحها فى الأسواق قبل تسعة أسابيم!!

* * *

الشباب الأمريكي يحظي بقدر قليل من الثقافة العلمية :

كشفت إحصَائية أجرتها المؤمسة القومية للعلوم أن الشباب الأمريكي يحظى بقدر قليل من الثقافة العلمية، فقد تبين أن ٤٥٪ فقط يعرفون أن الأرض تدور حول الشمس مرة كل عام...

وأن ٣٧٪ يذكرون أن والديناصور، عاش قبل الإنسان الأول.. في حين أجاب ٢٧٪ إجابة صحيحة بأن الضوء أسرع من الصوت.

أما من يعرفون أن الإلكترونات أُصغر من الذرات فهم ٤٣٪ فقط.. وأن الليزر لا تستخدم الموجات الصوتية.

ويرى العلماء المحللون أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن العلوم فى الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تدرس إلى الآن من خلال المحاضرات والمذكرات والكتب، برغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على استخدام البرامج التطبيقية والأفلام العلمية.

ومن الثابت علمياً أن أفضل طريقة لتدريس العلوم هي تطبيقها عمليا، وبالتالي يقوم الطلبة بالملاحظة والقياس وتسجيل المعلومات وتفسيرها... فهذا الأسلوب يساعد على توسيع المدارك الذهنية(١).

أعلى معدل اغتصاب في العالم:

أكدت أحدث الإحصائيات الغربية أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أعلى معدل لجرائم الاغتصاب في العالم. وأن أغلب تلك الجرائم لا يتم القبض فيه إلا على ثُلث الجناة فقط، ولا يقدم للمحاكمة عدد كبير من المقبوض عليهم.

هذا، وقد أُجريت هذه الدراسة في مدينة (سياتل؛ الأمريكية، حيث أشارت الأرقام إلى أن ٥٠٪ من النساء يتجنبن الخروج ليلا خوفاً من الاغتصاب!.

(١) مجلة المصور الأسبوعية الصادرة في ١٩٩٠/٤/١٣ (بتصرف).

شعب الله المختار ،

كشفت دراسة طريفة عن أن «شعب الله المختار» في أمريكا يعيش في حالة قلق، ولاسيما زعماؤه الذين يعيشون في حالة من الحيرة عندما اكتشفوا أنه منذ عام ١٩٨٥ قد بلغت نسبة الزيجات التي تتم بين يهود وغير يهود ٥٧٪ في حين كانت تلك النسبة عام ١٩٦٤ لا تزيد على ٧٤.

واكتشفوا أيضاً أن ٧٧٪ من أطفال هذه الزيجات لا يربون كيهود.. وأن هناك الدين الله على ديانات أخرى، وعلى الأخص المسيحية. و٣١ لا ينتمون لأية ديانة... فضلا عن أن الجماعة اليهودية في أمريكا قد فقدت نحو ٢١٠ آلاف يهودي من خلال انتمائهم لديانات أخرى... في حين اعتنق الديانة اليهودية نحو ١٨٥ ١٨٥ مرد المانا ققط.

كما تكشف تلك الدراسة عن مخاوف زعماء اليهود في أمريكا على نقاء وطهارة دماء الجماعة اليهودية⁽¹⁾ والتي بدأت تشويها الشوائب التي بدأت في الظهور خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك محت تأثير الاختلاط والتدخل في المجتمع الأمريكي الذي يعيش في بوثقة تذوب فيها كل الخلافات العرقية.

وَمَنَ أَجِلَ ذَلَكَ أَجْرِيَتَ دراسة واسعة النطاق قام بها مجلس الانتحادات اليهودية أوضحت ــ بجانب ما سبق الإشارة إليه.. أنه يوجد ثلاثة من كل أربعة أطفال يربون على غير الدين اليهودي(٢٠ فضلاً عن قلة الإنجاب وتزايد عدد حالات الطلاق.

(١) يلاحظ أن اعتبار الزواج المختلط، أى بين يهودية وغير يهودى أو المكس، أمر لا يمكن عجنبه
 يرغم أنه منذ عشرين سنة مضت كان أهل الزوجين يعتبران أن الزوجين قد توفيا في حالة
 تراجعها المجتلط.

(Y) وَفَي هذا يقول أحد زعماء اليهود إننا ناجحون جداً في أن نقول لوزارة الخارجية كيف مخمد مواقعها مجاه إسرائيل، ولكننا بين جدران بيوتنا لا نعرف كيف نعلم أولادنا كيف يصبحون بهداً حقيقين!

ويرغم أن الزعماء المهود في أمريكا حريصون على أن يبقى الدم اليهودى تقياً، سواء من خلال ويرغم أن الزعماء المهود في أمريكا حريصون على أن يبقى الدم اليهودى الضرف، واتباع المادات والتقاليد المتوارثة بدون عمريف أو عمور، إنهم لا يستطيعون التدخل كثيراً في أمر الزواج المختلط، وإنما التدخل في بعض الإجراءات الشكلية، مثلما حدث عند استقبال إسرائيل لليهود المفلاخا القادمين من أدريها، ووفضها حتى الآن اعتبارهم يهوداً ما لم يتطهروا من عاداتهم وتقاليدهم ويتموا تعاليم الديانة اليهودية بصورتها الأصلية.

الباب الثالث

المجال المعملي . . . والابتكارات

الفصل الخامس : اكتشافات مبتكرة. الفصل السادس : اختراعات وابتكارات.

القصل الخامس

اكتشافات مبتكرة.

- « الحصول على بترول من وحل المجاري.
 - الليزر يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي.
- * محلول كيميائي لتخصيب الأرض الصحر اوية.
 - * الأسبرين لنمو وعلاج النباتات.
 - » شجرة النيم، تكافح الآفات الزراعية.
 - » المبيدات الحشرية تتغلغل في التربة والماء.
 - اكتشاف علاج جديد للشيزوفرينيا.
 - ء ومو ضوعات أخرى.

الحصول على بترول من وحل المجازي(١):

بجنعت مجموعة من الباحثين في اليابان مؤخراً في ابتكار طريقة لتحويل وحل المجاري إلى مادة تماثل البترول الثقيل، وذلك بمعالجة الوحل بكربونات الصوديوم عنت ضغط النيتروجين في درجة حرارة ٣٠٠ مثوية.

وفى اليابان يتم حالياً إنتاج خمسين مليون متر مكعب تقريباً سنوياً من وحل المجارى الذى يحوى رطوبة بنسبة ٩٨٪... ويحوى هذا الوحل نحو ٧٠٪ من الطاقة التي يمكن أن تُستخدم كوقود.

ويستخدم نحو ٨٠٪ من وحل المجاري في اليابان في الوقت الراهن.

وقد اكتشفت مجموعة البحث أنه بإضافة كربونات الصوديوم إلى الوحل كعامل مساعد بنسبة حوالى واحد إلى ٣٠ جزءاً، ورفع درّجة حرارة وعاء الضغط إلى ٣٠٠ درجة مئوية فإن حوالى ٥٠٪ من الوحل يتحول إلى مادة زيتية.

هذا، وقد حظیت معالجة وحل المجارى بواسطة التحول الكیمیائى الحرارى بالاهتمام فى الخارج، إذ تعمل كندا وألمانیا فى بحوث لإنتاج زیت الوقود من الوحل بواسطة التحلل الحرارى.

كما استحللت الولايات المتحدة الأمريكية طريقة لإنتاج الزيت من الوحل مثلما فعلت اليابان.

النشرة الدورية «أخبار اليابان» التي تصدرها السفارة اليابانية بالقاهرة (بتصرف).
 ١٠٠٠ - ١٣٥٠ - ١٠٠٥

توليد الحرارة من المجاري:

وفي السويد.... بخرى بخارب لتوليد الحرارة من المجارى بهدف تقليص الاعتماد على النفط.

هذا، وقد بدأت التجارب ببناء محطتين لهذا الغرض في مدينة «أوريدو» السويدية لتوفير التدفئة لـ ٩٠ ألف شخص!.

**1

الليزر يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي:

أثبتت دراسة علمية قام بها المركز القومى للبحوث بالقاهرة ارتفاع إنتاجية فدان القول بنسبة كبيرة في محافظة المنيا^(۱) بعد استخدام تكنولوچيا «الليزر» في تسوية الأرض الزراعية، حيث زاد إنتاج القول البلدى بنسبة ٤٩٪... والدرة الشامية بنسبة ٢٠٨٪.. والقطن بنسبة ٢٠٪..

ومن الجدير بالذكر أن تأثير استخدام «الليزر» قد امتد إلى إنتاج العام التالى، ولاسيما محصول قصب السكر.

وقد ثبت أن استخدام والليزر، في العمليات الزراعية يساعد على أن تكون جيبات التربة متجانسة... كما تعطى ميلاً في مستوى الأرض وانحداراً دقيقاً يساعد في عملية الرى.... وذلك عن طريق قصابية هيدروليكية ملحق بها جهاز إرسال واستقبال ووحدة والليزر، ..

كما أثبتت الدراسة أيضاً أن استخدام والليزر، قد أدى إلى وفر فى استهلاك مياه الرى بشكل كبير قد قارب إلى الثلث بالنسبة لقصب السكر.... وبالتالى يؤدى إلى يخسين عمليات الصرف^(٢).

* * *

إحدى محافظات جمهورية مصر العربية التي تقع ضمن الأقاليم الجنوبية بها.

⁽٢) مجلة أكتوبر في عددها الصادر في ١٩٩١/١١/٢٤م (يتصرف).

إنتاج الفحم من حطب القطن واستخدامه في تنقية المياه:

نجحت التجارب المعملية التي أجراها خبراء المركز القومي في إنتاج الفحم من حطب القطن بتكاليف مالية قليلة........ وذلك بعد أن ثبت أن حطب القطن يعتبر مادة أولية جيدة ومنامبة للتفحم والتنشيط ببعار الماء بحيث تنتج حبيبات كربون عالية الجودة.......

وأن الطن الواحد من الحطب يعطى حوالى ١٥٠ كيلو جراماً من الفحم بتكلفة أقل بكثير من استيراده.

كما مجمحت التجارب في استخدام حوالي ٧٧٪ من كمية الفحم المستخدم في
تنقية المياه، حيث من المعروف أنه للحصول على المياه بالمواصفات المطلوبة يمر الماء
من الشبكة العامة على صهاريج تختوى على الجير المطفأ ثم إمرار غاز (الكلور)
للتخلص من البكتيريا أو أية ميكروبات أو مواد عالقة أخرى.... وفي النهاية يتم إزالة ما
قد يعلق بالماء أو يدوب من هذه الكيماويات بحوالي ٢ طن من الفحم، حيث يتم
امتخلاص الشوائب بالامتصاص على سطح الكربون.... وعندما تتشبع حبيبات
الكربون بهذه الكيماويات يفقد فاعليته تدريجياً حتى يصبح عديم الكفاءة مما
يستدعى أن يستبلل به كربون نشيط جديد، ويتم التخلص من الفحم
كمخلفات صناعة.

محلول كيميائي لتخصيب الآزض الصحراوية ،

فى مصر.... توصل باحث بهيئة الطاقة الذرية(١٦) إلى تكوين مركب كيميائى عبارة بمن محلول سائل يستخدم بطريقة الرش لتخصيب الأرض الصحراوية الرملية وجعلها صالحة للزراعة...

هذا، وقد استغرقت تجمّاريه نحو عشر سنوات في صحواء الإنشاص؛ بمزارع هيئة (١) الباحث هو الدكتور رضا عزام أستاذ الكيمياء الإنماعية بهيئة الطاقة الذوية. «الطاقة الذرية»، وفي كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وفي ثلاث دول في: زامبيا والكويت واليونان.... ويتميز استخدام المركب الجديد بتوفير ثلث كمية المياه المخصصة للنبات في الاستصلاح، فضلاً عن أنه يساعد على الاستفناء عن استخدام السماد البلدى في تسميد الأرض، والذى قد يحتوى على ديدان وحشرات.... وبالتالى يؤدى إلى الاستفناء عن استخدام المبيدات الحشرية التي تؤثر على صحة الإنسان وتلوث البيئة. كما يتميز هذا المركب الجديد بأنه يستخدم لمرة واحدة فيحول الأرض الصحواوية إلى أرض خصبة صالحة للزراعة مدى الحجاء.

ومما هو جنير بالذكر أن فدان الأرض الصحراوية يحتاج في حالة زراعته بالخضراوات إلى ماثة كيلو جرام من هذا المركب الجديد..... في حين يحتاج عند زراعته بالفاكهة إلى خمسين كيلو جراماً.

* *

الإشعاع الذري لزيادة المحصول:

نجح علماء مركز البحوث النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية في زيادة محصول الفول السوداني زيادة واضحة تتيجة استخدام تشعيع بذور الفول السوداني قبل زراعتها بجرعات متخفضة من أشعة «جاماء(١)

وقد أدى استخدام التشعيع إلى تنشيط ملحوظ في نمو نبات الفول وتكوين العقد الجذرية وزيادة محتواه الكلي من البروتين والزيت مما رفع قيمته الغذائية.

تحويل السيليولوز إلى علث:

توصل الباحثون في جامعة «كولورادو» الأمريكية إلى طريقة لتحويل سيليولوز نبات الفصة وسيقان القمح وقشور الأرز وما شابه ذلك من بقايا النباتات إلى علف للحيوان (١) من الممروف أن أشعة «جاما» غير ضارة ولا تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان.

وتقوم هذه الطريقة على استخدام سائل (الأمونيا) المضغوط لتفتيت سيليولوز البقايا النباتية في وعاء محكم الإغلاق.. ثم تعالج البقايا بعد ذلك بالإنزيمات التي تخولها إلى مواد سكرية.... وتشير النتائج إلى أن هذه الطريقة نجحت في تخويل ٩٠٪ من السيليولوز إلى مواد سكرية تستطيع الحيوانات هضمها.

* * *

.... لتقليص هاجة النبات من الماء:

فى مصر... توصل الخبراء فى محطة الأبحاث الزراعية بالإسماعيلية إلى أسلوب جديد يؤدى إلى الإسهام فى نجاح تخصيب الأرض الصحراوية. ويقوم هذا الأسلوب على استخدام حبيبات تستطيع امتصاص الماء بمقدار ٣٠ مثلاً من وزفها ... وتمزج هذه الحبيبات بالرمل أو التراب.. ثم يزرع النبات ليمتص الماء من هذا المزيع.

وتشير التجارب إلى أن المتر المكمب من التراب الممزوج بثلاثة كيلو جرامات من تلك الحبيبات يتطلب ماءً أقل بـ ٦٥٪ من مثيله غير الممزوج بها.. بل إن النباتات المزروعة في هذا المزيج تكون أقوى وأفضل.

* * *

لزيادة كمية المحاصيل:

بنحت التجارب في إمكانية تثبيت (النيتروجين) بالصورة التي يوجد عليها في الطبيعة، وذلك بخلطه بعناصر أخرى، مثل (الهيدروجين) أو (الأوكسجين) أو (الكربون) وقد أثبتت البحوث العلمية أن تثبيت النيتروجين يزيد كمية المحاصيل(١)

(۱) من المجدير بالذكر أن المحاصيل الراحية غتاج إلى كميات من «البتروجين» ولكن المشكلة أن «النيتروجين» المثبت كيميائياً مرتفع الشمن.. كما أن الطن الواحد من «البيتروجين» يحتاج إلى كمية من الناز الطبيعي تماخل سنة براميل من النقط، وهذا ما لا يتوافر في كثير من دول «المالم الثالث» أو ما نسميه بـ «الدول النامية لقلة الإمكانيات المادية. .. ولذا يعد سماد (النيتروجين) من أهم العوامل التي تدخل في أسلوب الزراعة الحديثة.

. . .

الاسبرين لنمو وعلاج النباتات:

توصل العلماء إلى أن وجود «ساليسليك» (١) الذى يتم منه تركيب أقراص الأسبرين يساعد على نمو النباتات، ويعمل على مقاومة الفطريات والبكتيريا والثيروسات، وذلك عن طريق تنشيط المقاومة الذاتية للنبات.

وأكد علماء الزراعة أن حامض «الساليسليك» يعتبر بمثابة هرمون للنبات يعطيه حركة داخلية إيجابية.

ومن ناحية أخرى أكدت الأبحاث التي قام بها مجموعة من العلماء الزراعيين بجامعة «كاليفورنيا» الأمريكية... أن مادة «الساليسليك» تساعد في مقاومة الأمراض التي قد تصيب جلور النبات، والقضاء على البكتيريا التي تهاجمها.

وقد ثبت ذلك بعد أن تم حقن الحامض في أنواع «التبغ» التي تختوى على نظام مقاومة طبيعية.. واتضح أن معدل الحامض قد تغير بصورة كبيرة في الأنواع التي تقاوم الأمراض.

كما توصل العلماء إلى نفس النتائج عندما تابعوا الطرق الطبيعية لتنبيه نظام المقاومة للأمراض في نبات الخيار. ومن هنا تأكدوا من أهمية وجود هذا الحامض المقاومة للأمراض في الباتات منذ القدم، ونعرفه حالياً باسم والأسبرين؟.

 ⁽١) من الجدير بالذكر أن اسم وساليسليك، اشتق من شجرة الصفصاف التي يُعلق عليها اسم وساليكس... وكانت تستعملها القبائل الهندية لعلاج الصداع منذ قديم الزمان.

شجرة رائيم، (١) تكافح الآفات الزراعية :

اكتشف العلماء من خلال الدراسات والتجارب عدداً وفيراً من المواد الفعالة في شجرة «النيم» ذات خصائص وصفات ضد الأفات الزراعية.... ومن هذه المواد وتراييزينويلدزي.. وازادرشتين)...(سلانين)...(ملينتريول)....

وقد تبين أنه بالإمكان استخدامها لمكافحة نحو مائة نوع من الآقات كالسوس والجراد وحفارات الأرز، وعدد وافر من الخنافس والديدان التي تصيب المحاصيل.

وفائدة المواد ذات الفعل الطارد هو إيعاد الآفات عن النباتات نتيجة عدم استساغتها لها، فضلاً عن طردها للطيور المهاجمة بسبب المرارة التي توفرها هذه المواد.

كما ثبت أن بعض مواد شجرة النيم تؤثر على النظام الهرموني للآفات فتبط عملية نموها الطبيعية، وبالتالي لا تتمكن من إكمال دورة حياتها فتموت في مرحلة مبكرة، وبذلك يتم التخلص منها وغدم إلحاق أضرار بالمحصول.

وجدير بالإشارة أن بعض المواد الحديثة المصنعة كيمياويا تقوم بنفس الدور، ولكن

⁽١) «النيم» هي شجرة استواقية وتنتشر في عدة مناطق من العالم في إفريقيا كالسودان، وعدة بلدان آسيوية كالمملكة العربية السعودية... وهي شجرة دائمة الخضرة، ويصل ارتفاعها أحياناً إلى ٢٠ متراً.. ويما يذكر أن عروق أوراق والنيم، تستخدم كسواك لتنظيف الأسنان......

ومن المعتقد أن موطن هذه الشجرة هو الهند، حيث توجد يها عشرات المستحضرات الطبية الشعبية المستخرجة من أجزاء هذه الشجرة، ويصفها المالجون الشعبيون لعلاج عدة أمراض وحالات مرضية مثل الجروح وألوجاع الرأس والحمى والأمراض الجلدية والقرحة وغيرها كثير من الأمراض....

وتستعمل أيضاً كمواد منشطة أو مقوية للجسم... وتكاد تكون جميع أجزائها صالحة لاستخلاص المستحضرات العلاجية، نمن الأوراق والأزهار والثمار والجلور يستلخص المعالجون الشعبيون جميع المواد التي يصفرنها لعلاج الأمراض.

بسبب مخاطرها من حيث سميتها للإنسان والحيوانات والحشرات النافعة (١) تفضل عليها أكثر المواد الطبيعية، فقد أظهر العديد من الدراسات أمان استعمال المبيدات الطبيعية بسبب تحللها السريع في المحيط وعدم سميتها للإنسان والحيوانات والحشرات النافعة (١).

المبيدات الحشرية تتغلغل في التربة والماء(٣):

أكدت الدراسات التي قام بها الخبير الأمريكي «تينوس» أن المبيدات الحشرية التي تستعمل في إيادة الآفات الزراعية تتغلغل في التربة والماء....... ويكون لها في بعض الأحيان تأثير ضار على البيئة، وخاصة في البلاد المتقدمة.

وقد ركزت الدراسة على استعمال المبيدات الحشرية في بعض الأمراض الزراعية المحيطة ببحيرة «مكلوبن» بـ «زيمبابوي» بالقارة الإفريقية.

ولقد تم إجراء العديد من التجارب على بعض العينات من التربة والماء وبعض أسماك هذه البحيرة وتأثير المبيدات الحشرية عليها^(٤).

وأوضحت التجارب أن تأثير هذه المبيدات يكون ضارًا على الأسماك فيسبب تسمماً لبعض الكاتنات البحرية.

المحمد بالحضرات التافعة تلك التي تلعب دوراً هاماً هي تخفيض أعداد الأفات بشكل طبيعي.
 (٢) مجلة العالم الصادرة في ١٩٩٠/٥/١٥ (يتصرف).

⁽٣) هذه الدراسة تعتبر حلقة جديدة في إطار البحوث العلمية حول تأثير المبيدات الحشرية والتي بدأناها في دراسة تأثيرها على الجهاز المناعي الإنسان في الجوء الأول من كتابنا دثبت علماه.

⁽٤) من أهم هذه المبيدات والد د. د. وه .. والإلدرين، .. ووالديادرين، . ووالأندرين،

ولقد ركزت دراسة(١) أخرى قام بها فريق من العلماء الأمريكيين على الآثار الجانبية الخطيرة لاستخدام المبيدات الحشرية على كل من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمبيئة بصفة عامة، مثل الهواء والماء والتربة الزراعية، وبالتالي الأثر الضار على صحة الانسان.

هذا، وتتأثر البيئة المائية بالمبيدات الحشرية تأثيراً ضاراً، وخاصة مياه الشرب، حيث زور نوانج مخلل مركبات (الفينول؛ على طحم ورائحة المياه.

كما أن بعض مشتقات الأثيلين لها ارتباط بالإصابة بالسرطان؛ لذلك تهتم الدراسات المتعلقة بتلوث المياه بالمبيدات برصد انتشار وتركيز المبيدات في البيئة الماثية وتقدير مدة بقاء المبيدات فيها، والعوامل الكيميائية والبيولوچية التي تؤثر على بقاء المسدات أو تخللها.

وقد أكدت دراسة أخرى قام بها أحد خبراء البيئة في إنجلترا أنه نتيجة لتلوث المياه بالمبيدات فإن هذا التلوث ينتقل إلى الإنسان عن طريق المياه، ولاسيما مياه الشرب، أو عن طريق تركزها بالأسماك كذلك عن طريق الحيوانات التي تقوم بشرب تلك المياه، والتي يأكلها الإنسان فيما بعد.

وثما هو جدير بالذكر أن المبيدات الفوسفورية تعتبر من أشد المركبات سمية للإنسان وحيوانات الحقل والأسماك.... ثم تأتى المبيدات العضوية فى المرتبة الثانية من حيث سميتها.

ولهذه المبيدات القدرة على البقاء لمدة طويلة في البيئة المائية، مما يزيد من فرص انتقالها وتركيزها في السلسلة الغذائية، مما يؤثر في النهاية ـ على صحة الإنسان.

⁽١) يلاحظ أن مده الدراسة قد ركزت على محصول القطن باعتباره المحصول الذى يستحوذ على ٢٧٥ من كمية المبيدات المستخدمة في الزراعة لتحديد أفضل الطرق المستخدمة في مقاومة آفاته فنيا واقتصاديا... فرجد أن المقاوة الهدوية للطع دودة القطن أفضل الطرق المستخدمة في القضاء على بعض آفات القطن، وذلك على صبيل المثال.

وهناك بعض المبيدات التى تنتقل إلى ثمار الفاكهة والخضراوات عن طريق مياه الرى وما تحويه من بقايا للمبيدات، نما يؤدى إلى زيادة معدلات تركيزها على ما هو مسموح به عالمياً.

وقد اكتشفت هيئة علمية عالمية في بعثة لها بـ (نيروبي) أنها عثرت على آثار لمواد كيمياوية تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والحيوان في عينات من أسماك النيل التي تم صيدها من بحيرة فيكتوريا(١).

وقد جاء في التقرير الذي أعدته هيئة «بانوشس فيتيرش سرفيس، ومقرها لندن _ أن الباحثين عثروا على آثار مبيدات في الأسماك.

وذكر العلماء أن نسبة المبيدات التي عثر عليها في عينات الأسماك لا تشكل خطراً كبيراً على الإنسان، وإنْ كانت مازالت تمثل تهديداً محتملاً لصحته.

وقال العلماء: إنه مع استمرار الاستخدام المتزايد للمبيدات الحشرية على المدى الطويل فإن تركيزها سيشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان(٢).

**

المياه المعالجة للزراعة :

توصلت الأبحاث العلمية إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة .. وهى مياه المجارى التى عُولجت بطرق كيميائية .. في الرى، وذلك بعد أن أثبتت التجارب المعملية أن ميادي المعالجة تصلح للاستخدام في الزراعة، بل يمكن استخدامها كمصدر وحيد للرى في زراعة عدد كبير من أنواع النباتات.

ومن المعروف أن مياه المجاري تمتاز بارتفاع تركيز مركبات النيتروجين بها، وينظر

⁽١) إحدى المنابع الهامة لمياه نهر النيل.

⁽٢) مجلة العالم الجديد الصادرة في ١٩٩١ (يتصرف).

إلى المواد العضوية يها كتوع من السماد، غير أن زيادتها تؤثر على نمو بعض النباتات.

الكهرباء.... ودودة القطن :

تبين أن للكهرباء فاتدة في مكافحة دودة القطن، بعد أن لُوحظ أن الأضواء في الشوارع والبيوت تجذب دودة القطن بعيداً عن الحقول المظلمة ... وأنه بدلا من أن تضع الدودة بيضها على نبات القطن فإنها تضعه على أسطح المنازل المضاءة بالكهرباء وعلى أعمدة الكهرباء.

لذلك يتجه التفكير إلى إقامة العديد من أعمدة الكهرباء في حقول القطن.

سلالة من الميكروبات للزراعة :

يضح فريق من الباحين بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة في استنباط سلالات ميكروبية تستطيع تثبيت الأزوت البجوى في التربة، وتتحمل الملوحة والبخفاف لزراعة أصناف من محاصيل القمح والشعير والخضراوات في الأراضى الرملية بشبه جزيرة سيناء... وكذلك استنباط أنواع من البكتيريا المقدية للحاصلات البقولية كالفول، تكون ذات كفاءة عالية لإمداد هذه النباتات بعنصر الأزوت نخت ظروف البخاف أو الملحقة التي تتعرض لها.

* * *

مبيد جديد من مخلفات صناعة السكر :

نجحت البحوث التطبيقية في استخدام مخلفات صناعة السكر لمكافحة الآفات الزراعية، أشرف على الدراسات والتجارب «د. حسين سمير عبد الرحمن» الباحث بالمركز القومي للبحوث. وقد بدأت التجارب في مساحة ٢٢٠ فداتاً بمحافظة المنوفية، شم وصلت إلى ثلاثة آلاف فدان في العام التالى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وتعتمد الطريقة الجديدة على فصل البكتيريا الممرضة للآفات الزراعية من المولاس الناغ عن صناعة السكر.. ثم يتم رش الزراعات المصابة بالآفات بالبكتيريا.

وكانت النتائج مشجعة للغاية، حيث نجحت البكتيريا في القضاء على الآفات الزراعية بنسبة ٩٥٪.

ومن الجدير بالذكر أن يتم رش الفدان بكمية ٣٠٠ جرام من المبيدات البيولوچية .. في حين يحتاج الفدان إلى أربعة كيلو جرامات من المبيدات الكيماوية .

وأن تكلفة المقاومة البيولوچية تصل إلى ثلث تكاليف المقاومة الكيمياوية، فضلا عن أن المبيدات البيولوجية لا تترك أية آثار جانبية على النباتات () .

* * *

المياه الجونية تمنح الإصابة باللوكيمياء

أظهرت دراسة علمية بريطانية أُجريت مؤخراً وجود صلة بين الإصابة بمرض «اللوكيميا» في الدم وبين إمدادات مياه الشرب.

فقد أعلن الدكتور وسيمون ربيولد، الباحث بجامعة ونيوكاسل، أن حالات الإصابة باللوكيميا في المناطق التي تستخدم مياها من جوف الأرض كانت أقل مما كان يتوقع حدوثه من قبل... وبعني ذلك احتمال وجود شيء ما في المياه الجوفية يقلل من خطر الإصابة باللوكيميا، ووجود شيء آخر في المياه الواردة من مستودعات المياه المتجمعة من الأمطار يزيد من هذا الخطر(٧).

⁽١) صحيفة الوقد في عددها الصادر في ١٩٩٢/٦/١٧ (يتصرف).

 ⁽٢) قد أعلن عن هذا الاكتشاف في مؤتمر علمي عقد مؤخراً بيريطانيا، وهو الاكتشاف الذي توصل إليه في أعقاب دراسة أجراها على مائة وسبع حالات إصابة باللوكيميا بين الأطفال.

هذا، وقد كانت أبحاث سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى أن المواد الكيمارية التي ترتكز على الكلورين(١٦) قد تتفاعل مع بقايا التربة في الماء مما يسفر عن مركبات يمكن أن تسبب السرطان.

* * *

استخدام الطللة في استصلاح الأراضي الزملية:

أثبتت الدراسات الحقلية والمعملية أن استخدام الطفلة في استصلاح واستزراع الأراضي الرملية يؤدى إلى نخسين الخواص الهيدروفيزيقية لها.... ويزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء ومقاومة عملية فقدها.. ومن ثم توفير جزء كبير من ماء الري يمكن استغلاله في استصلاح واستزراع مساحات جديدة من الأراضي.

* * *

نبات والعترى(٢) يستصلح الأرض الملحية:

لقد أثبتت الأبحاث التي قام بها معهد بحوث الأراضي والمياه أن نباتات العتر نخسن الخواص الكيمياؤية للأراضي الملحية، وتقلل الملوحة بالتربة.

فقد أظهرت النتائج أن زراعة نباتات العتر في أراضٍ ملحية بمحافظة الفيوم (٢٣) أدت إلى نقص ملوحة التربة بل أصبحت التربة خالية من الملوحة.

* * *

⁽١) والكلورين، هي مواد تستعملها مؤسسات الإمداد بالمياه لقتل البكتريا الضارة في الماء.

⁽٢) نبات العتر من النباتات الطبية، وهو عشب حولي صغير يبلغ ارتفاعه ٨٠: ٨٠ سم. وتتجع زراعة العتر في الأراضي الصفراء جيدة الصرف.... ونباتات العتر لها أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعة العطور ومستخبرات التجميل وعلاج أمراض السرطان.

⁽٣) من محافظات جمهورية مصر العربية.

غسيل الكتبء

توصل العلماء في أحد معاهد (فرانكفورت) بالمانيا إلى طريقة جديدة لتنظيف الكتب القديمة عن طريق غسلها بمواد كيميائية معينة لإزالة (حمض الكبريت) منها الذي يتسبب في تأكلها بصورة كبيرة.. ثم يقومون بتجفيف الكتب بالموجات الدافقة بأجهزة خاصة.

* * *

إكتشاف علاج جديد للشيز وفرينيا:

استطاع العلماء أن ينشطوا أحد الجينات بالمخ الذي باستطاعته أن يساعد خلايا المخ على الاتصال بشكل سليم.

وتعد هذه الخطوة بداية الطريق لتحسين طرق العلاج من مرض «انفصام الشخصية» المعروف بـ «الشيزوفرينيا» فضلاً عن تشخيص العديد من الأمراض التي تصيب المخ ومنها مرض «باركنسون»(۱).

ومن الجدير بالذكر أن هذا «الجين» هو الذى يوجه خلايا المنح لإنتاج بروتين ممين يسمى «مستقبل الدوبامين»... وهو يوجد على سطح خلايا المخ، حيث يستقبل ويرسل الرسائل الكيميائية ويحمل رقم «دوبامين».

وذكرت الصحيفة العلمية البريطانية «تاتشر» التي أوردت الاكتشاف الذي قام به ثلاث فرق علمية _ أن هذا الاكتشاف سوف يحدد بشكل مبكر جداً حالات «الشيزوفرينيا» ومرض «باركنسون» ... وذلك من خلال اكتشاف أوجه عدم الاتساق والشذوذ في المستقبلات.

* * * * (۱) هو مرض الشلل الرعاش.

بشرى لمرضى النوبات القلبية ،

نشرت مجلة «ميتوا نكلاند» الطبية الأمريكية تقريراً عن بجّرية أجراها فريق من الأطباء على ١٤٤ مريضاً... قد أثبتت أن إعطاء المريض عقار «التيمولول» خلال ساعات قليلة من الإصابة بالنوبة(١) قد هبط كثيراً بمعدل التلف الذي يُصيب أنسجة القلب نتيجة النوبة.

وقد ثبت علمياً أن الوظيفة التي يؤديها المقار الجديد هي تخفيض احتياجات عضلة القلب من الأوكسجين، وبالتالي يحول دون موت قدر كبير من الأنسجة. وقد لُوحظ أن عقار «التيمولول» يساعد مرضى القلب في التغلب على جانب كبير من أضرار النوبات.. لكن الاستنتاجات التي خرج بها فريق الأطباء مؤخراً أن المقار يحول دون موت جانب من الأنسجة عن طريق خفض احتياجات هذه الأنسجة من الأوكسجين.

وهناك دراسات علمية أخرى نشرت مؤخراً أثبتت أن التمرينات الرياضية تحسن من حالة القلب، وتخفض من ضغط اللم، وتزيد من اللياقة البدنية، كما تزيد أيضا من معدلات الذكاء (٢٠).

والتفسير الذي يورده العلماء لهذه الظاهرة هو أن الرياضة تتسبب في دفع كمية

⁽١) المعروف أن النوبة القلبية تخدت تتيجة تنظر الدم في شكل جلطة تؤدى إلى انسداد مجرى تدفق الدم لمنطقة ما داخل عضلة القلب، وحدثاً: الأسجة العضلية في هذه المنطقة في الذبول ثم تفقد الحياة... وبقدر ما تتسع المساحة المتأثرة بهذه الظاهرة داخل القلب بقدر ما تقل قدرة القلب فيما يعد على ضبخ الدم كالمعتاد.

⁽Y) يلاحظ أن هناك بحوثاً كثيرة عن تأثير الرياضة عند ممارسها، من ذلك أنها تُحدث عجسناً في نفسية ممارس الرياضة، إذ أنه يصبح أكثر استقراراً من الناحية العاطفية، وأقل اضطراباً من الناحية النفسة.

أكبر من الدم إلى المخ، الأمر الذى يحرك الجزء المختص بالذكاء بصورة أكثر، ويجعله أكثر تفاعلاً كما ظهر من نتاتج إحدى الدراسات أن المرضى الذين حققوا أكبر قدر من التحسن كانوا من بين الذين التزموا بوجية غذاء نباتية خالية من اللحم والدهون، فضلاً عن التزامهم بالرياضة والإقلاع عن التدخين.

* * *

أمل جديد لمرضي الشلل الرعاش:

يخح فريق من الباحثين بجامعة دلونده السويدية في التوصل إلى طريقة جديدة مشجعة لعلاج الشلل الرعاش عن طريق حقن خلايا منقولة من المنطقة المكونة للمادة السوداء بجدع المخ ـ بالأجنة المجهضة فيما بين الأسبوع السادس والحادى عشر _ إلى الجسم من القنوات القاعدية التي يتمارف عليها الأطباء المختصون.

وقد أظهرت الأبحاث الحديثة وجود تغيرات بمنطقة المادة السوداء القاعدية لدى المصابين تتمثل في فقد المادة المسئولة عن التوصل الكيميائي العصبي، والتي تعرف بد «الدوبامين» مما يكون له أثر مباشر على حركة العضلات وسرعة انقباضها.

وفى «كارولينا» بالولايات المتحدة الأمريكية يستخدم الأطباء مادة نمو خلايا المخ المستخرجة من الغدد اللعابية لذكور الفئران، والتعامل مع تلك الخلايا يجعلها تقوم بدور يشابه الدور الذي تقوم به خلايا الأجنة في إنتاج «الدوبامين».

ويصرح الدكتور «أول لندفيل» رئيس الفريق الطبى بجامعة «لوند» أن جميع المرضى الله عنه المجوط المحوط المرضى الله على المجوط المحرفة مرور فترة من خمسة إلى سبعة أشهر، واستطاعوا المشى، خاصة على الجانب

العكسى للجانب المزروع من الخلايا.... إذْ تأخذ هذه الخلايا فترة لتنضج وتصبح قادرة على إطلاق مادة (الدوبامين؛ يكفاءة.

وفي برمنجهام بإنجلترا نجح الدكتور ورادوار هتشكوك أستاذ المنح والأعصاب بجامعة برمنجهام في إجراء ٤٨ عملية زرع خلايا جنينية بأمخاخ للرضى وتحسن حالة ثلث عدد المرضى بصورة ملحوظة برغم عدم تعاطى المرضى لأى عقاقير مثبطة للمناعة وفي جامعه وكولورادوه بالولايات المتحدة بجح الدكتور وكورت فريزه أستاذ جراحة المنح والأعصاب في إجراء سبع عمليات نقل لمرضى الشلل الرعاش بتوزيعها في منطقة الخلايا السوداء المشؤلة عن المرض على كلا الجانبين من المخ... وقد أبدى أربعة من المرضى غسناً ملحوظاً بعد مضى خمسة عشر شهراً على إجراء الجراحة(١).

* * *

اسلوب جديد لعلاج نوبات الصرع والشلل الزعاش:

تم التوصل إلى أسلوب جديد لعلاج الحركات اللا إرادية المرضية في الإنسان ونوبات الصرع والشلل الرعاش، وذلك عن طريق التنبيه العميق لخلايا الجزء الأوسط من المخ والنخاع الشركى باستخدام جهاز الأشعة المقطعية، حيث تمكن باستخدام هذا الجهاز من تخديد مناطق تشغيل المنخ عند قيامه بأدواره المختلفة، من تفكير، وتذكر، وإثارة، وفرح، وغضب، علاوة على إظهار مناطق التشغيل عند انطباعات السمع والنظر واللمس.

(١) صحيقة الأهرام في عددها الصادر في ١٩٩٢/١/٢٨ (يتصرف)

وقد ماهم هذا الأسلوب الجديد في علاج عدد كبير من حالات الآلام المستعصية عن طريق زرع شبكية من الأسلاك الكهربائية الرفيعة جداً في منطقة والثالاماس، والمنطقة المجاورة لها بمركز المنع بواسطة جهاز خاص بعد إعداد حسابات المنطقة المطلوبة من حيث بعدها عن نجاويف المنح التي يمكن مشاهدتها وإظهارها على المطلوبة من حيث بعدها عن نجاويف المنح التنبيه اعتماداً على الملاحظة الإكلينيكية للمريض... فإذا ثبت فاعلية التنبيه في جزء معين يتم توصيل الأسلاك الموجودة بهذا المجزء ببطارية تزرع بجدار البطن، حيث تعتد شبكة الأسلاك الكهربائية تحت الجلد من الرأس والوقبة والصدر لتصل بين البطارية المزروعة بجدار البطن وموقع زراعة هذه الأسلاك بالمخ.. وعند ثد تقوم البطارية المزروعة بجدار البطن وموقع زراعة هذه زراعة الشبكة الأهربائية، حيث يتم التحكم في نوع الحركة اللا إرادية التي يعاني منها المريض.

وقد أثبت هذا الأسلوب الجديد نجاحاً كبيراً في علاج نحو ٨٠٪ من حالات النيبس العضلي الناتج عن أمراض الأطفال المبتسرين وبعض أنواع الشلل النصفي... وكذا ٧٥٪ من حالات الشلل الرعاش وأمراض الخيخ.

ومما هو جدير بالذكر أنه باستخدام هذا الجهاز الذى توصلت إليه أحدث الأبحاث الطبية ... قد اتضح وجود تنشيط لمناطق معينة فى القشرة المخية أثناء عملية التنبيه الكهربائي.. وانعدام هذا التنشيط عند توقف التنبيه الكهربائي، مما يدل على وجود علاقة طردية بين عملية التنبيه الكهربائي والآثار العلاجية الناتجة عنه.

العلاج بالمجال المغتاطيسيء

أكد الخبير الفرنسي 3د. چان برنار يارون، إمكانية استخدام المغناطيس في علاج كثير من الأمراض، كالروماتيزم، والشلل، وآلام العمود الفقرى، والمفاصل، وحالات الاكتئاب، واختلال التوازن، وغيرها.

ويجرى _ الآن _ العلاج بالمغناطيس فى المستشفى الفرنسى منذ عدة شهور، حيث يستقبل العديد من المرضى من كافة الأقاليم الفرنسية والبلدان الأجنبية أيضاً.

وتقوم نظرية الملاج بالمغناطيس على أساس أن جسم الإنسان ذاته مملوء بالشحنات المغناطيسية والكهربية... وأن الخلية العصبية نحتوى على شحنة من هذين النوعين... وأنه _ على سبيل المثال _ حين نضع القطب الجنوبي.^(١) لقطعة مغناطيس معدنية على موضع في الجسم تكون شحنته المغناطيسية جنوبية... ونتيجة التنافر الذي يحدث بين القطبين المشابهين ترتخى العضلات المشدودة التي تسبب التواء عضلات الرقبة أو التوتر العضلى الناتج عن الإرهاق الذي يصيب الجسم.. وبهذه الوسيلة يتم علاج أنواع من آلام الظهر والصداع وغيرهما.

ويضيف (د. بارون): أنه لكى يتم التعرف على مواضع الشحنات الجنوبية أو الشمالية في جسم المريض، فإن لدى الأطباء المعالجين خريطة لتوزيع مراكز المغناطيس في جسد الإنسان، بحيث إنهم إذا أرادوا أن يعالجوا عضلة مشدودة وضعوا عليها القطب الجنوبي.. أما في حالة استرخاء العضلة فيستخدم القطب الشمالي.

وأنه بهذه الطريقة بمكن علاج الصداع المزمن النائج عن توتر عضلات الرأس أو في استخدامها لإعادة العضلات التي لم تعمل منذ فترة طويلة إلى حالتها الطبيعية.

كما يمكن استخدام المجال المغناطيسي في بعض حالات الشلل النصفي. ويشير

⁽١) يستخدم القطب الجنوبي للمغناطيس بوجه عام كعلاج للالتهابات، ويمتاز عن أية طرق أخرى بأنه ليس له أعراض جانية أو مضاعفات.

٤٤. بارون، إلى أن أغلب الأمراض التى يتم علاجها بالمغناطيس ناتجة عن إصابات في الرأس أو ارتجاج في المخ.. وأن الشخص الذي يُصاب في رأسه نتيجة حادث سيارة مثلا يشعر بأعراض مثل عدم وضوح الرؤية، وعدم التوازن، والتوتر العصبي، والقلق، والاكتثاب الشديد، وأنه بالمغناطيس يمكن الخلاص من هذه الأعراض.

* * *

التجاعيد ومادة رالكولاجين، (١):

توصل العلماء إلى استخراج مادة تضفى على الجلد الليونة والحيوية تسمى والكولاجين، وذلك من البقر، ثم معالجته كيميائياً بحيث يصلح للبشر، بعد أن لبين أن تكوين هذه المادة مماثل وللكولاجين، البشرى.

وبهذه المادة المستخرجة من «الكولاجين» الحيواني محقن التجاعيد التي نتجت بفعل انخفاض نسبة «الكولاجين» في الجلد فتختفي «التجعيدة».

ومن الجدير بالذكر أن مادة (الكولاجين) لا تستخدم فقط من أجل التجاعيد، ولكن لإخفاء بعض عيوب البشرة، أو آثار الحبوب والندبات أو الجروح(٢٠).

وهناك أنواع مختلفة من «الكولاجين»... ففى البداية ظهر «كولاجين» يحمل اسم «الزيديرم ١» "Zyderm 2" و«الزيديرم ٢» "Zyderm 2" وهو «كولاجين» سائل ثبت فعاليته، ولكن آثاره تختفي بسرعة بعد ثلاثة أشهر، حيث يلتهمه الجلد بسرعة

⁽١) الكولاجين مادة طبيعية موجودة في طبقات الجلد البشرى تعطيه مظهر الليونة والحيوية، ومع تقدم العمر أو كثرة التعرض للشمس أو للجو الملوث أو المرض نقل نسبة «الكولاجين» في طبقات الجلد... ويدأ الجلد في الانكماش ويفقد ليونته ونضارته.

 ⁽٢) يلاحظ ضرورة إجراء اختيارات أولية قبل إعطاء حقن (كولاجين) وذلك لخطورة الآثار الجانية من حساسية أو كون المرأة حاملاً أو لتعارضه مع عقاقير أخرى وغير ذلك من أسباب.

لأنه خفيف... ثم ظهر "Zyderm 3" أما يعرف بـ «الزيبلاست» فقد حقق نتائج أفضل، حيث لا يلتهمه الجلد بسرعة.

ويلاحظ أن نوع «الكولاجين» المستخدم يختلف باختلاف نوعية التجعيدة.. ففى حالة التجاعيد العمقية من الأفضل استخدام «الزيبلاست».. أما التجعيدة المتوسطة والرفيمة فمن الأفضل استخدام «الزيديرم» (١٠).

* * *

البرسيم وجبة غذائية :

توصل أحد معاهد البحوث في ﴿ويسكنسونِ ﴾ بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيع البرسيم وبخويله بعد فَـرْمه إلى عجينة تُستخدم في عمل وجبات شهية.

كما يمكن طهيه بالصلصة واللحم المفروم وذلك بعد أن اتضح أن البرسيم غنى بالبروتين لدرجة أنه يصلح كبديل مهم للبروتين الحيواني ... أى أنه يُعنى عن تناول اللحوم _ كما أنه وجبة تساعد على نمو الأطفال!

والجدير بالذكر أن البرسيم قد تخول إلى وجبة غذائية مطبوخة مثل بقية الخضراوات على المائدة الأمريكية.

* * *

زيد صناعى قليل السعرات الحرازية ،

تمكن باحث بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة من إنتاج نوع جديد من الزبد له

⁽١) مجلة كل الناس الدورية في عددها الصادر في نوفمبر ١٩٩١ (يتصرف).

نفس الخواص الطبيعية والكيمياوية للزيد الطبيعي مع انخفاض تكلفته، فضلاً عن ارتفاع نسبة البروتين وانخفاض نسبة الكولسترول والمعرات الحرارية.

وقد توصل الباحث إلى تركيبة هذا الزيد عن طريق استخدام لبن الفرز المجفف ومركز بروتينات الشرش الناتج بالترشيح الفوقى بالإضافة إلى زيت الزيد، مما أدى إلى تخسين جودة وخواص الزيد الجديد، والذى يتميز بانتخفاض نسبة الدهون من ٨٠٪ في الزيد التقليدي إلى ٦٠٪ في النوع الجديد.

كما يتميز بانخفاض تكلفته بنسبة ٣٠٪ عن الزبد التقليدي.

إنتاج نوع جديد من الطماطم :

توصل علماء التكنولوچيا الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج نوع من لمار الطماطم تظل محفظة بتماسكها برغم تقدمها في العمر بعد احمرار لونها، أو إتمام نضجها لمدة أسبوعين كاملين، وذلك عن طريق استخدام هندسة الجينات.

هذا، وقد استطاع العلماء اكتشاف الخلية التي تتسبب في تعرض ثمرة الطماطم للتلف بمرور الزمن.

وقود قصب السكرء

تم التوصل إلى مركب «الإيثانول» المستخرج من قصب السكر لاستعماله كوقود للسيارات..... وبالفعل تستخدمه البرازيل في تسيير ما يقرب من أربعة ملايين ونصف مليون سيارة.

ومن الجدير بالذكر أن البرازيل بدأت في استخدامه خلال أزمة النفط العالمية عام .

١٩٧٣ وهي تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم مركب «الإيثانول» كوقود للسيارات.

* * *

رغيف طبي.... لرغي السكر:

تمكن فريق معهد التغذية التابع لوزارة التموين بمصر من إنتاج رغيف طبي رديف للخيز المادي.

وهذا الرغيف حصيلة ٤٠ توليفة أُجريت عليها التجارب.... وقد استخدم لتحضيره الجزر المجفف وجلوتين اللرة وشرش اللبن المجفف ودقيق الحمص وبروتين فول الصويا وذلك يمطى خُبراً نسبة النشا فيه ٨٥٥٪ وقيمته الحرارية ٢١٧ سعراً.

وقد أكد دد. جمال غوردن رئيس الجمعية المصرية لمرضى السكر على أهمية إنتاج هذا الرغيف لمرضى السكر لانخفاض نسبة النشا فيه وارتفاع نسبة البروتين، ووجود الألياف في مكوناته، مما يساعد على خفض امتصاص الجلوكوز من الأمعاء بنسبة ٥٠٪.

وأضاف: إن تناول الإنسان البدين لهذا الرغيف يقلل من تراكم الدهون في جسمه بالمقارنة مع الخبر العادى، وبالتالى يقل خطر تعرضه لمرض السكر، حيث أثبتت التجارب أن ٦٥ ٪ من البدينين معرضون للإصابة بمرض السكر.

هذا، ويؤكد أطياء الغدد الصماء أن تناول هذا الرغيف يخفف العبء على غدة البنكرياس التي تفرز الأنسولين لإنخفاض نسبة النشويات الداخلة في تكوينه.

شقط الدهن من الجسم(١):

تم التوصل إلى أسلوب جديد في عمليات وشفط الدهن (٢) قد ابتكره أحد العلماء الفرنسيين، وهو يعتمد على نظرية مؤداها: أن الجسد البشرى يُولد وله مخزون من الخلايا الدهنية التي لا تتكاثر، ولكن هذه الخلايا انتيجة لموامل متعددة وراثية أو هرمونات أو نظام تغلية سيئ أو ضغط عصبى ونفسى قد تأخذ حجماً مضاعفاً، وهكذا تتكون البطن والأرداف، كما يتراكم (٢) الدهن حول الساقين والذراعين.

والجدير بالذكر أن عملية وشفط الدهن، تعد المملية الوحيدة القادرة على التخلص من هذه الخلايا الدهنية، حيث لا يتم سحب الدهن الخارجي الموجود تحت الجلد مباشرة، وإنما يتجه إلى الخلايا الدهنية المتمركزة في الداخل فيتم سجبها من خلال قناة رفيعة مزودة بشفاط كهربائي طبى ... وذلك بدقة ... مع مراعاة وضع الأعصاب والشرايين والأوردة وعدم ملامستها.

هذا، وتستغرق العملية ما بين نصف الساعة، والساعة ونصف، على حسب المناطق التي يتم فيها شفط الدهن وكثافته.

ولكن أشارت البحوث إلى أن هذه العملية لا مجرى لشخص يعانى من زيادة كبيرة في الوزن؛ لأنها ليست عملية تخسيس وإنما هي عملية تخلص الجسم من

 ⁽١) يلاحظ أن عملية شفط الدهن يكثر استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبيطانيا وفيرها من دول العالم المتقدم.

 ⁽۲) يقدر عادة ما يتخفضه الوزن بعد المعلية بسيعة كيلو جوامات أو عشرة كيلو جوامات، في
 حين ينخفض مقاسه في الملابس من \$\$ مثلا إلى ٥٠٠.

 ⁽٣) يلاحظ أن منطقة البطن هي المنطقة الضعيفة لدى الرجل التي يتركز فيها الدهن، في حين تكون الأرداف لدى للرأة المنطقة التي يؤكز فيها الدهر.

الخلايا الدهنية التي تتمركز في مناطق لا تنجح معها كل أنواع الربيجيم، حيث إن الشخص الذي بجرى له هذه العملية لا يفقد الكثير من وزنه، وإنما يفقد من ححمه.

وأن هذه العملية تتوقف على حالة الجلد، وهي غير مرتبطة بالسن، فالجلد الذي في حالة سيئة والمتهدل تزيده العلمية سوءًا، فيسبب ما يسمى بـ «الجلد المتموج».

فضلاً عن ذلك كله أن هذه العملية برغم بساطتها تختاج إلى مهارة شديدة، حيث إن الجراح لا يرى اللهن ولكن يستشعره بالجلد، وهو يختار العمق المتاسب ليساعد الجلد على سرعة الالتئام والتماسك من جديد(١١).

وسيلة جديدة للنع الحمل :

تم التوصل إلى وسيلة جديدة لمنع الحمل عن طريق زرع ست كبسولات مخوى هرمون «البروجسترون» تحت جلد المرأة يتسرب منها الهرمون بانتظام إلى دورتها اللموية فيمنع حملها لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.. وهذا الهرمون المذكور يكثف المواد المخاطية حول عنق الرحم فيمنع الحيوان المنوى من الوصول للبويضة.

وقد ثبت نجاح هذه الوسيلة الجديدة بنسبة ٩٩٪... وأن آثارها الجانبية شبيهة بتلك التي تحدث مع الحبوب التي يدخل في تركيبها نفس الهرمون.

هذا، ويمكن نزع الكبسولات في أى وقت لتسترد المرأة قدرتها الإخصابية على الفور.

* * *

⁽١) مجلة كل الناس الصادرة في ١٩٩١/١٢/١٧ (يتصرف).

حبة لنع الحبل عند الرجل ،

فى الولايات المتحدة الأمريكية... يجرى العلماء فى مؤسسة التجارب البيولوچية فى «ماسا شوست» تجاربهم الناجحة لإنتاج حبة لمنع الحمل عند الرجل لها نفس التأثير القوى لحيوب منم الحمل عند النساء.

فقد أشار العلماء إلى إمكانية تخديد وفصل الأنزيم الذى يسبب نشاط ذيل الحيوان المنوى ثم إنتاج عقار يعزله وبمنعه من التلقيح.

ويصرح رئيس مجموعة العلماء ود. جورج ويتمانه: أن خلايا الحيوان المنوى لا تتشابه مطلقاً مع أية خلايا أخرى، بما يجعل الأمر يحتاج إلى مزيد من التجارب، بعد أن ثبت إمكانية التوصل إلى مواد للعقار تكون لها فعالية في منع الإخصاب.

حبة جنيدة لنع الحمل :

توصل العلماء مؤخراً إلى إنتاج حبة جديدة لمنع الحمل أطلق عليها اسم وحبة الصباح التالي، ... وأنه يمكن تناول هذه الحبة إلى ما بعد ٧٢ ساعة من العلاقة الجنسية، حيث تؤدى مفعولها في إيطال الحمل.

ويذكر العلماء أن هذه الحبة عجنب السيدة الحالة النفسية التي تتعرض لها إذا ما يختم عليها الإجهاض، أو إذا اضطرت إلى الاستمرار في الحمل بدون رغبة حقيقية.

والجدير بالذكر أن هذا النوع من حبوب منع الحمل قد ازداد استعماله مؤخراً في بريطانيا بنسبة ٥٠ ٪عن العام الماضي، حيث استعملته حوالي ٢٥٠ ألف سيدة(١٠.

⁽١) مجلة سينتي في عندها الصادر في ١٩٩١/١١/٢٤ (بتصرف).

(فضل وسيلة لحفظ اللحوم(١٠):

أتبتت دراسة أجريت بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة... أن التجميد باستخدام النيتروجين السائل يعتبر من أكثر الوسائل كفاءة في الحفاظ على القيمة الغذائية للحوم ومحتواها البروتيني، وكذلك لونها ورائحتها وطعمها..

وأكدت الدراسة على أهمية استخدام والنيتروجين؛ السائل في الحفاظ على اللحوم بحالة جيدة لأطول فترة.

افضل طريقة لطمى البيض(Y):

كشف أستاذ مساعد بجامعة (كيوتو) .. أن الأطعمة الغنية بالبروتين ــ مثل البيض ــ يمكن بخميده باستخدام طريقة للطهى بالضغط العالى.

وأشار معهد بحوث الأغذية بالجامعة أن طهى البيض بهذه الطريقة لا يفقده قيمته الغذائية، بل يجعله أسهل كثيراً في الهضم من البيض المسلوق.

واستخدم الباحثون بعد ذلك مادة والبروتيازه... وهي خميرة هاضمة لتحديد قابلية الهضم لمثل المنتجات التي تشبه الهلام.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن البيض الشبيه بالهلام يهضم بسهولة أكثر من البيض المسلوق، فضلاً عن أن طهى البيض المسلوق، فضلاً عن أن طهى البيض بهذه الطريقة الحديثة يُعد لذيد المذاق، ويمكن حفظه فترة أطول من البيض الدي. .

(١) زهرة الخليج الصادرة في ١٩٩١/١٢/٢٢ (يتصرف).

ومن الجدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث أوسمى بالاستفادة من هذه الدراسة فى حفظ لحوم الأضاحى فى أثناء الحج لفترات طويلة حتى بمكن توزيمها على البلاد الإسلامية الفقيرة. (٢) النشرة الدورية دأخيار اليابان، التى تصدرها السفارة اليابانية بالقاهرة.

القصل السادس

إختراعات وإبتكارات.

- القضاء على الضو ضاء إلكترونيا.
- * السيراميك تدخل زراعة العظام.
- * إبتكار آلة للقضاء على ورد النيل.
- « حاجز كهربائي لحماية الأسماك الصغيرة.
 - * محركات لا تحتاج إلى تبريد.
 - * جليس أطفال آلي.
 - * علاج البروستاتا بالميكروويف. أ
 - ومو ضوعات أخرى.

القضاء على الضوضاء إلكترونيا(١):

نجح خبراء الصوتيات والإلكترونيات ببعض الشركات الأمريكية والبريطانية في التوصل إلى أنظمة جديدة لإزالة الأصوات المسببة للضوضاء إلكترونياً من المجال السمع للإنسان.

وتعتمد هذه الأجهزة على استقبال الموجات الصوتية المسببة للضوضاء في الهواء والتعرف عليها من حيث الدبذبة والتردد.. ثم توليد موجات جديدة بدبذبات وترددات متساوية ومتعاكسة معها تماماً وإطلاقها في الهواء لتقوم بالتصادم مع الموجات المسببة للضوضاء وإزالتها، محققة بذلك السكون والهدوء مع إتاحة الفرصة لترك الأصوات البشرية وغيرها من الأصوات الأخرى المطلوبة كما هي.

وثما هو جدير بالذكر أن الأجهزة العاملة بهذه التكنولوجيا مزودة بميكروفونات صغيرة تختار الموجة الصوتية المزعجة المراد إلغاؤها من الجال السمعى ثم تبعث بها إلى ومعالج الإشارات الذى يقوم بتحويلها إلى «تيار من الأرقام».. وإعطائه للكمبيوتر الذى يقوم بحساب تردد ومدى هذه الموجات... وعلى ضوء هذه الخصائص يقوم الكمبيوتر بتحديد مواصفات الموجة المضادة المطلوب توليدها، ويعث بها للجهاز الذى يقوم بتوليد الموجة وبنها في الهواء.

وعندما تتقابل الموجات الصوتية المسببة للضوضاء والموجات المضادة لها تتصادمان، ويحدث ما يسمى بـ «التداخل المتلف» الذي يكون من نتيجه القضاء على الضوضاء.

أما الأصوات التي نحتاج إليها ـ مثل الأصوات البشرية، وأصوات أجهزة الإنذار ــ

⁽١) يلاحظ أن هذه التكنولوجيا الجديمة بدأت تخرج إلى الأمواق في بعض دول العالم، ولاسيما الولايات المتحدة الأمهكية وبريطانيا واليابان.... وتتطلع أن تنزو دول العالم الثالث الذي يصطلى من الفدوضاء.

فيمكن تنحيتها جانباً والإبقاء عليها.

* * *

السيراميك(١) يدخل في زراعة العظام؛

نجح العلماء أخيراً في تصنيع مادة جديدة مشابهة في الخواص للعظم الطبيعي.... ومن المؤمل أن تدخل في عمليات زراعة العظام مع البشر في المستقبل القريب، وخاصة بعد نجاح زراعتها في التجارب التي أجريت على الحيوانات.

وهذه المادة هي السيراميك، التي يدخل في تركيبها الكالسيوم والفوسفور من أكثر المواد الحديثة قوة.... ولذا يحاول العلماء الاستفادة منها في تصنيع العظام الاصطناعية، ولاسيما أن من بميزاتها الرئيسية توفير درجة كافية من الصلابة إضافة إلى المقاومة العالية لختلف الضغوط.

وللسيراميك ميزة هامة، وهي انسجامها الحيوى مع الجسم؛ ولذا فاستعمالها لا يحدث التهابات ولا يتم وقضها من قبل الجسم... ففي التجارب التي أجراها العلماء أخيراً على حيوانات مثل الأرانب والقطط والكلاب للاحظوا أن أجسام هذه الحيوانات تقبلت هذه المادة بشكل مناسب... وبعد أسبوعين من عملية الزرع أو التطعيم بدأت تظهر نموات تعيفة من العظم العليمي حول المنطقة المطعمة.

وفى تجّارب أخرى استبدل العلماء بمقاطع من العظم الطبيعى قطعت من أرجل أرانب مقاطع من مادة «السيراميك»... وبعد فترة لاحظ العلماء ظهور نموات من العظم الحي حول مناطق الزرع....

وبعد ثلاث سنوات من العملية أظهرت الاختبارات والصور المأخوذة بأشعة إكس

⁽١) تتألف مادة «السيراميك» الجديدة من خليط يحتوى على مركبين كيمياويين هما «هيدروكسيد الكالسيوم» ووحامض القوسفوريك» وهي مشابهة للمادة التي تكوّن مينا السن... وشخترى على ثقوب مثل العظام الطبيعية، ولكن أقل بنسبة ٢٣٥. وتمكن هؤلاء العلماء أيضاً من تطوير مادة ميراميك أخرى مختوى على عدد أكبر من الثقوب، وذلك بطريقة مبتكرة مخت ظروف الحرارة المنحفضة نسبياً.

أن العظم الطبيعي استبدل حوالي ٨٥٪ من المادة الاصطناعية والسيراميك.

وقد تبين لدى العلماء أن هذه المادة أظهرت قوة ومتانة عالية، بحيث بقيت الأرانب قادرة على استعمال أرجلها بشكل طبيعي تماماً طيلة الفترة التي تلت العملية.

ومن هنا فإن السيراميك الآن يدخل أول الاختيارات مع أشخاص مصابين بأمراض المظام.

إبتكار آلة للقضاء على ورد النيل(١)؛

فى مصر.... ابتكر عامل فنى آلة ميكانيكية تركب على «لنش» للقصاء على ورد النيل، تعمل الآلة كمحمادة لورد النيل، وتقطيعه، والاحتفاظ به للاستفادة منه فى إنتاج مواد أخرى كالعلف والأسمدة.

وتعتمد الفكرة على تركيب آلة ميكانيكية على «اللنش» مزودة بشريط معدنى في أسفل مقدمته، يمكن إدارته ليفطس بالدرجة التي تمكنه من تعليق ورد النيل، وملحق به صندوق تقطيع مركب في أعلى مقدمته.

وحين يقوم الشريط الغاطس في الماء بجمع ورد النيل عن طريق مخالبه المدببة فإنه يرفعها ميكانيكيا الأعلى، حيث تمر على أداة تقطيع، ثم تصب في الصندوق لحين تغريفه بعد انتهاء رحلة العمل أو بعد امتلاء الصندوق.

هذا، ويمكن تصميم كاسحة ورد النيل بالحجم الذى يتفق مع حجم اللنش الذى ستركب عليه، وحجم النباتات التي يتم تعليقها وجمحها للوصول إلى الفرص المنشود.

⁽١) مجلة أكتوبر في عددها الصادر في ١٩٩١/١١/١٠ (يتصرف).

جماز لاكتشاف عيوب الأجمزة والمعدات(١):

فى بريطانيا... تم التوصل إلى ابتكار جهاز لاكتشاف عيوب الأجهزة والمدات والمنتجات الصناعية، سواء منها الدقيقة الإلكترونية، أو الضخمة الحديدية، حيث تظهر العيوب على شاشة تليفزيونية.. ويمكن قياسها بدقة، فضلاً عن تصويرها؛ لأن للجهاز عدسان مختلفة للتكبير بدرجات متعددة.

* *

شاشة تليفزيونية تحمى البصرء

في كندا... ابتكرت إحدى الشركات الكندية شاشة تليفزيونية جديدة تخمى البصر من الضوء الشديد المنبعث من الشاشة التليفزيونية العادية والملونة..

الشاشة الجديدة تحمل اسم «منقلة العين» ومزودة بمرشح، ومصنوعة من خيوط النايلون الرقيقة والتي تعمل على امتصاص ٨٨٪ من الضوء المنعكس(٢).

* * *

إعادة تمنيع الورق المتعملء

نجحت التجارب في إعادة تصنيع الورق المستعمل للاستفادة منه (^{٣)} وذلك في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

١) صحيفة الأهرام الصادرة في ١٩٨٥/٢/٣.

 ⁽۲) هذه الشاشة مفيدة للغابة للعلقل، وخاصة للذى لديه هواية الافتراب من الشاشة باعتقاد أنه عندما يقترب من الشاشة برى تفاصيل أكثر أو يرى أوضبح.

⁽٣) ذكر واديو لندن أن نصف كمية الورق الذي تنتج في دول المجموعة الأوروبية مصنوعة من الورق المستعمل، وأشار الراديو إلى أنه تم إعادة تصنيع حوالي سنة عشر مليون طن من الورق المستعمل في دول المجموعة خلال عام ١٩٨٩.

ولقد أوضحت البحوث أن هناك طريقتين لإعادة تضيع الورق المستعمل تعتمد الطريقة الأولى على عجنه في الماء ليتحول إلى لباب ويوضع معه مواد كيميائية منظفة، ويرج اللباب في السائل المنظف.... وتستعمل هذه الطريقة في إعادة تصنيع ورق الكتابة وإنتاج نوعية جديدة منه، ولكنها تضيع نحو ثلاثين في المائة من اللباب، كما يوجد صعوبة في التخلص من السوائل المتبقية.

أما الطريقة الثانية فتسمى طريقة «التعويم».. ويتم فيها مزج الورق المستعمل بالماء وإضافة الصابون إلى اللباب السائل وضخه في مستودعات يدفع فيها الماء إلى أعلى فتنفصل الشوائب منها.. وتعد هذه الطريقة أكثر كفاءة.

ونما هو جدير بالذكر أن الطاقة الكهربائية اللازمة لإعادة تصنيع الورق المستعمل بوجه عام تتراوح بين العشر ونصف الطاقة اللازمة لإنتاج الورق من أخشاب الأشجار لأول مرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأشجار والبيئة الطبيعية.

وقد ابتكرت إحدى الشركات البريطانية طريقة جديدة تزيد من كميات الورق التي يعاد تصنيمها وتنتج ورقاً من نوعية عالية وأكثر بياضاً من نتاج الطرق الأخرى، وذلك من خلال مستحضر جديد يطلق عليه «ايه. دبليو ٥٨٠٠٠ ولكن لم يتم التوسع في استخدامها.

وفى مصر.. تمكنت باحثة مصرية بالمركز القومى للبحوث من ابتكار عجينة جديدة لصناحة الورق باستخدام الخشب ومصاصة القصب، يُضاف إليهما حمض «الخليك» الذى لا ينتج عنه أى تلوث للبيئة، بدلاً من «هيدروكسيد الصوديوم» أو حمض «الكبريتيك» المستخدمين حالياً، ويحدثان تلوثاً للبيئة، فضلاً عن أن حمض «الخليك» أرخص ثمناً، وله قدرة أكبر على «بييض المجينة».

حاجز كعربائي يجعل الاسماك الصغيرة في أمان من الاسماك المفترسة :

توصل الباحثون إلى طريقة تخفظ حياة الأسماك الصغيرة التى بتجرى تربيتها داخل مناطق توالدها، ومنع دخول الأسماك الكبيرة إليها وافتراسها... وذلك بإقامة حواجز كهربائية.

وقد سعى الباحثون إلى تخديد مقدار الفولت الذى يُصيب الأسماك بصدهة، ولكنه لا يصيبها بشلل... فأقاموا سوراً كهربائياً من طبقتين فى منطقة تربية الأسماك.. كل ضلع مكون من صف من ثلاثة أعمدة نحاسية، والعمود الأوسط يبعد متراً عن العمود الأقرب إلى الأسماك التى تجرى تربيتها، ونصف متر من العمود الخارجي.

وبإطلاق كهرباء بين ١٠ إلى ١٥ قولتا خلال العمود الأوسط أوجد الباحثون بذلك ستائر كهربائية بينه وبين العمودين الداخلي والخارجي.

وبهذا تعد تكنولوجيا الحاجز الكهربائي تطوراً كبيراً في أسلوب تنمية الموارد السمكة.

* * *

بلاستيك معدني :

توصل علماء الكيمياء إلى تطوير نوع من البلاستيك له قدرة على توصيل الكهرباء، كما هو الحال بالنسبة للمعادن....... ويمكن لهذه المادة البلاستيكية الجديدة أن تخل محل المعادن في عدد من المنتجات الصناعية.

كما يمكن إنتاجها على شكل شرائح أو خيوط أو بَـلُورات...

* * *

جهاز للسمع مزود بفلتر إلكتروني ،

نجحت جامعة «الينوى» الأمريكية في ابتكار جهاز سمعى جديد مزود بفلتر إليكتروني لتنقية الصوت من كافة الشوائب.

ويساعد الجهاز الجديد الشخص ضعيف السمع على التحكم في الأصوات التي

يريد سماعها، حيث يتم تشغيله عند الرغبة في سماع صوت شخص آخر يتحدث وتنقيته من الأصوات المحيات، أو الراديو، أو التليفزيون..... أمًا في حالة الرغبة في سماع حفل موسيقي أو مشاهدة فيلم فيتم إيطال مفعول الفلتر المجود بالجهاز بواسطة الضغط على زرَّخاص.

* * *

محركات لا تحتاج إلى تبريد:

توصلت إحدى الشركات البريطانية إلى طريقة جديدة لصنع مادة خوفية (١) تتميز برخص التكاليف ومقاومة درجات الحرارة العالية، وذلك باقتباس أسلوب تركيب المادة الصدفية.

ويذكر أن المادة الصدفية تتكون من طبقات من كربونات الكالسيوم تتخللها طبقات من مادة عضوية رخوة، ولذلك عندما تتعرض الأصداف لصدمة كبيرة تتهشم الطبقة الخارجية فقط وتبقى الطبقات الأخرى سليمة؛ لأن الفواصل الرخوة بين الطبقات تمتص الصدمة وتبددها.

ويمكن أن تستخدم المادة الخزفية الجديدة في صنع محركات حديثة تعمل بغير انقطاع على أعلى درجات الحرارة، بدون الحاجة إلى وسائل تبريد، مما يُعد ثورة في عالم الطاقة والصناعة.

* * *

ربلح البحر، يرصد التلوث:

ابتكرت هولندا جهازاً جديدا(^{٢٧} لقياس التلوث في المياه، يعتمد على استخدام الحيوانات الصدفية المعروفة بـ «بلح البحر» في رصد التلوث.

⁽١) تتكون من عدة طبقات رقيقة من المادة الخزفية فسيليكون كاربرايد،

⁽٢) يلاحظ أن الجهاز الجديد ابتكرته عدة معاهد بحثية هولندية.

وهذا الجهاز يتألف من ثمانية حيوانات صدفية مزودة بآلة إليكترونية تقيس مقدار انفراج صدفات حيوان البحر بعضها عن بعض.

وعندما تظل ست من أصل الثماني صدفات مقفلة لمدة خمس دقائق ينطلق جرس إندار فيها منبها إلى أن تغييراً قد يحدث في الماء.

ويعتمد الابتكار الجديد على طبيعة حيوان «بلح البحر» حيث يترك صدفتيه منفرجتين لدخول الماء وخروجه، ولكنه بمجرد أن يشعر بتغير في البيئة مثل التلوث يقوم بإخلاقهما.

وإذا ظلت عدة صدفات مغلقة لمدة طويلة، فإن هذا يعنى أن شيئاً غير عادى قد حدث للماء(١).

إبتكار جديد يُحدّر من الموت بالسكتة القلبية :

توصل العلماء إلى وسيلة جديدة للتنبؤ بتصلب الشرايين وما ينتج عنها من سكتة قلبية مفاجئة وذلك قبل وقوعها...

والوسيلة الجديدة تتمثل في طريقتين طبيتين:

الطريقة الأولى... عن طريق سماع صوت تدفق الدماء في الشرابين، ويستخدم لذلك جهاز إليكتروني شديد الحساسية يلتقط صوت الدم ويكبره ويحوله إلى ذبذبات فوق شرائط ممغنطة... وبتحليل هذه الذبذبات يمكن التنبؤ بحالات السكتة القلبية.

الطريقة الثانية ... عبارة عن مادة بروتينية يتم حقنها في الشرايين وتسمى

⁽١) مجلة العلم الصادرة في مارس ١٩٩٠ (يتصرف).

«وسيط تقفى الأثر»... وهذه المادة تسبح وراء الكولسترول فى الدم وتلتقط صوراً تنذر بقرب حدوث السكتة القلبية!.

**

حمالة صدر تكشف سرطان الثديء

فى فرنسا... نجح العلماء فى التوصل إلى وسيلة جديدة تكشف عن الإصابة بسرطان الثدى.. والوسيلة عبارة عن حمالة صدر «سوتيان» مصنوع من نسيج مشبع بمادة معينة يحمرُّ لونها إذا تعرضت لارتفاع فى درجة الحرارة.

ومن المعروف أن الإصابة بالسرطان تقترن بارتفاع فى درجة حرارة الموضع المصاب.. فإذا تفير لون حمالة الصدر إلى اللون الأحمر وجب على صاحبته أن تبادر إلى فحص صدرها عند أحد الأطباء المتخصصين.

* * *

اسنان من الخزف الصينى:

خيحت التجارب والدراسات الطبية في مجال طب الأسنان بألمانيا في الوصول إلى اختراع علمي جديد (۱)، هو استخدام الخرف الصيني والبورسيلانه كفطاء للأسنان المريضة.. وهو عبارة عن غطاء أمامي وحيد الجانب.... وهذا الاختراع يعد بمثابة حل طبي للمصابين بمرض التسوس، وخاصة في الأماكن الأمامية من الأسنان الظاهرة في الفم، حيث يكون سُمك الأسنان في هذه المنطقة أقل وأرق كثيراً من الضورس الداخلية؛ ولذلك يصيب مرض التسوس هذه الأسنان بصورة أسرع وأسهل. وتكون نتاتجه حدوث الثقوب التي يصعب علاجها عن طريق الحشو العادي والملاتين، أو اللهين.

**

 ⁽١) صاحب الاختراع الدكتور مانفريد فرايزه الطبيب الخاص لرجال الحكم في ألمانيا وفي
 مقامتهم المستشار الألماني هلموت كول.

مجفف للراس ومزيل لقشر الشعرء

أنتجت ألمانيا نوعاً جدداً من مجففات الرأس يعمل بالأشعة فوق البنقسجية، وفي نفس الوقت الذى تتم فيه عملية التجفيف تعالج الأشعة قشر الشعر وبُـقَـع حَـبُّ الشياب والبقع السوداء.

والجدير بالذكر أن المجفف يقوم بإكساب الجلد اللون البرونزي حسب الطلب!.

* * *

مناعة الثياب من الفطر :

يحاول بعض العلماء في الوقت الراهن تصنيع الثياب من الفطر... كما يجرون عجارب لزراعة والمشروم)(١) على فضلات القطن، وجعله ينتج بعض العناصر الكيمياوية اللازمة لصناعة النسيج.

هذا، وتتم هذه المحاولات في شركة وشيرلي، البريطانية قرب ومانشستر، حيث أبدى العلماء هناك منذ زمن طويل اهتماماً بالعفن الفطرى الذى ينتج إنزيمات تستطيع تخطيم المواد السيلولوزية مثل القطن ووالفسكوزة (٢) تستخدم في استخراج الحرير الصناعي وتستخرج من لب الخشب.

* * *

قماش من نوع جدید،

تمكن الباحث الكيميائي وشيلدون أطلس؛ _ في الولايات المتحدة الأمريكية _ من تصنيع نوع من القماش يستطيع امتصاص ٤٤٪ من وزنه من الرطوبة.

ويقول وشيلدون»: وإنه يمكن دمج النوع الجديد من الخيوط مع الأنواع التقليدية لتصنيع ملابس خفيفة أكثر ملاءمة للجسم.

⁽١) المشروم نوع من القطر.

⁽٢) الفسكوز مادة لدائنية.

ومن الجدير بالذكر أن من العوامل التي تخدد جودة القماش مدى قدرته على المتصاص الرطوبة.. كالصوف مثلا يمتص ١٦٪ من وزنه من الرطوبة، في حين يمتص الكثر من ١٪ من وزنه.

* * *

مركبة يابانية تغوص في الأعماق البعيدة:

نجح مركز العلوم البحرية والتكنولوجيا الياباني في تصميم وصناعة سفينة قادرة على المغوص إلى عمق ستة آلاف وخمسمائة متر.. ويمكن استخدامها في استكشاف معظم محيطات العالم... كما يمكنها أن تقوم بعملية مسح ٩٨٪ من محيطات العالم.. و٩٠٪ من المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وطولها ٢٠٠ ميل، والتي تشمل خددق اليابان.

* * *

جليس أطفال آلي:

تمكنت إحدى الشركات اليابانية من إنتاج إنسان آليًّ يتولى إيناس الأطفال وتسليتهم ويسمى دجليس أطفال... وهو مدرب على جميع وسائل معاملة الأطفال.

ويقوم الإنسان الآلى الجديد بهز سرير الطفل أوتوماتيكياً في حالة بكائه... كما تصدر منه أصوات لمداعبة الطفل وتسليته... وهذه الأصوات مسجلة بصوت الأم أو الأب لينقطع بكاء الطفل.

* * *

زجاج ضد الكسر،

تمكنت أحدى المصانع البريطانية من إنتاج زجاج غير قابل للكسر تحت أي

ظروف.... وقد تم تصنيع الزجاج الجديد مخت درجة حرارة تبلغ ٦٣٠ مثوية.

والجدير بالذكر أن المصنع الذى أنتجه يتحدى أن يكسره إنسان بأى كتلة حديدية!.

جهاز جديد لإزالة دالوحمة، :

توصل الأطباء الأمريكيون إلى اختراع جهاز يعمل بأشعة الليزر، مهمته إزالة الوحمة».. وقام أطباء مدينة (بوسطن) الأمريكية باختبار هذا الجهاز لعلاج ٣٥ طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربعة عشر عاماً... وقد احتاج هؤلاء الأطفال إلى ما يتراوح بين جلستين إلى عشر جلسات علاج، ويتم العلاج عن طريق تسليط أشمة الليز(١) نحو الوحمة، فتقضى على الأوعية اللموية التي تسبب وبحدها...... وبعد عدة أشهر تخل أوعية دموية جديدة محل الأوعية التي أزيلت، وبالتالى يعود اللون المألوف للجلد.

وقود من الرمل والزيت ونشارة الخشب:

فى بريطانيا... توصل فريق من العلماء البريطانيين إلى طريقة لتصنيع وقود من الرمل والزيت النباتي ونشارة الخشب يعادل وقود الفحم، ولكنه أرخص منه. يصنع الوقود بمزج عناصر كيمياوية تولد الحرارة مع نفايات الخشب والرمل، مما يؤدى إلى إشعاع حرارى.

كحول الخشب بديلا للبنزين في سيارات الغدء

وفى الولايات المتحدة الأمريكية.. توصل فريق من الباحثين من ابتكار موتور جديد (١) هي حرمة قرية متماسكة من الضوء. للسيارات يمكن أن يعتمد على الغاز الطبيعى أو الكحول الأنيلى الناتج عن قصب السكر أو المثيانول(١) أو البنزين المعاد تشكيل جزيئاته ليحل محل البنزين كوقود للسيارات.

ويلاحظ أنه قد تم اختيار «الميثانول» لسهولة الحصول عليه من الغاز الطبيعي أيضاً وانخفاض العادم الناخج من استعماله وخلوه من الأكاسيد النيتروجينية، والمركبات الكربو أيدروجينية، وغاز أول أكسيد الكربون، ومركبات الرصاص التي تخرج من احتراق البنزين.

الزيوت النباتية وقود بديل:

تشير التجارب المعملية إلى إمكانية استخدام الزيوت النباتية كبديل رخيص للوقود التقليدى المستخرج من النفط.... وذلك بعد أن أعلنت شركة «فولكس فاجن» في البرازيل عن أن أربع شاحنات حمولة ثلاثة عشر طناً قطعت نحو مائة وعشرين ألف كيلو متر بالوقود الجديد بدون حاجة لتعديل محركاتها.

هذا، وقد كانت مخارب سابقة أُجريت لتسيير مركبات بـ «جاسوهول» المستخرج من السكر إلا أنه تبين أن المركبات مختاج إلى تعديل في محركاتها في حالة استخدامها.

ومن الجدير بالذكر أن الباحثين في شركة (فولكس فاچن) وجدوا أن زيت النخيل وزيت الصويا والجوز وعباد الشمس قد أثبتت فعاليتها كوقود بديل ووقود إضافي.... وأن الوقود يحتاج في إنتاجه إلى تكنولوچيا أبسط من تكنولوچيا إنتاج والجاسوهول.

⁽١) الميثانول هوكحول الخشب.

الماء. • أحدث وسيلة لقطح المعادن :

فى أمريكا.. تم التوصل إلى تصنيع جهاز جديد أثبت كفاءة هائلة فى قطع المعادن حتى سُمك ٣٢ مليمتراً. وهذا الجهاز عبارة عن مدفع مائى يستخدم تياراً مائياً رفيعاً جداً مخلوطاً بمادة كاشطة من العقيق. وعندما يندفع تيار الماء بقوة جبارة يكون قادراً على قطع معدن أو مبيكة معدنية لصنع الطائرات والمركبات المختلفة.

ويؤكد الخبراء الأمريكيون أن هذه الطريقة الجديدة تعد أسرع وأكفأ من وسائل القطع التقليدية بمقدار أربعة أضعاف.

* * *

الالياف الزجاجية بدلا من الصلب في إنشاء الكباري:

فى ألمانيا... غجمت أبحاث وزارة البحث العلمى والتكنولوچيا فى استخدام الألياف الزجاجية بديلاً للصلب فى إنشاء الكبارى.. النى رصدت لها مبلغ سبعة ملايين مارك.

وتم بناء كوبرى فى مدينة (دسلدورف، طوله ٤٧ متراً وعرضه ١٦ متراً باستخدام الألياف الزجاجية بديلا للصلب.... وتمت التجربة بنجاح.

هذا، وقد استعمل الخبراء ٥٩ حبلاً من الألياف الزجاجية يتكون كل منها من ١٩ ليفة زجاجية قطر الواحدة سبعة ملّيمترات ونصف.

وتمتاز هذه الطريقة بمقاومتها للعوامل الجوية، وأنها لا تصدأ كما في ألياف الصلب.

ومما هو جديد بالذكر أنه بعد نجاح تشييد هذا الكوبري سيتم تعميم هذه الطريقة التي ثبتت سلامتها واقتصاديتها ، والتي ستفتح باباً جديداً للإنشاءات المدنية.

اصغر دبابة للأعمال المدنية والعسكرية :

فى السويد.... تم إنتاج نوع صغير من الدبايات التى تتحرك فى المناطق الوعرة على الأرض وفى الماء.. وهى تسير على جنزير من الصلب والمطاط، وتعمل بمحرك قوة ١٨ حصاناً، وقوده من البترول، وتصل سرعتها إلى سبعة كيلو مترات فى الساعة.. وتستطيع المناورة والدوران فى الأماكن الغنيقة. كما تصلح فى عمليات الإنشاءات ومد الأسلاك الشائكة والإنقاذ والدفاع المدنى والعسكرى.

* * *

تعبئة الشمس في علب:

تمكن علماء معهد الكيمياء التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية في منطقة جبال الأورال من وضع الطاقة الشمسية في علب للحفظ لاستخدامها وقت الحاجة.

نحتوى العلبة على مجموعة من المركبات العضوية القادرة على الاحتفاظ بتراكمات حرارة الشمس.... ويحتوى الكيلو جرام الواحد من المادة على ٣٠٠ كيلو سعر، ويحافظ على الحرارة لسنوات عديدة.

وفي حديث مع مدير معهد الكيمياء قال: إن ظهور التراكمات الحرارية سيصبح باباً جديداً واصلاً وفريداً في التكنولوچيا العالمية... وأنه سيفيد في المناطق القطبية حيث تنخفض درجة الحرارة بصفة دائمة إلى ٤٠ درجة نخت الصفر.. وكذا المناطق التي تخلو من الطاقة الكهربائية.

ومن نتائج هذا النوع من التكنولوجيا.. أنه يمكن رش عدة بأورات من هذه التراكمات الشمسية لتدفئة الأماكن، وطهى الطعام، وغلَّى الماء.

لذا يمكن أن تؤدى البلورات عملها على مدار السنة كلها، كما يمكن استخدامها لتدفئة المساكن عند حدوث برد مفاجئ فيها.

جماز للكشف عن سلامة المواء داخل المباني(١)؛

تم مؤخراً التوصل إلى اختراع جهاز بسيط وخفيف للكشف السريع عن سلامة الهواء داخل المدارس والمصانع أو غيرهما من التجمعات البشرية الكبيرة، وبالنسبة لغاز ثانى أكسيد الكربون، فقد تبين إن النسبة السليمة للغاز هي ٨٠٠ جزء في المليون.. وأنه عندما ترتفع النسبة إلى ما بين ١٧٠٠ إلى ١٢٠٠ جزء في المليون، فإن الضوء الأصفر بالجهاز ينذر بالخطر لاتخاذ إجراءات التهوية السريعة. وعندما تزيد النسبة على ١٣٠٠ جزء في المليون، فإن الضوء الأحمر يؤكد ضرورة مغادرة المكان على الفور.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز كشف سلامة الهواء لايزيد وزنه على ٦٥٠ جراماً، وأبعاده بالمليمتر هي ١٨٨×١١٠× ٢٠٠. ويتصل بمصدر الكهرباء ٢٢٠ قولت.. ويمكن توصيله بجهاز طبع لتسجيل نتائج تخليل الهواء ونسبة ثاني أكسيد الكربون، وتغيرها مع الوقت.

* * *

علاج البروستاتا بالميكروويف

توصل جراحون متخصصون في عمليات البروستاتا إلى أسلوب جديد لإجراء العملية بنصف التكلفة وعُشر الوقت اللازم للإقامة في المستشفى.

والأسلوب الجديد يعتمد على استخدام جهاز يدعى (بروستاترون) يعمل بالميكروويف وهو يقوم بإصدار أشعة حوارية تقوم بتدمير الأنسجة التي تسبب تضخم البروستاتا(۲) التي تسبب بدورها المشاكل في عملية التبول.

هذا، ويقوم مستشفى درودهج، بضاحية «الفورد» البريطانية حالياً بإجراء هذه العمليات.

⁽١) مجلة المهندسين، عدد سيتمبر ١٩٩٠.

⁽۲) مما يذكر أن مرض تضخم غدة البروستاتا عند الرجال يصيب واحداً من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين في بعض البلدان الأجنبية، ولاسيما الأوروبية.. ومن هنا كانت المستشفيات التي تجرى هذا النوع من العمليات تعانى من قوائم انتظار طويلة للمرضى.

ومن الطريف أنه عند إجراء العملية يكون المريض في حالة وعى تام.. أى ليس هناك تخذير، ولا تستغرق العملية ذاتها أكثر من ساعة.

أما فترة النقاهة فقد تستمر ستة أسابيع لا يحتاج المريض خلالها إلى البقاء في المستشفى. فضلاً عن ذلك كله فإن هذا الأسلوب الجديد من الجراحة يجنب المريض مشكلة عدم القدرة على ممارسة العلاقة الجنسية.. مما لا توفره الجراحة التقليدية العادية التي تحدث مضاعفات جانبية بنسبة ٥٠٪ في هذا المجال.

إختيار العضلات يكشف عن الأمراض:

توصل بعض العلماء الختصين إلى أسلوب جديد للكشف عن جملة أمراض أثلها الحساسية وأشدها أمراض الربو والصداع التصفى... ويعرف هذا الأسلوب به وعلم اختبار العضلات (١٠) "Kinesialevy" وذلك بأن يطلب العلبيب إلى الميض بأن يرفع ذراعه بصورة أفقية متساوية مع الكتفين في حين يضع بين شفتيه قطمة من الشيكولاته أو أى مادة غذائية أخرى يعتقد بأنها مصدر الحساسية أو أى مرض. ثم يقوم العلبيب بتحسس عضلات اليد.. فإذا بقيت مشدودة وصلبة.. فمعنى ذلك أنه ليست هناك حساسية ضد المادة الغذائية موضع الاختبار... وإذا ما أصابت عضلات الذراع رخاوة وأصبحت أشبه بقطعة الإسفنج فمعنى ذلك وجود الحساسية أو المرض.... هذا، وقد تم علاج طفلة تشكو من آلام المعدة بهذا الأسلوب، وذلك عز طريق حضلات البطن.

⁽١) وهو ينخل فيما يسمى اليوم بـ «الرسائل البنيلة» أو الطب البديل.

استحداث عظام خزنية لعلاج سرطان العمود النقري(١):

استحدثت مجموعة من الأطباء اليابانيين عظاماً صناعية مصنوعة من الخوف لاستخدامها في علاج سرطان العمود الفقرى في المرحلة الأخيرة.

وقد ذكروا أنه يمكن استخدام قطعة عظم من الخزف مربعة الشكل عرضها سنتيمتران وطولها من £7 إلى ٢٧ سنتيمترات لكى تخل محل الجزء الأوسط من العمود الفقرى لإحدى ضحايا السرطان.

الجدير بالإشارة أنه قد رأس أبحاث الأطباء متخصصون في جراحة العظام بكلية الطب بجامعة «أوساكا» اليابانية... وقد استغرقت تلك الأبحاث أكثر من عشر سنوات. تمكنوا خلالها من إجراء جراحات تجريبية على ١٩ مريضاً كانوا يعانون من سرطان العمود الفقرى في مرحلته الأخيرة.. وكانت النتيجة أن أصبح ١٥ من ١٩ مريضاً قادرين على السير والجلوس خلال تناول الطعام.

ومن المعروف أن الخلايا السرطانية في العمود الفقرى التي تتلف الأعصاب الشوكية وتشل اليدين والساقين وتسبب آلاما شديدة لا يمكن تخفيفها إلا بالعقاقير في الوقت الحالى. ولكن التوصل إلى استخدام العظام الخزفية سيكون فعالا في تخفيف مثل هذا الألم.

* * *

⁽١) النشرة الدورية وأخبار اليابان، التي تصدر عن السفارة الياباتية في ١٩٨٧/٨/١٥ (يتصرف).

جهاز يقوم بالتشخيص والعلاج قبل أن تعرض:

توصل الخبير الألماني دد. فرانزاموريل؛ إلى نظرية علمية عن الإشارات الكهرومغناطيسية لعمليات الكيمياء العضوية التي تخدث في الجسم.

وقد فتحت هذه النظرية آفاقاً جديدة في مجالى التشخيص والعلاج، وخاصة بعد أن استطاع مهندس ألماني يدعى «أريك راسك» أن يصمم على أساس من النظرية جهازاً إليكترونيا على درجة عالية من الحساسية تمكنه من تخديد هذه الإشارات وتصنيفها تبعاً لحالات المرض.

وتمت بخربة الجهاز لسنوات عديدة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، فأثبت نجاحاً كبيراً، حيث أتاح إمكانات لا حدود لها فيما يتعلق بمعرفة الاختلال الأولى في توازن الخلايا... وبهذا حقق جهاز «مورا»(۱) حلم العلماء في أن يصبح «الدواء الوقائي» حقيقة واقعة، وباتت نظرية وفراز موريل» طفرة علمية توالت التطبيقات عليها.

هذا ومن الثابت علمياً أنه لا توجد ظاهرة كيمياء عضوية تخدث في الجسم دون أن يسبق ذلك إعلام أو توجيه كهرومغناطيسى، من ذلك مثلاً تخويل المواد الغذائية إلى طاقة.

وقد ظلت تلك الدبدبات التى تسبب انخفاض مستوى الطاقة مجهولة لمدة طويلة. وقد تبين أن الخلايا السليمة تصدر موجات كهرومغناطيسية متناسقة ومنسجمة.. أما تلك الموجات التى تصدر من الخلايا المريضة فهى غير متناسقة وغير منتظمة، مما يؤكد أن الجسم سوف يمرض!

(١) أخذ جهاز دموراه اسمه من دمج المقطع الأول من لقب دفرانز موريل، بنفس المقطع من لقب دأريك راسك، وعلى أساس من نظرية دفرانز موريل، فإن هذا الجهاز قد أتقن صنعه تبعاً للمبدأ الأساسي الذي تدور حوله تلك النظرية فيظهر بجلاء احتمالات المرض وأعراضه مطلعا تمكس المرآة الصور.

وعن طريق الجهاز أيضاً فإنه يمكن إعادة ثلك الذبلبات إلى المريض بطريقة تمكن من تثبيت الدبارا المقهد. ومن هنا يعتبر هذا الجهاز وسيلة مبكرة للتشخيص والقدرة على التعامل مع الخلايا الموشكة على المرض، بإعادة المعلومات الفسيولوچية إلى حالة الانسجام.

كما يقوم الجهاز باختيار الأدوية الأكثر ملاءمة للعضو المريض، فيدخل الدواء في دورة الجهاز في الجانب الموجب، ثم يتم قياس النقطة المختبرة، عندئذ تتغير الدرجة تبعاً للدواء.

ويمكن أيضاً الحصول على أفضل النتائج في أمراض الحساسية كالحساسية من الطعام باختبار المواد التي تسبب الحساسية مثلما نختبر الأدوية تماماً.... وبالتالى يتم علاج المريض على أساس هذه الاختبارات بتصحيح الذبذبة.. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيقات العلاجية للجهاز عديدة لكنها تؤدى إلى نفس النتيجة (١).

* * *

طريقة جديدة لاكتشاث تسمم الحمل المبكر (٣):

توصل علماء المركز القومى للبحوث بالقاهرة إلى طريقة جديدة لاكتشاف تسمم الحمل مبكراً خلال الشهر الأول من الحمل؛ وقبل ظهور الأعراض المرضية التي تظهر عادة في المرحلة الأخيرة من الحمل، وقد تؤدى إلى الإجهاض.

وتعتمد هذه الطريقة على التغيرات التي نخدث في تركيب هيموجلوبين الدم واستخدام الطيف في تخديد هذا التغير.

وتتميز الطريقة الجديدة بأنها مخدد يدقة درجة الإصابة بتسمم الحمل على الرغم من وجود ضغط دم طبيعي وعدم إفراز البروتين في البول.

^{* * *}

⁽١) مجلة كل الناس في عددها الصادر في ١٩٩١/٤/١٢ (يتصرف).

⁽٢) مجلة العالم الجديد، العدد ٥٢ الصادر في مارس ١٩٩١ (يتصرف).

الميموجلوبين يكشف المدمن(١):

تم النوصل إلى طريقة حديثة للكشف عن مدمنى المخدرات، وذلك عن طريق تخليل الدم... وتعتمد هذه الطريقة على حركة جزىء هيموجلوبين الدم، حيث وجد أن هذا الجزىء يتحرك حركة ديناميكية معينة ومحدودة لحمل الأكسجين للأنسجة.....

وهذه الحركة يمكن قياسها باستخدام أطياف الامتصاص لجزىء هيموجلوبين الدم. وقد وجد أن هذه الحركة الديناميكية الفسيولوچية هي المسئولة عن تغذية أنسجة الجسم بالأكسجين وتتأثر من تعاطى أى نوع من المخدات..... فمثلاً وجد أن تعاطى الحشيش يؤدى إلى انبساط جزىء الهيموجلوبين، وزيادة حجمه وبذلك تقل قدرته على حمل الأكسجين، للأنسجة. وباستخدام كميات الديناميكا الحرارية وجد أن هذه الحركة غير الطبيعية المصاحبة لتعاطى الحشيش يمكن أن تمكون رجعية. أى يعود الجزىء إلى حالته كنوع من أنواع التأقلم، لكن يتكوار التعاطى يمكن أن يصل جزىء الهيموجلوبين إلى خليط بعضه رجعي الحركة الواتح غير وجعي الحركة.

أما بالنسبة للكوكايين والهيروين فإن الجرعة الواحدة تؤدى إلى حركة ديناميكية عنيفة في جزىء هيموجلوبين الدم.. وهذه الحركة كثيراً ما تؤدى إلى تغيير طبيعة المجاميع الموجودة على سطح جزىء الهيموجلوبين، وبالتالى نوع وسطه وتفاعله؛ لذلك يمكن اكتشاف المتماطى حتى ولو لأول مرة.

* * *

اجمزة حديثة لمرضي القلب(٢):

ابتكر عدد من العلماء في جامعة «فرانكفورت، بألمانيا جهازاً جديداً(٣) يخفف

⁽١) مجلة العلم، العدد ١٦٢ الصادر في مارس ١٩٩٠ (يتصرف).

⁽٢) مجلة العلم الصادرة في يونيو ١٩٩٠ (يتصرف).

 ⁽٣) اسم هذا الجهاز الملوجة الدوارة، وهو عبارة عن جهاز أسطوانى رفيع مزود بسلك يتخذ شكلاً حادثاً.

آلام مرضى القلب إلى حد كبير ويحميهم من الإصابة بالأزمات القلبية بصورة فعالة، حيث يتم إدخاله إلى كافة الأوعية الدموية الضيقة فيوسعها، ويزيل كافة الانسدادات الحادثة فيها، حيث يزيل المواد المتراكمة على جدرانها الداخلية.

ومن جهة أخرى صمم فريق من العلماء مؤخراً دعامة دقيقة خاصة بالشرايين صُنعت من أرقى أنواع الفولاذ الذى لا يصدأ تتخذ شكل شبكة دقيقة تزيل الترسبات وتبطن جدران الأوعية الدموية المتضررة، ويمكن توسيعها بواسطة بالون صغير حسب الطلب... وبوسع هذه الشبكة الدقيقة الحيلولة دون ترسب مواد جديدة وتضييق مجرى اللم فى الشرايين

ومن الأجهزة الحديثة جداً جهاز أسطوانى رفيع يسلط كمية محدودة من أشعة الليزر على الجدران الضيقة في فترات متلاحقة، حيث تؤدى الطاقة المركزة إلى تفتيت الترسبات المتراكمة التي عليها.

وقد تمكن أطباء مستشفى جامعة «توبنجهن» بألمانيا من علاج عدد كبير من مرضى القلب الذين يعانون من ضيق مزمن في شرابين القلب بنجاح كبير.

اجمزة لتثقية المواءء

ابتكرت شركة أمريكية جهازاً أطلق عليه اسم يعتبر بمثابة ناقل لهواء الجبال النقى إلى المساكن، كما أنه يزيل ٩٩٪ من المواد الملوثة من غبار أو دخان السجائر أو روائح الحيوانات الكريهة أو دخان المصانع أو ما شابه ذلك.

ويمكن لمصفاة هذا الجهاز الكهربائي المطور أن يطهر الغرف العادية المساحة ثلاث مرات في الساعة.

جماز لعلاج الأورام بالإشعاع ،

توصلت إحدى الهيئات العلمية - في فرنسا - إلى تصميم جهاز لإرسال المادة المشعة دايريديوم ١٩٢٦ لعلاج أورام عنق الرحم والثدى، وبعض أورام الغدد الليمفاوية بالرقبة.

ويستخدم الجهاز نظاماً إلكتروميكانيكا للتحكم عن بعد.... ويعمل عن طريق حاسب آلي للتعامل مع المواد المشعة.

ويتميز هذا الجهاز بأنه يوفر أقصى درجة من الأمان عند التمامل مع المصادر الحاملة للمواد المشعة، ويحمى أعضاء الفريق الطبى المعالج من كمية الإشعاع التي قد يتعرضون لها....

كما أنه يمكن _ من خلال هذا الجهاز _ تخديد جرعة الإشعاع اللازمة للمريض بدقة عن طريق تخديد المكان الصحيح لكل خط من المواد المشعة.

*

حصوة المرارة تزال بالبتروكيماويات :

اكتشفت معامل الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً معيناً من البتروكيماويات اسمه «بيوتال الأثير الثلاثي المثيلي» يمكن استخدامه لإزالة الحصوة بدون جراحة.

جماز تشخيص الأمراض العصبية والنفسية :

تم التوصل إلى تصميم جهاز حديث مهمته تشخيص الاضطرابات العصبية

والنفسية والعقلية، حيث يقوم الجهاز بقياس الموجات الكهربائية النابعة من المغ⁽¹⁾ والمسئولة عن التفكير والسلوك والعاطفة بطريقة إحصائية بالكمبيوتر تظهر على هيئة خرائط تساعد على التشخيص للأمراض العضوية فى الجهاز العصبى مثل أورام المغوتصلب الشرايين.

كما يساعد الجهاز في تشخيص نوبات الصرع والتنبؤ بحدوثها قبل وقوعها.

ومن الثابت علمياً أن الاضطرابات الكهربائية الفسيولوچية مصاحبة لمعظم الأمراض النفسية والعقلية... فالاضطراب الكهربائي في الفص الأيسر من المخ مسئول عن مرض الفصام.... والاضطراب الكهربائي في الفص الأيمن الخلفي والأمامي مسئول عن أمراض الاكتئاب. أمّا الهوس والوسواس القهرى والقلق النفسي فمسئول عن الاضطراب الكهربائي في الفص الأيسر الخلفي.

هذا، ويمكن عن طريق هذا الجهاز من خلال شاشته التليفزيونية رؤية نشاط المخ فى الصحة والمرض... وفى الأسى والفرح.. وفى القلق والاسترخاء.. وفى التلوق الجماله الحسى والمعنوى.

* * *

⁽١) يتراوح وزن منح الإنسان بين كيلو وكيلو ونصف... وهو يمثل نحو ١٪ من حجم الإنسان.. لكن العالمة الحرارية الصادرة عنه تساوى خمس الطاقة الصادرة من الجسم كله.

ومن المعروف أن نصف كرة المنع الأيسر هو الذي يتحكم في الجانب الأيمن من جسم الإنسان في حين يتحكم نصفها الأيمن في جانبه الأيسر.

الباب الرابع

المجال الجغراني ... والبيئة

الفصل السابع: إثباتات جغرافية وبيئية حديثة.

الفصل الثامِن: إكتشافات فحد كائنات البيئة.

الفصل السابع

إثباتات جهرافية وبيئية حديثة.

- * العلاقة بين النشاط الشمسي وفيضان النيل.
 - الأهرام وعلاقتها بالشمس.
 - تغير مستويات المحيطات.
- * العامل البشري ومدى مسئوليته عن تغير المناخ.
- * دورد النيل».. يسبب ارتفاع منسوب المياه في المجارى المائية.
 - « تقسيم المباني واستخدام النباتات للحد من الضو ضاء.
 - ومو ضوعات أخرى.

العلاقة بين النشاط الشمسى وفيضان النيل:

قام فريق من الباحثين بمرصد (حلوان) ومرصد (أندربوف) (بتشيكوسلوفاكيا) بدراسة علمية عن العلاقة بين فيضان النيل والنشاط الشمسى أسفرت عن نتيجة مُوداها: أن النشاط الشمسي كلما ازداد زاد الفيضان تبعاً لذلك.

ومن الثابت علمياً... أن هناك دورة للنشاط الشمسى ملتها نحو ١١ سنة.. وأن هناك علاقة مباشرة بين الشمس والظواهر التي تخدث بها والمناخ عموماً على سطح الأرض، حيث اختلاف المناخ في الفصول الأربعة هو نتاج طبيعي لدوران الأرض حول الشمس. كما أن السبب في اختلاف الأحوال المناخية خلال فصلى الصيف والشتاء يرجع أساساً إلى الاختلاف في ميل أشعة الشمس الساقطة على الأرض، وما يستبع ذلك من ظواهر مناخية كالرياح والتغيرات اليومية والفصلية وتوزيعات مناطق الضغط المرتفعة والمنخفضة كما تؤثر التيارات بالهيطات على تغيير مناخ القارات التي عنه على تغيير مناخ القارات التي

وقد تبين أن المناخ يتغير نتيجة لتأثيرات في الإشعاع الشمسى وذلك لعدة مقايس زمنية، أهمها التغيرات الألفية والعقدية والسنوية، حيث تنشأ التغيرات الألفية التي تمتد لعدة آلاف من السنين التي تخدث في حركة الأرض في مدارها البيضاوى وحول الشمس، وذلك بسبب جاذبية الكواكب الأخرى للشمس والأرض معاً... وقد ينجم عن ذلك أن تستقبل بعض أجزاء من الأرض كميات أكبر من أشعة الشمس تزيد درجة الحرارة بها، الأمر الذي يؤدى إلى انساع دورات الرياح المطيرة، مما يؤدى بدوره إلى فيضان الأنهار في هذه الأجزاء....

وقد يحدث العكس.. أى تقل مقادير الإشعاع الشمسى مما يؤدى إلى قلة نشاط الرياح الموسمية أو زحزحة نشاطها من منطقة إلى أخرى... وينطبق هذا على منابع النيل وهضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية.

وهكذا ثبت أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين فترات النشاط الشمسى وفيضان النيل، حيث يؤثر على كمية الطاقة المنسابة إلى الأرض، ويُحدثُ بدوره تسخيناً غير متجانس، مما يؤثر تأثيراً مباشراً على كمية الأمطار.

الأهزام وعلاقتها بالشمس:

في أول دراسة علمية من نوعها قام بها العالم التشيكي البروفيسور ولاديسلاف كشينكي، تثبت العلاقة بين شروق وغروب الشمس وبناء الأهرام، وذلك بعد إجراء بحث استمر ثلاث سنوات كاملة، اشترك معه فيها مجموعة من العلماء، وخرجت نتائجه مؤخراً تؤكد حقائق مثيرة، من ذلك: أنه عندما تتساقط الأشعة الشمسية من خلال الفجوات الواقعة بين السحب التي يخجب قرص الشمس بصورة جزئية على الأرض تأخذ شكلا هرمياً ضخماً قمته في السحاب وقاعدته على الأرض.. وأن هذا جزء من صلة الشمس بالأهرام.

وقد تبين أن هذه الظاهرة تشاهد بوضوح بعد سقوط المطر عادة... وتبدأ السحب في الانقشاع التدريجي حينما يكون الجو محملاً ببخار الماء... الأمر الذي يساعد على ظهور مسار الأشعة الشمسية المتجهة إلى الأرض بوضوح كامل.

ولذا توضح الصور الفوتوغرافية التى تم التقاطها لقرص الشمس أثناء الشروق والغروب فى منطقة حلوان وسقارة وفى تشيكوسلوفاكيا _ وذلك بواسطة كاميرات تصوير خاصة _ أن قرص الشمس مخت ظروف مناخية وطوبوغرافية خاصة يبدو فى بعض الأحيان أثناء الغروب والشروق فى شكل هرمى. وأنه تتفاوت هذه الأشكال الهرمية الشمسية للظروف الجوية السائدة قبل عملية التصويرالفوتوغرافي.

وأن هذه الظاهرة تُشاهدُ أثناء الشروق بوضوح أكثر منها في حالة الغروب، حيث تؤدى التراكمات الهوائية من الغبار والأثرية أثناء الليل إلى إبراز هذه الظاهرة صباحاً بعكس الحال عند غروب الشمس، حيث قد تعوق التحركات الهوائية في طمس معالم هذه الظاهرة.

ومن المعروف أن الفراعنة قد تمكنوا من تخديد المسار الظاهرى للشمس والذى يمكس الحركة السنوية الحقيقية للأرض حول الشمس، ويؤدى إلى تعاقب الفصول.. ولذا فإن بعض معابدهم أنشئت بطريقة هندسية فلكية، بحيث تدخل الشمس في بعضها في أوقات محدودة خلال العام مثل معبد (آمون رع) في طيبة... ومعبد (رمسيس الثاني) في أبي سنبل.

هذا، ويُعدُّ هرم سقارة المدرج مثالاً مجسماً لقرص الشمس على الأفق، إذ يعكس هذا الهرم التدرج في حافة قرص الشمس عندما تطل على الأفق في ظروف جوية خاصة، حيث تبين أنه في الثواني الأولى من شروق الشمس تظهر حافة الشمس على هيئة مستطيل ومصطبة: ثم يتلوها ظهور مصطبة أخرى ثانية وثالثة وهكذا في صور شكل هرمي مدرج واضح الممالم يتكون من عدة «مصاطب». وأن عدد هذه «المصاطب» يتفاوت طبقاً للظروف الجوية السائدة في الطبقات الهوائية القرابية من سطح الأرض. وأنه قد تكثر هذه التدرجات وتتداخل مع بعضها البعض مكونة شكلاً هرميًا عاديًا له تدرجات نسبية.

وقد ثبت من الناحية الفيزيائية البحتة أن هذه الظاهرة تعكس عدم التجانس فى الخصائص للطبقات الهوائية الملاصقة لسطح الأرض الذى ينجم عن التفاوت فى توزيعات الحرارة والكثافة السائدة فيها، والذى يؤدى إلى تفاوت رؤية قرص الشمس.

ومن ذلك كله يتبين أن الأهرام _ طبقاً لاعتقاد الفراعنة _ ما هي إلا سلالم

عملاقة يمكن الصعود بواسطتها إلى السماء للتقرب إلى الإله^(١) (رع) بالإضافة إلى مراقبة رحلة الشمس من الشروق إلى الغروب، وذلك تيمناً وتبركاً.

ويُعدُّ هذا تأكيداً جديداً على أن الأهرام هي شعار مقدس للقدماء المصريين يرمز لعبادة الشمس^(٢).

تغير مستويات المعيطاتء

أشارت دراسة قام بها مجموعة من علماء الجيولوجيا أن قاع المحيطات يمكن أن يتشقق أو تخدث فيه انهيارات مثل قشرة اليابسة، مما يؤدى إلى اندفاع المياه داخل هذه الشقوق والمنخفضات فينخفض مستوى المياه.

كما يحدث في أحيان أخرى ذوبان للصخور، مما يؤدى إلى اندفاعها إلى أعماق الميطات فترفع من مستوى قيعانها، ومن هنا ترتفع مستويات المياه.

ومن المعروف سابقاً لدى علماء الجيولوچيا أن مستويات المياه في المحيطات تغيرت عدة مرات خلال الأزمنة الماضية، ويُرجعون ذلك ــ في الغالب ــ إلى ذوبان الجليد في المناطق القطية.

* * *

⁽١) من الجنبير باللكر أن يعض ملوك الأسر الفرعونية قد أضافوا اسم الإله ورع إلى أسمائهم باعتبارهم أبناءه، تبعنا بهذا الإله العظيم، مثل «خفرع» ومتكاورع، اللذين بنيا الهرمين الثانى والثالث.

 ⁽٢) يلاحظ أن عبادة الشمس كانت سائلة في الأسرة الأولى من الدولة القديمة حتى الأسرة السادسة.

العامل البشري ومدي مسئوليته عن تغير المناخ :

أكد أحدث تقرير أصدره معهد الإرصاد النجوية بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية أن مناخ الكرة الأرضية تغير مرات كثيرة خلال تاريخها الذى قطع فى رحلة الزمان نحو خمسة بلايين من السنين.

ويشير التقرير إلى أنه وحتى وقت قريب له يكن العامل البشرى وراء التغيرات في المناخ، مثل التغيرات البسيطة في مدار الأرض حول الشمس التي أدت إلى الكثير من التغيرات المناخية التي حدثت في الماضي ... ولكن الآن الوضع يعتنف، فالعامل البشرى مؤثر وفعال، حيث أصبح الإنسان مسئولاً سواءً عن قصد أو غير قصد عن أحداث تغيرات في المناخ يصعب وقفها أو تلافيها، وبالتالي يصعب عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تدخله غير المسئول ... وأهمها زيادة إطلاق والتي أكسيد الكربون، في البحو... وغاز والميثان، ... وأكسيد النيتروز، .. ووالكلوروفلوروكاربون، ... الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الجو وما يصاحبها من آثار نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحار والحيطات.

ومند الثورة الصناعية التي بدأت مند حوالي مائتي عام، وما صاحبها من اختراع المخركات التي تستخدم الوقود الحضرى من فحم وبترول وغاز أطلقت كميات كبيرة من غاز داني أكسيد الكربون، في الجو، بالإضافة إلى هذا.. هناك عامل آخر يساعد على زيادة غاز الني أكسيد الكربون، في الجو يتمثل في قطع أشجار الغابات وحرق أعداد كبيرة من هذه الأشجار التي من المعروف عنها أنها تمتص كميات من دانتي أكسيد الكربون، ... في حين إذا اقتلمت أو دُمرت فإن تركيزات هذا الغاز تظل في الجو، بدون أن تمتص.

هذا، ويقدر العلماء أن ثلاثة أرباع نسبة غاز دثاني أكسيد الكربون، في الجو ينتج عن حرق أنواع الوقود الحقرى في حين يمثل تدمير الغابات والأشجار نسبة ربع هذا الغاز في الغلاف الجوى. ولذا فإن تركيزات اثاني أكسيد الكربون، قد ارتفعت في الغلاف الجوى منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن بنسبة خمسة وعشرين في المائة.

أما غاز «الميثان»^(۱) فقد زاد تركيزه خلال القرنين الماضيين إلى الضعف، ويعتبر مسئولاً عن ارتفاع درجة الحرارة عالمياً الآن بنسبة ١٨ ٪... وأن زيادية السنوية تصل إلى ١ ٪.

أما وأكسيد النيتروز، فقد زاد تركيزه ما بين ٥٪ إلى ١٠٪ خلال القرنين الماضيين.. ويساهم في هذه الزيادة استخدام المخصبات التي تعتمد أساساً على والنيتروجين، بجانب عملية إزالة النباتات والأشجار وحرقها وما يخلفه الوقود الحفرى.

أما غازات الكلوروفلوروكاربون (٢٠) .. فهى لم تكن موجودة قبل عام ١٩٣٠ حيث تستخدم في الأغراض الصناعية... وتمثل الغازات الدافعة في «الإيروسول» بمواد الرش.. ومركبات التبريد في الثلاجات، وأجهزة التكييف.. وفي المديبات التي تُستخدم لتنظيف دوائر ومعادن أجهزة الكمبيوتر، فضلاً عن المواد الإسفنجية والمباد العازلة.

- (١) يأتي هذا الغاز نتيجة عملية تخلل البكتيريا... والتي تتم إما في حقول الأرز حيث ينبعث والميثان» من الديمة الرطبة، أو عدم اكتمال إحراق الكتل الحيوبة مثل الخشب، ثما ينتج عنه هذا الغاز، فضلاً من تعفن القماش والفضلات.
- (۲) هي تشمل أنواعاً أهمها غاز دالكلوروفلوروكاربون۱ (۱).. وغاز دالكلوروفلوروكاربون۱۰ وهي تستممل في صناعات التبريد والتكييف وتعيئة البيروسولات وأجهزة الإطفاء.... فضلاً عن أنواع أخرى من نفس الغاز مخمل رقم ۱۱۳ وتستعمل في الصناعات الإلكترونية من حاسبات وتلهذيونات وأجهزة إرسال واستقبال وتسجيل وما شايه ذلك...

هذا، وقد أدركت الدول التى وقعت على انفاقية دمونتريال، دولوكسمبرج، وأخيراً اتفاقية دلاهاى، هذا الخطر من تلك الغازات، وبالتانى تعهدت بخفض استعمالها بنسبة ٥٠٠ حتى عام ١٩٩٨. هذا، ويعتبر استعمال غازات الكلوروفلوروكاربون هو السبب في نقص طبقة الأوزون^(۱) فوق القطب الجنوبي والمعروف «بثقب الأوزون^{»()}.

وهناك تقرير آخر تناول التلوث من خلال رصد معدلات وثاني أكسيد الكبريت، الناجمة عن عمليات المالجة الصناعية وحرق الوقود الكاربوني.

وأشار إلى أضراره، ولاسيما عند متزاجه بمياه المطر حيث يتحول إلى وحامض الكبريتيك، أو ما يدعى والمطر الحمضى المسئول عن موت الغابات والأحراش، والقضاء على الحياة المائية في الجداول والأنهار والبحار، فضلاً عن تأثيره المباشر في تدمي الأبنية والأثار والمعالم العليمية.

* * *

⁽۱) والأوزون، هو شكل نشط من أشكال الأكسجين ويمحوى كل جزىء منه على ثلاث ذرات في حين أن الأوكسجين، يحتوى على ذرتين.... ويوجد في طبقات البحو العليا على ارتفاع يتراوح بين ١٢ إلى ١٥٠ كيلو مترا. وطبقة الأوزون تخمى البشرية من تأثير الأشمة فوق البنفسجية، وهي إحدى مكونات ضوء الشمس.. ويسب نقص الأوزون تسرب هذه الأشمة، ولها تأثيرات ضارة على الجلد وتصبيه بأنواع من السرطان.. كما تصبب العيون يدوالكاراكت، أو ما يعرف وبالمياه الزرقاء،.. ويسبب نقص الأوزون بالتألى رفع درجة حرارة الجو.

 ⁽x) واصطلح على تسمية النقص في طبقة الأوزون فوق القطب وبثقب الأوزون، والذى تبلغ مساحته قدر مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاعه في مثل ارتفاع جبل إيفوست أعلى جبال العالم.

دورد النيل، يسبب ارتفاع منسوب المياه في المجاري الماثية (` ` :

كشفت دراسة علمية أعدها فريق من الباحثين في كلية زراعة الإسكندرية عن أن ورد النيل _ أحد أسباب الكوارث التي حلت على نظام الرى والصرف _ يسبب ارتفاع منسوب المياه، حيث يبلغ طول جدوره داخل مياه الترع والمصارف نحو ثمانين سنتيمتراً... وبالتالي يعتبر ورد النيل من أعلى الحشائش المائية خطورة.

ومن الأضرار الناجمة عن وجوده الهبوط بكفاءة شبكة الرى والصرف، وخاصة أن جذوره تمتد إلى ٨٠ سنتيمتر ـ كما ذكرنا مما يرفع منسوب المياه ويشكل عائقاً في مجارى الرى.

وتسبب تجمعات ورد النيل حجز وترسيب ما يحمله تيار المياه من طمى وشوائب فتكون ما يشبه العوائق التى ترفع مناسيب المياه أمامها، مما يهبيع الفرصة لطفح المياه وقطع الجسور.

كما يتسبب تراكم ورد النيل أمام فتحات الرى فى اختلال عملية توزيع المياه الذى يأخذ صورة ارتفاع فى مناسيب المياه، فيسوء الصرف للأراضى الزراعية، وبزيد التسرب، فتتشبع التربة بالمياه، وتنحط خصوبتها، وتنخفض غلة المحاصيل.

* * *

الحد من ارتفاع حرارة جو الأرض^(Y):

أوضحت دراسة للكونجرس الأمريكي أن الوسائل التكنولوجية الحالية يمكنها أن تخفض إلى حد كبير الغازات التي تسبب ارتفاع حرارة الجو، والحد من ارتفاع حرارة جو الأرض، ومن الثابت علمياً.. أن أى خفض ذى مغزى لغاز ثاني أكسيد الكربون يتطلب تقليل استخدام أنواع الوقود القابل للاحتراق بشكل جدرى.

 ⁽١) من دراسة علمية منشورة بمجلة أكتوبر في عدها الصادر في ١٩٩١/١٢/٢٧ (بتصرف).
 (٢) الدراسة أهدها مكتب تقييم التكنولوچيا التابع للكونجرس الأمريكي.

ولذا يرى العلماء المتخصصون أن الارتفاع الحالى فى درجات الحرارة يمكن أن يؤدى إلى حدوث جفاف فى مناطق من العالم بسبب تغير نظام سقوط الأمطار وفيضانات فى مناطق أخرى بسبب ارتفاع مستويات مياه البحار نتيجة لذوبان الجليد.

وأضافت الدراسة أن أى خفض جوهرى فى كميات ثانى أكسيد الكربون المنبعثة إلى الجو يتطلب إجراءات للاقتصاد فى استخدام الطاقة تتخذها كل قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك التعمير والتصنيع والنقل وصناعات الطاقة.

...

أخطار تلوث مياه البحر :

أتبتت البحوث العلمية أن تلوث البحر المتوسط جعل الأسماك الصدفية كمخازن للڤيروسات، تعيش وتتكاثر فيها، تسبب الإصابة بالالتهاب الكبدى وأ، والتهاب المعدة والأمعاء.

وقد أكدت الدراسات بـ «فرانكفورت» أن ١٩ ٪ من حالات التهاب الكبد من نوع وأه نتيجة لأكل المحارات البحرية... وأن والثيروسات، يمكن أن تبقى مُدَّدا طويلة في البحر، ولاسيما في المرسبات، وتنتقل لمسافات طويلة، ويمكن أن تظل لمدة أشهر في حالة محمول...

ولذا كان تخذير العلماء الباحثين من الاستحمام في مياه البحر، وقد تلوث من جراء تصريف المجارى فيه، ومن نفايات المصانع.... وحدروا على الأخص المصابين بجروح أو خدوش في الجلد.

وقد أثبت علماء علم الأوبحة أيضاً أن الأغذية البحرية: مثل الأسماك الصدفية، الجمبرى، والاستاكوزا، وأم الخلول، وبلح البحر لها دور كبير في نقل الفيروسات للإنسان، وبذلك اتفقت كافة البحوث العلمية بصدد الأخطار التي تخملها مياه البحر المتوسط الملوثة.

استخدام الطاقة الشمسية لقتل حشرات الصحراء:

استطاع علماء المعهد المركزى لأبحاث المناطق القاحلة بمدينة (جودبور) الهندية أن يطورو أو يطبقوا تكنيكاً جديداً لقتل حشرات الصحارى باستخدام لوح شفاف (١١) عديم اللون من (البوليثين) لاختزان الطاقة الشمسية لإبادة الحشرات السامة والأعشاب الضارة في المناطق القاحلة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب قد استخدم من قبل في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن العلماء الهنود أضافوا إليه تطويرات مهمة، منها نشر ألواح البوليشن في أماكن متفرقة أثناء الصيف، فتختزن الحرارة وترفع درجة حرارة التربة إلى معدلات قاتلة للحشرات السامة الراقدة في التربة.

ومن المعروف أن درجة الحرارة في تلك المناطق الصحراوية تصل إلى ٤٥ درجة مثوية أثناء الصيف، وأن إبادة الحشرات مختاج إلى درجة حرارة أكبر من هذه الدرجة.

هذا، وقد أثبتت نجارب المعهد أن هذه الطريقة فعّالة في القضاء على الفطريات التي تتحمل الحرارة في المناطق الصحراوية، والتي تصيب النبات بالآفات.

وينصح علماء المهد بضرورة إجراء عدة عمليات قبل استخدام هذا اللوح، مثل حرث الأرض وتقليبها قبل الرى بيومين، ثم نثر طبقة من التبن فيها يومياً لمدة خمسة عشر يوماً بما يساعد في القضاء على الحشرات والفطريات التي تعيش في الطبقات العميقة من التروية من التروية توصل الحرارة بسهولة إلى تلك الحشرات والفطريات فتقضى عليها.

ويلاحظ أن هذا الأسلوب يعفى من استخدام المبيدات الكيمياوية المرتفعة الثمن، والتي تسبب أضراراً صحية في البيئة (٢).

^{* * 1}

 ⁽١) يقول علماء المهند الهندى إن تغطية هكتار واحد (نحو ٢,٣٥ قدان) من الأرض يستلزم لوحاً من «اليوليثين» مساحته ٢٥٠٠ متر مربع، وسمكه ٢٠٥٥م

⁽٢) أخبار علمية من الهند [مجلة صوت الشرق الهندية. عدد سبتمبر ١٩٩١] بتصرف.

استخدام البكتيريا لاستخلاص المعادن(١٠):

اكتشف العلماء مؤخراً أن لبعض أنواع البكتيريا القدرة على المساعدة في استخراج المحادن.... ومن تلك الأنواع "Theoba cillus Ferrooki cans" التي تحصل على الطاقة اللازمة لها بأكسدة الحديد والكبريت والمعادن الكبريتية التي تكثر في نفايات المناجم والبرك والبناييم الكبريتية.

وفى أثناء عملية الأكسدة هذه تسرع البكتيريا بإنتاج مجاليل كيميائية معينة قادرة على فصل بعض المعادن، مثل النحاس والزنك والنيكل والرصاص من المواد الخام.. ويعتمد مدى فعالية هذه العملية على توافر الظروف الملائمة للبكتيريا، مثل وجود كميات كبيرة من الأكسجين.. والمياه المعدنية التي تحتوى على كميات كبيرة من الحاصض... وفي البيئة المثالية تستطيع هذه البكتيريا أكسدة المعادن بأسرع مليون مرة مما يستطيعه الهواء وحده.

ويلاحظ أن اكتشاف هذه البكتيريا يعد العالم الثالث بشكل خاص بتوسيع نطاق عمليات استخلاص المعادن، خاصة من تلك الكميات التي كانت تذهب هدرا، فضلاً عن أن استخدامها يجنب الناس مخاطر التلوث.

هذا، ويستطيع العلم الحديث باستخدام البكتيريا استخدام الذهب من المركبات البنوية من «البوريطس» أو «كبريتور الحديد» (٢)... كما سيكون ممكناً استخراج «الزرنيج» من «الرصاص»... واستخراج «الزرنيج» من «الرصاص»... واستخراج «الكبريت» و«البيريت» والبيريت» (٣) من الفحم.

(١) مجلة الأمة القطرية : أغسطس ١٩٨٦ (يتصرف).

⁽۲) هو الذي يسمى أحيانا بـ «الذهب الوهمي».

⁽٣) هو معدن أصفر مزيج من الحديد والكبريت.

رداءة الاسفلت سببها البكتيرياء

أكنت دراسة قام بها علماء الأحياء المجهرية في جامعة ولاية «مسيسيبي».. أن حدوث الحفر والشقوق في شوارع وطرقات قد تم تبليطها بالأسفلت حديثاً يرجع إلى وجود بكتيريا وراء ذلك التخريب تقطن التربة.

وتوضح الدراسة أن مادة الأسفلت في مزيج التبليط لا تشكل سوى خمسة في الماثة منه، والنسبة الباقية تتألف من الرمل وفتات الصخر.

وأن هاتين المادتين غنيتان بالأحياء المجهرية.. وأنه ما إن تستقر البكتيريا في أسفلت الطرق المعبدة حتى تبدأ في التكاثر والنمو من جديد، فتفرز مواد صابونية مستحلبة تؤدى إلى انفصال الحصى عن الأسفلت، ونتيجة لذلك تتفكك آصرة المزيج بين الرامل والأسفلت والحصى بالتدريج كلما مرت سيارة أو شاحنة فوق ذلك الطريق.

وتشير تلك الدراسة إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في المادة الكيمياوية وسايلين، "Silane" إذ تتحد هذه المادة مع الحصى وتطرد السوائل والمياه.. ثم. تقوم بتعضيد تماسك الأسفلت مع الحصى.

وأنه برغم أن هذه المادة الكيمياوية لا تقتل الأحياء المجهرية فإنها تمنع الإفرازات الصابونية من تفكيك آصرة الأسفلت والحصى.

* * *

آبار النفط شحيحة الإنتاج وكيفية التعامل معهاء

تم التوصل إلى أسلوب علمى قائم على تقنية معينة، قوامها الاستعانة بمواد كيمياوية مصدرها الأشجار لإخراج النقط من جيوب الأرض المستعصية.

ومما هو جدير بالذكر أن الأشجار التي تستخدم جذوعها لإنتاج عجينة الورق تخلف ۲۰ بليون كيلو جرام في العام من مادة والخشبين(١) legnin.

وتقوم هذه الطريقة على إغراق الآبار الشحيحة بالماء لإخراج النفط من مخابثه في جيوب الأرض.

يلى ذلك ضخ المواد الكيمياوية المستخلصة من الخشبين لتختلط مع مادة النقط المتجمعة لضمان استخراجها.

وهنا يقول الباحث ودوجلاس ناى، بقسم الاستكشاف وتكنولوچيا الإنتاج بشركة وتيكساكو، إن تقنية الخشبين ليست زهيدة التكاليف فحسب، بل إنها تفتح الطريق أمام المختصين لإنتاج ١٥٠ بليون برميل من النفط الأمريكي المحصور في الأبار الشحيحة... وهذا الرقم يجعل تقنية والخشبين، مثيرة للانتباه.

زيت خام من رواسب البترول :

توصل فريق علمى من معهد بحوث البترول بالتعاون مع شركة «بلاعيم» إلى الحصول على زبت خام من أعلى المستويات، وذلك من معالجة الرواسب البترولية الثقيلة بأحد صهاريج ومحلة ميزان الشحن.».

وقد حقق ذلك عائداً نقدياً مرتفعاً للغاية (٢).

**

 ⁽١) هي مادة عضرية تشكل مع السليلوز قولم النسيج الخشي الصلب للشجرة... ويستخدم الخشيين في صناعة لليدات والأسمنت والعلف الجوائي.

⁽٢) مجلة العلم الصادرة في يونيو ١٩٩٠ (يتصرف).

تقسيم المبائى واستخدام النباتات للحد من الصوصاء(١٠).

أثبتت الدراسات أن المسافة المطلوب تركها بين المبانى وبعضها البعض للسماح بوصول أشعة الشمس إلى داخل المساكن تعتبر مسافة كافية لتشتيت الأصوات الصادرة من المبانى الجاورة وخَفَّض مستواها إلى الحد المرغوب فيه.. أى يمكن الحد من الصوضاء الصادرة عن المساكن أو المبانى الجاورة عن طريق وضع المبانى بطريقة تبدلة، كتقسيم «الشطرخ» بحيث تكون الحوائط المتوازية في نفس الشارع لا تتواجه مع بعضها البعض.

كما يمكن الحد من مستوى الصوت عن طريق وضع المبانى بميل زواية مع حد الشارع تتراوح بين ٤٥ إلى ٩٥ درجة إذا أمكن ذلك.

وأثبتت الدراسات أيضاً أنه يمكن أن تستعمل النباتات الثقيلة من أشجار وحشائش كثيفة لحماية المساكن من الضوضاء والأصوات العالية لقدرتها على امتصاص الصوت.. وتوضع هذه الحواجز النباتية بين المساكن، أو بين المصانع القريبة.. أو بين شوارع المرور والخدمات العامة الموجودة بالقرب من الأحياء السكنية التي تصدر ضوضاء، كالملاعب أو المدارس أو الأسواق التجارية أو غيرها.

تالير الخضرة في تكييف المباني السكنية :

فى دراسة قامت بها مجموعة من الخبراء الأمريكيين لبحث تأثير الزراعة حول المبنى السكنى فى تقليل الكميات المستهلكة من الطاقة ثبت أن الأرض المزوعة بالحشائش الخضراء تقل درجة حرارتها عن مساحة مساوية لها من الأرض الجرداء بمقدار سنت درجات مئوية... كما أن الأشجار ذات الظلال تقلل من الحرارة التى يكتسبها المبنى بمقدار يتراوح بين ٤٪ إلى ٨٠٪ كما تقل درجة حرارة جدار المبنى الذى تلقى ظلالها عليه بمقدار خمس درجات مئوية.

(١) مجلة العالم الجديدة الصادر في مايو ١٩٩١ (بتصرف).

وثبت أيضاً أن استخدام الأشجار والشجيرات كمصَّدات للرياح يُقلل من فقدان حرارة المبنى بمقدار يصل إلى ٣٠٪

والحقيقة التى يؤكدها الخبراء الأمريكيون أن شجرة مورقة الظلال يمكنها أن تحقق نفس درجة الشعور بالراحة داخل المبنى التى يعطيها جهاز تكييف هواء طاقته من ۲ إلى ۳ أطنان.

وتساعد المساحات المزوعة بالحشائش الخضراء أو النباتات^(۱) في تقليل كمية إشعاعات الشمس المعكوسة على المسكن من على المسطحات الأرضية، فالنباتات المزوعة حول المسكن تمتص من إشعاع الشمس أكثر مما تعكسه منها على المسطحات الخارجية منه؛ ولذا يؤدى التصميم الجيد للمبنى السكني المنخفض الارتفاع إلى تركيز وصول النسمات الباردة لداخل المبنى.. وبالتالى تقل الحاجة إلى المراوح وأجهزة تكييف الهواء.

تحذير من استخدام دالبوصلة، في تحديد القبلة :

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن عدم دقة البوصلات المتداولة في تخديد انجاه القبلة للصلاة، وذلك بعد أن أجريت الدراسة عليها، وأسفرت عن النتائج التالية:

البوصلات المتداولة في الأسواق مقسمة إلى أربعين قسماً، كل قسم يمثل تسع درجات، ولا يمكن الحصول على أجزاء القسم؛ لذلك يوجد خطأ في التوجيه بمقدار تسع درجات.

(١) يلاحظ أن استخدام الخضرة في عقيق استخدام أكفأ للطاقة وتوزيع الطلال حول المسكن كان هو الأسلوب السائد قديماً، فقبل اختراع أجهزة تكييف الهواء كان وضع المبنى السكنى بالنسبة لأشمة الشمس واتجاهات الرياح وإحاطته بالخضرة من أكفأ الوسائل في مساعدة الناس لتحقيق الراحة داخل منازلهم. إن الخطأ في التوجيه إلى المسجد الحرام بمقدار درجة واحدة.. ولمسافة ٨٠٠ كيلو متر ـ وهي مسافة متوسطة لمصر ينتج عنه خطأ في مكان المسجد الحرام بمقدار ٩٣٠ كيلو مترا، وبالتالي يكون الخطأ في قسم من أقسام البوصلة يجعل القبلة خارج الحرم تماماً، وعلى مسافة ١٢٥ كيلو متراً بعيداً عن المسجد الحرام.

إن الأنواع المتداولة من البوصلات يوجد فيها اختلاف في بعض مدن الجمهورية بالنسبة للرقم الدال على انجاه القبلة، فمثلا مدينة السويس أعطى لها رقم [٢٤] في بوصلة و[٢٧] في أخرى... وهذا الفرق يعطى خطأ ثلاثة أقسام أو ٧٧ درجة فرقا بينها، وعلى هذا أعلنت الهيئة العامة للمساحة أن البوصلات المتداولة يجب ألأ تستخدم نهائياً داخل للساجد.. ولكن يمكن الاسترشاد بها فقط في المناطق الصحواوية، وتكون للاسترشاد الشخصى وليس للاعتماد في بناء المساجد.

وأوضحت الدراسات التي قدمتها الهيئة العامة للمساحة أن تحديد قبلة الصلاة للمساجد على أساس علمي دقيق يكون عن طريق مثلث كروى يربط بين الموقع الجغرافي للمسجد الحرام بمكة المكرمة والموقع الجغرافي لأى مسجد بالإضافة إلى موقع القطب الشمالي.

أما خط العرض وخط الطول للمسجد المراد إنشاؤه فيمكن حسابه عن طريق أرصاد فلكية، أو ربطه بشبكة المثلثات الجيوديسية القريبة من المسجد، وبالتالي يتم حساب الموقع الجغرافي للمسجد.

أما حساب انجمّاه القبلة بالنسبة للشمال الجغرافي فيعتبر من أدق القياسات، وهو ما يتبع في المساجد المصرية، حيث يتم تخديد انجماه القبلة بواسطة أجهزة مساحية هندسية دقيقة لبيان الدرجة وأجزائها بالدقيقة والثانية.

ومن المعروف أن انجمّاه قبلة الصلاة يختلف من مسجد إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي لكل مسجد. والجدير بالإشارة أن البوصلة المغناطيسية تتأثر بما حولها من مواد حديدية أو كهربائية، أو بناء مسلح، أو أجسام ممغنطة غير منظورة، تغير من اتجاه إبرة البوصلة وتمطى انجاها خاطئاً.

ومن ناحية أخرى فإن الانحراف المغناطيسي تقريبي، ويقرأ لأقرب دقيقة في البوصلات الهندسية الكبيرة.

وبناء على تلك البحوث التى أعدتها الإدارة العامة للجيوديزيا والحساب بهيئة المساحة على البوصلات المتداولة وثبوت عدم دقتها فى تخديد انجماه القبلة .. تُسُمَّ بعدم استخدام البوصلات المغناطيسية سواء الكبيرة منها والصغيرة .. فى تخديد انجماه القبلة في المساجد نهائياً.

العودة إلى المزارع العضوية (١):

أظهرت عدة دراسات علمية أجريت على مزارع عضوية(٢) أهمية الزراعة المصوية في تخسين خواص التربة.... ومن بين هذه الدراسات دراسة مقارنة أُجريت

وهذه المزارع تدر محصولا مشابها للأرض للضاف إليها الكيمياويات الحديثة، وأكثر من ذلك، فإنها تخافظ على التربة بشكل أفضل، كما أن عدم استعمال الأسمدة والمبيدات الكيماوية يخفض من التكاليف، والأهم من ذلك أن هذا الإجواء يقلل من الأضرار التي قد تلحق بالتربة والمبيئة وصحة الإنسان والكاتبات العجة الأعرى.

⁽١) مجلة العالم في عددها الصادر في ١٩٨٩/٩/١٦ (يتصرف)

⁽۲) المزارع العضوية هي نظام يتجب استعمال الأسعدة والمبينات الكيمياوية، ويعتمد على تطبيقات الغورة الزراعية واستعمال أسعدة خضراء وحيوانية، وبعض أشكال المكافحة الحيوية باستعمال المفترسات لقتل الآفات.. وأكثرية المزارع التي تطبق نظام الزراعة العضوية تستعمل الأجهزة والطرق الحديثة مثل استعمال أصناف محاصيل متطورة من يدور محتة، فضلاً عن بعض الإجراءات العلمية لحفظ التربة.

فى الولايات المتحدة الأمريكية على مزرعتين تستعمل إحداهما الزراعة العضوية.. والثانية الوراعة الحديثة.

فتبين أن الزراعة العضوية تساعد في استقرار حبيبات التربة وتثبيت النيتروجين وتكسير المادة العضوية وتحويلها إلى مواد قابلة للامتصاص من قبل النباتات، في حين أن الزراعة الحديثة قد تأثرت باستعمال الأسمدة بكثرة وخاصة الأسمدة النتروجينية، مما أدى إلى تلوث البيئة بشكل ملحوظ.

وقد أظهرت عدة أبحاث ودراسات علمية عديدة خطورة كثير من البيدات على صحة الإنسان، حيث إن بعضها يعرض الأشخاص إلى الإصابة بالسرطان وعدة أمراض خطيرة.

كما أظهرت عدة تقارير علمية حديثة أثر ترسب المبيدات في مياه الأنهار والمواد الغذائية في الإصابة بالأمراض الخطيرة وتعرض أجنة الحوامل إلى التشوهات.

ولقد كشفت تلك الدراسات عن أن بعض المبيدات الخطيرة التي مُنعت في الغرب بسبب خطورتها على الإنسان لاتزال تُستعمل في بلدان العالم الثالث.

وأن المشكلة الأخرى فى استعمال المبيدات هى ظهور المقاومة بين الآفات ضد هذه المبيدات، مما دفع بالمزارعين إلى رفع تركيز المبيدات، مما زاد من حدة التلوث وأخطاره.

البكتيريا تضاعف المعاصيلء

توصل علماء مركز الأبحاث الزراعية في الهند إلى طريقة لمضاعفة إنتاج المحاصيل الزراعية بمعدل ٢٥٠٪، وذلك باستخدام نوعين من البكتيريا يساعدان النباتات على امتصاص مزيد من الفوسفور من التربة، وذلك بتحويل الفوسفات غير العضوى إلى آخر قابل للامتصاص، ومن شأن هذه الطريقة أيضاً زيادة فعالية سماد الفوسفات.

الآفات الزراعية تسبب خسائر هائلة :

أشارت منظمة اليونسكو إلى أن الخسارة السنوية التى تسبيها الآفات من حشرات وأمراض للمحاصيل فى العالم قد بلغت ٩٠ ملياراً من الدولارات.. وأن نصيب القرارة الإفريقية وحدها من هذه الخسارة يبلغ ثمانية مليارات من الدولارات سنوياً. هذا ثما جعل علماء وقاية النبات فى العالم يركزون كل اهتمامهم نحو المكافحة البيولوچية للآفات التى من أبرزها البكتيريا المعرضة للحشرات، حيث أثبت استخدامها غياحاً كبيراً ضد كثير من الحشرات والآفات الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أن البحث عن البدائل المناسبة والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية للحد من الآثار الخطيرة للمبيدات الكيمياوية يعد ضرورياً للغاية، للمساعدة على إعادة التوازن الطبيعي بين الآفات وأعدائها الطبيعية.

ارتفاع نسبة المنائع في المنتجات الزراعية العربية :

أشار التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأغذية والزراعة والفاو، إلى ارتفاع وتزايد نسبة الضائع والتكاليف في المنتجات الزراعية المصرية.

وأن قصور عملية التسويق للخضر والفاكهة هو أحد أسباب ارتفاع نسبة الضائع نتيجة تحكم بعض التجار في احتكار توزيعها، ونتيجة افتقاد عملية الفرز والتعبثة للمحاصيل، وهو ما يؤدى إلى إهدار نسبة كبيرة من إجمالي حجم المنتجات.

وأنه برغم ارتفاع نسبة الضائع في هذه المنتجات فإن السوق المصرية تعانى من أزمات حادة بها في بعض الأوقات، وذلك لعدم وجود نظام تسويق جيد يسمح بتقليل هذه النسبة مع استغلالها في التخزين والتصنيع والتصدير، وهو ما يعود بالخير على المنتج والمستهلك معاً.

هكذا أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة الذي ركز أيضاً على عوامل سوء النقل

والتخزين، وعدم استيعاب المصانع التي تقوم بتصنيع المنتجات الزراعية، ولاسيما خلال فترة الذروة في الإنتاج.

كما أن عمليات تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى المنطقة العربية والأسواق الأوروبية، ويجمهيز وسائل النقل بالوسائل التكنولوچية اللازمة للحفاظ على المحاصيل أطول فترة ممكنة، وحتى تصل إلى المستهلك بحالة جيدة، مازالت قاصرة، وتختاج إلى تطوير، والاستعانة بالخبرات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة قد قسم المنتجات الزراعية إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: وتزيد فيه نسبة التالف والضائع بدرجة عالية جداً تتراوح ما بين
 ٢٥٪ إلى ٥٠٪ من إجمالى حجم الإنتاج، ويشمل المشمش والتين من الفاكهة..
 والطماطم والملوخية والسبانخ من الخضر.

القسم الثانى: وتتراوح فيه نسبة الضائع ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ من إجمالى
 حجم الإنتاج، ويشمل العنب والموز والمانجو والجوافة واليوسفى والبرقوق والخوخ من
 الفاكهة... والقرع والكرنب والباذنجان والفلفل والبامية من الخضر.

القسم الثالث: وتتراوح فيه نسبة الضائع ما بين ١٥٥٪ إلى ٣٠٪ من إجمالى حجم الإنتاج، وبضم من الفاكهة البرتقال والكمثرى والتفاح... ومن الخضر الجزر والفجل والليمون.

_ القسم الرابع: وتتراوح فيه نسبة الضائع ما بين ١٠٪ إلى ٢٠ من إجمالى حجم الإنتاج، ويشمل من الفاكهة البلح.. ومن الخضر البطاطس والبصل والثوم.

⁽١) صحيفة الأهرام في ١٩٩١/١٠/٢٤ (يتصرف).

الفصل الثامن

إكتشافات فح كائنات البيئة.

- ي لغة الأشجار.
- * الأبقار واليانسون.
- الخنافس تحرق أعداءها.
- . الطيور تستخدم المبيدات لحماية صفارها.
 - الأسماك تفرز مادة ضد التجمد.
 - * النملة سفاحة خطيرة.
 - * ومو ضوعات أخرى.

لغة الاشجار :

اكتشف فريق من علماء النبات بجنوب إفريقيا.. أن هناك نوعاً من الأشجار في الأدغال ترسل إِنداراً للأشجار الأخرى عندما تأكل الحوانات أوراقها، وأكد العلماء أن أول شجرة تؤكل أوراقها ترسل عبر الرياح إنذاراً لجميع الأشجار المحيطة بها، وعلى مسافة خمسين متراً؛ لتبدأ في إخراج إفرازات سامة في أوراقها لتنفير الحوانات منها(١).

كما اكتشف علماء النبات أن بعض النباتات تتخاطب عن طريق جذورها مخت الأرض، والمعروف أن النباتات الصحراوية غالباً ما تنمو مبتعدة بعضها عن بعض على مسافات منتظمة، وقد يكون هذا تحركا طبيعيا، الهدف منه الاقتصاد في الماء المتاح، لكن ما الذي يبقى النباتات متفرقة على هذا النحو؟

وللتوصل إلى إجابة عن هذا التساؤل قام باحثان من جامعة دكاليفورنيا» الأمريكية بزراعة نوعين مختلفين من النباتات الصحراوية فى صندوقين منفصلين بجدران شفافة، ثم راقبا تصرف الجذور عندما نقلت نبتة إلى جذور الأخرى الغرية بدون أن تلمسها، وكأنما استجابت لإشارة وردت عن جدورها تخذرها من الاقتراب منها.

ويعتقد الباحثان أن هذه الإشارة هي مادة كيماوية تخرج من جدور النبتة، فتشعر بها جارتها وتترجمها وتفهمها، وبالتالي تستجيب لها!.

* * *

⁽١) صحيفة الأهرام في ١٩٩٠/١٠/٣٠.

النباتات تغير الوائها لجذب الطيور :

أكد باحثان من جامعة (أريزونا) الأمريكية أن لديهم دلائل على أن النباتات تغير ألوان أزهارها لجذب الطيور والحشرات التي تنقل غبار الطلع.

وأشار الباحثان إلى أن بعض النباتات تنتج زهوراً حمراء عندما تكثر فى المنطقة الطيور الطنانة.... وتنتج زهورا بيضاء أو قرنفلية عندما تهاجر تلك الطيور وتأتى طيور أو حشرات أخرى!.

*

الالقار . . . واليانسون! :

اكتشف الباحثون الأمريكيون.. أن رش الأبقار بمستخرج نبات اليانسون يهيئ ظروفاً مواتية لدر أقصى إنتاج من اللبن، ذلك أن له مفعولاً مهدئاً على الأبقار يقلل من عدوانتيها التي تتسبب في خسارة الإنتاج.

والجدير بالإشارة أن الاهتمام قد ازداد بالبحث في سلوك الحيوانات في الولايات المتحدة الأمركة.

* * *

الخنافس تحرق اعداءهاء

أشارت الدراسة التي أجراها البروفيسور «توماس إيزانير» أستاذ الكيمياء بجامعة «كورتيل» الأمريكية إلى أن هناك أنواعاً من الخنافس تطلق رشاشاً من مواد كيمياوية كاوية على أعدائها عندما تشعر بالخطر.

وأوضحت الدراسة أن هذه الحشرة تختفظ بنوعين من المواد الكيمياوية داخل غرفتين في بطنها.... وعندما تقرر إطلاق قذائفها تمتزج المادتان، ويتكون بذلك مزيج حارق يطرد الأعداء المحتملين مثل النمل والعناكب والطيور والضفادع والفعران.

كائنات بحرية تفرز مواد مضادة للبكتيرياء

اكتشف بعض علماء البحار أن بعض الكائنات البحرية لها القدرة على إفراز المواد السامة بجهاز لحقن أعدائها أو ضحاياها، من تلك الكائنات بعض أنواع قناديل البحر التي لها خلايا لاذعة فتقوم بحقن السم الذي يشل الضحية.

كما وجد أن بعض الكائنات الإسفنجية تفرز موادَّ مضادة للبكتيريا.. وقد أمكن استخلاص مادة (الاكتيوثين¹⁰⁾ من بعض أنواعها.

وفى بعض التجارب وجد أن خلط المواد المضادة للبكتيريا التى تفرزها تلك الكائنات نقتل الميكروبات في الحال.

كما أمكن حديثاً جداً استخلاص مادة تسمى «الفولترين» من بعض أنواع تلك الكاتنات تمنع توصيل المؤثرات العصبية، كما أنها توقف نمو بعض الأنسجة الحيوية.. وقد أدى هذا إلى العديد من البحوث حول تأثير هذه المادة في مقاومة بعض أنواع السرطان في فعران التجارب التي قد تؤدى في المستقبل إلى اكتشاف مواد جديدة مضادة للسرطان بمكن استخراجها من تلك الكاتنات.

* *

الطيور تستخدم المبيدات لعماية صغارها :

أكد علماء البيولوچيا الأمريكيون. أن الطيور تستخدم المبيدات لحماية صغارها.. وأن عصافير «الزرزور» تخيط جدران أعشاشها بالأوراق الخضراء التي تختفظ بالمبيدات لتقلل من تكاثر الحشرات التي تهاجم صغارها.

والجدير بالذكر أن العلماء قاموا بنزع الأوراق من بعض الأعشاش فتكاثرت فيها الحشرات في حين لم تتأثر الأعشاش التي بقيت فيها تلك الأوراق!

⁽١) هذه المادة تستخدم الآن في تخفير أقوى المضادات الحيوية.

الاستماك تقرز مادة ضد التجمده

اكتشف علماء البحار.. أن الأسماك التي تعيش في القطب الشمالي والجنوبي تفرز مادة معينة لحماية نفسها من التجمد.

وقد قام العلماء بتحليل هذه المادة فوجدوا أنها تتكون من خليط من المواد والأحماض الأمينية، وبها فاعلية لمنع مجمد جزيئات الماء.

الطريف في الأمر أن العلماء يفكرون حالياً في إضافة هذه المادة إلى الآيس كريم حتى لا يصل إلى درجة التجمد الشديدة.

* *

المشرات لها لغة وبصمة! :

اكتشف علماء الحشرات... أن الحشرات تفرز مواد كيميائية حتى تتفاعل بعضها مع بعض، خاصة الحشرات التي تعيش معيشة اجتماعية.

وتسمى المواد التى تفرزها الحشرات المتماثلة فى النوع بد «الفيرمونات» وهى تنقسم إلى أنواع عديدة حسب وظيفتها، وبالتالى الوظيفة التى تؤديها بين أفراد النوع الواحد. تفرز هذه «الفيرمونات» من غدد خاصة على جلد الحشرات لها صفة التطاير، بحيث يستطيع أفراد مجموعتها استقبالها عن طريق مراكز حس متخصصة يمكنها تمييز نوعية هذه المواد الكيميائية التى تفرزها، وترجمة الإشارة المطلوبة من أفراد الجموعة.

ومثال على ذلك الجاذبات الجنسية التى تطلقها إناث الحشرات... وتستطيع الذكور عند استقبال هذه الكيمياويات المتطايرة تخديد مكان الأنثى حتى لو كانت في نفق أو أماكن تستحيل فيها الرؤية أو استخدام النظر.

وكذلك النمل يستطيع أن يحدد مساره عن طريق إفرازات معينة تختلف عن - ٣٤٨الإفرازات الجنسية، بحيث تستطيع بعض الحشرات تتبع بعضها..... وإذا هوجمت إحدى هذه المجاميع فإنها تفرز على الفور مواد مشابهة، ولكن لها وظيفة مختلفة لتحذير أفراد المجموعة عن وجود خطر حتى تتفرق وتبتعد عن مكان الخطر.

كما اكتشف العلماء أن للحشرات أيضاً بصمة تميز كل واحدة عن الأخرى، وهي عبارة عن مادة كيميائية (هيدروكربونية) تغطى سطح جلدها، وتختلف في تركيبها وكميتها من حشرة إلى أخرى... ثما يجعل لكل واحدة منها رائحة نميزة تختلف عن بقية الحشرات.

وأن الحشرات تستخدم المادة «الهيدروكربونية» في التفاهم والتجاور بعضها مع بعض.

ولقد توصل العلماء إلى نتائجها بعد إجراء نجاربهم على حشرة تسمى «دودة الخشب» التى تولد فاقدة البصر.. أى لا تعتمد فى التعرف على بقية الحشرات على الرؤية بالعين.. ولكنها حباها الله تعالى بنعمة أخرى تغطى بها عجزها؛ إذ خلقها وفى مقدمة رأسها قرون استشمار مغطاة بمستقبلات كيميائية بها للرائحة تمكنها من شم الرائحة المنبعثة من المادة «الهيدروكربونية» المنتشرة على سطيح جلد الحشرات.... وهذه المستقبلات متصلة بأرشيف كامل داخل رأس الدودة مدون به الرائحة المعيزة لكل حشرة، مما يعطيها القدرة على التعرف على الحشرة الصديقة والابتعاد عن الحشرة المادية.

كما أثبتت النتائج أن الحشرات المتماثلة في النوع تتماثل أيضا في تركيب المادة «الهيدروكربونية» وإن اختلفت كميتها في كل واحدة منها.... من هنا تمكن العلماء من تخديد نوع وفصيلة كل حشرة عن طريق تخليل عينة من جلدها بدلا من دراستها تحت العدسات المكبرة.

والمثير للدهشة أن العلماء اكتشفوا أن النملة البسيطة قد سبقتهم إلى النتائج التي

توصلو إليها، فهذه النملة كشفت أسرار وطلاسم الرائحة المنبعثة من دودة الخشب، واستطاعت أن تقلدها وتصنع بنفسها جزيئات «هيدروكربونية» لها نفس رائحة دودة الخشب، مما أعطاها الفرصة لخداعها والتسلل إلى إماكنها والتهام كل ما يقابلها بدون أي مقاومة.

ولتأكيد نتائج تلك الدراسة اختار العلماء نمائين من نفس النوع، ولكن تعيشان في مجموعتين مختلفتين، ثم قاموا بإجراء جراحة لزرع جزء من جلد النملة الأولى في النملة الثانية ـ فكانت النتيجة أن النملة الثانية أصبحت غريبة في مجموعتها، عُوملت معاملة الغرباء الأعداء.. مما يثبت بشكل قاطع أن لكل حشرة بصمة كيميائية يخدد شخصيتها.

النملج سفاحة خطيرة ،

اكتشاف مثير، أثار ضجة بين الأوساط العلمية في فرنسا... حيث اكتشف الباحث الفرنسي وچان لوك كليمنت، بكلية العلوم بجامعة باريس.. أن النملة تلك الحشرة الضعيفة المغلوبة على أمرها سفاحة خطيرة!

كان الاكتشاف بالمصادفة البحثة عندما وجد أن حشرة (القَـرَضَـة) التي وضع عدة مثات منها في زجاجة أمامه لإجراء تجربة عليها قد ماتت جميمها بعد أن كانت قبل لحظات تضج بالنشاط والحيوية.

دقق الباحث الفرنسي النظر بالميكروسكوب الإليكتروني داخل الزجاجة فاكتشف أن مجموعة من النمل الصغير الذي لا يزيد طول الواحدة عن نصف مليمتر قد زحفت من فوهة الزجاجة واستقرت بداخلها.. وبدت الزجاجة من الداخل وكأنها كانت لفترة مسرحاً لمعركة حربية طاحنة طرفاها «النمل» والقرضية».

هذا النوع من النمل اسمه الموتوموريوم، يطلق من جسده كميات من السم الفتّاك القادر على القتل فوراً^[1].

وقد لاحظ الباحثون أن النملة توجه مخالبها الدقيقة الحادة نحو الضحية ثم تندفع بجسمها مرة واحدة وتلدغ الحشرات فتقتلها بالسم.

وبعد مخليل سم النملة اكتشف الباحثون أنه نوع من القلويات شديد الفتك، أقوى من المورفين والنيكوتين، أو يمكن اعتباره مبيداً حشرياً طبيعياً، ذلك أنه يتعامل مباشرة مع المخ فيشل المراكز العصبية لفترة، ثم تموت الحشرات بعد قليل.

وتبين أن سم هذا النوع من النمل قادر على قتل ٤٥ ألف نوع من الحشرات، من بينها الذباب والناموس والجراد والصراصير والخنافس والبق.

وقد ذاع خبر الاكتشاف المثير من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية... وهناك في مجمع البحوث الكيميائية في «ديلمنجتون» بدأت التجارب لتصنيع سم النمل وتحويله إلى مبيد للحشرات غير ضار بالإنسان.

ويتوقع الخبراء أن يكون سم النمل أقوى مبيد للحشرات التي تقلق راحة الناس.

ويلاحظ أن النمل والقرضة من أقدم الحضرات الأرضية، غير أنهما دائما على خلاف لا يجتمعان في مكان واحد... وتعتبر القرضة أقرى ولكنها عمياء تعرف أعناءها من راتحهم فقط، في حين أن النملة أضعف، ولكنها قادرة دائماً على الاختفاء.. والنوع الوحيد الذي استطاع مواجهة القرضة والفتك بها هو نمل للونوبورورع.

عروس النحل ،

توصلت بعوث علماء النحل إلى أن ملكة النحل (١) لا تتلقع من ذكر واحد بل من ١٨ ذكراً... بعد أن أوضحت تلك البحوث أن السائل المنوى الذى مختفظ به الملكة في القابلة المنوية حوالى ١٧ إلى ١٣ مليون حيوان منوى، في حين يحوى الذكر حوالي مليون أو ٢ مليون حيوان منوى.. ثما يؤكد أنها تلقحت من أكثر من ذكر نحل بعد أن تتوجه إلى ذكور النحل التي شخلق على ارتفاع ممين^(٢) ومن هنا يتبين خطأ النظرية التي كانت سائدة حتى وقت قريب، ومؤداها: أن ملكة النحل حين يبدأ موسم التكاثر تخرج إلى عنان السماء في احتفال بهيج، ويتبعها الذكور ولا يستطيع المحاق بالملكة في رحلة الزفاف الطويلة إلا أقوى الذكور، ويكون هو زوجها، في حين يكون الآخوون قد هلكوا من الإجهاد، وبعد أن يتم تلقيح الملكة تعود إلى الخلية لكى تمارس مهام السيادة في حين يكون الذكر قد توفي في الهواء..

وقد لاحظ العلماء أيضاً أن بعض الملكات ينتج عن بيضها(٢) شفالات لونها أسود وأخرى ذات لون أصفر.

وأنه بعد عودة الملكة من طيران الزفاف تعود إلى خليتها، فتقوم الشغالات داخل الخلية برعايتها وتنظيفها من عضو أو أعضاء التلقيح الذكرية التى تلتصق بها لمدة ١٥ دقيقة يتم خلالها نقل الحيوانات المنوية..

(١) الملكة أثنى مخصية وظيفتها وضع البيض وإفراز مادة تعمل على ترابط جميع أفراد الخلية، وتتميز بكير حجمها وأجنحتها القصيرة وحركتها البطيئة، وبطنها المسحوب ولونها المميز. هذا، ومن المروف أن عائلة النحل تتكون من الملكة والذكور بالمتات، والشغالات بالآلاف.

 (٢) سلط العلماء كاميرا اليفزيونية على الملكة فلاحظوا أن الذكور لا يخوم حول الملكة، ولكنها هى التى تذهب إليهم... ويلاحظ أن مهمة الدكور تقتصر على التلقيح وإعطاء الأمان والأطبقتان لعالمة الدحل.

(٣) الملكة الملقحة تضع يتمهما في شكل دوائر داخل عيون سناسية، ومتوسط ما تضمه يتراوح بين
 ٥٠٠ و ٢٠٠٠ ييشة يومية، وقد تصل إلى ٢٠٠٠ بيشة.

وبعد مرحلة البيض يأتبى طور البرقة، ثم بعد ذلك طور قبل العذراء، ثم طور العذراء، وبعد ذلك طور الحشرة الكاملة... وأنه إذا تلقحت الملكة من ذكر واحد فإنها لا تبدأ في وضع البيض مباشرة،ولكنها نعاود الطيران مرات أحرى حتى تأخذ كفايتها، وعندما تمتلئ القابلة المنوية تبدأ في وضع البيض.

وأنسب ميعاد من عمر الملكة للتلقيح هو الفترة من سنة إلى عشرة أيام.. ولو زاد عمرها عن خمسه عشر يوماً، فانها تمتنع تماماً عن الخروج، وقد تضع بيضاً غير ملقح ينتج عنه ذكور فقط!

ومن المعروف أن الملكة تتلقح مرة واحدة في عمرها، ولو تلقحت أكثر من مرة فإنها تفقد قدرتها على حكم الخلية...

ومن المعروف أن الشغالات^(۱) تقوم باحتضان البيض وتغلية اليرقات وجمع الغذاء وتخزينه والدفاع عن الخلية وتنظيفها. وفي حالة فقدان الملكة لأى سبب من الأسباب، فإن الشغالات يقمن بتغذية بعض البرقات الأنثوية الموجودة في العيون السداسية بالغذاء الملكي وتوسع بيوتها، مما ينتج عن ذلك ملكات جديدة.

وللتخلص من العدد الزائد من الذكور تقوم الشغالات بإلقاء اليرقات التي ينتج عنها ذكور إلى خارج الخلية قبل أن يكتمل النمو... ففي النحل يعتبر الذكر وأكالاً بطالاً ... وتقوم الشغالات بجميع الأعمال لجمع الرحيق وحبوب اللقاح والماء.. وتكون الملكة مصدر الخصوبة.

وقد ثبت أن للنحل إصراراً غويباً على الرحيق من قاع الزهرة مهما كان ضئيلاً... وأنه عند البحث عن الغذاء يخرج أولاً النحل الكشّاف، فإن وجد قدراً من الغذاء فإنه يصعد طائراً فوق مصدر الغذاء.. ويعود إلى الخلية ليرقص فيها بطريقة معينة تخدد

(١) الشغالة مرودة بعند تفرز الفقاء الملكي.. وهذه المفدد موجودة في الرأس... وتستخدم هذا الفقاء الملكي في تعفية البوقات التي ستحول إلى ملكات... كما أن الشغالة مرودة أيضاً بعندد لإفراز الشمع، وهذه الفند موجودة على سطح البطن السفلي لها.. وبها آلة اللسع التي تدافع بها عن الضية، ولا تموت القصا في حالة انفصال جوء من أحشائها الخطية، ولا تموت أقط في حالة انفصال جوء من أحشائها المنافئية مع آلة اللسع. وتعيش الشغالة حوالي ٢٠ إلى ٣٠ يوماً داخل نظام الخلايا مقابل ٤٥ إلى ٣٠ يوماً داخل نظام الخلايا مقابل وقسب الوسع سنوات.. وأنسب وقت لوضع البيض بالنسبة لها العامان الأولان من حياتها.

موقع الغذاء فتتجمع حول كل تحلة عائدة مجموعة من الشغالات تلامسها بقرون الاستشعار لكى تشعر بذبذبات النحلة الراقصة، وبذلك تعرف موضع الغذاء بعد تناولها لجزء تما تخمله النحلة حيث تتعرف على طعمه ورائحته وتخرج إلى الهدف.

ويظل النحل العائد يرقص طالما كان مصدر الغذاء موجوداً، ويقل الحماس في الرقص كلما قل الغذاء..

كما قد ثبت أن النحل يميز الألوان بطريقة مختلفة عن البشر، فهو يرى أربع مجموعات من الألوان: الأصفر، والأزرق، والأخضر، والأشعة فوق البنفسجية التى لا تراها عين الإنسان، ولكن الأزهار الحمراء تعكس قدراً منها يجذب النحل.

ويحيز النحل أيضاً مجموعة كبيرة من الروائح، ويستفيد من ذلك في تخديد روائح الأزهار وروائح النحل العائد..كما يستطيع أن يحدد مواعيد بزوغ الأزهار في النباتات المختلفة..كما يحدد الانجماهات والمواقع التي تكمن بها مصادر الغذاء.

كارثة إذا اختفى النمل:

حذر فريق من العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا من أن العالم سيواجه كارثة إذا ما اختفى النمل المثلم من على وجه الأرض... لأن النمل يؤدى خدمات عظيمة للإنسان، فهو يقلب وينبش جزءاً كبيراً من الأرض ويعرضها للهواء الجديد.... فضلاً عن ذلك فهو يأكل نحو ١٩٠٪ من جثث الحشرات والحيوانات الصغيرة، ولذلك فإن اختفاءه يعنى حدوث كارثة بيئية.

^{** *}

⁽١) مما هو جدير بالذكر أن النمل يتمتع بدرجة عالية من التنظيم بكل ما مخمله هذه الكلمة من معان... وقوافل النمل مقسمة إلى جماعات، لكل جماعة هدف محدد، مثل البحث عن الطعام أو الدفاع عن الأرض، أو الاهتمام والعناية باليرقات.

هذا، ويستخدم النمل عشرات من أنواع الإشارات للاتصال، ومعظم هذه الإشارات لها طبيمة كيميائية، وتتمكن النملة من متابعة إخوانها عن طريق حاسة الشم.

(نثى الناموس هي المؤذية(١):

اكتشف العلماء أن أنثى الناموس هى التى تلدغ الإنسان فقط وتمتص دمه، حيث إنها قادرة على حمل ضعف وزنها من الدماء المرتشفة.

أما الناموس الذكر فلا يلدغ بتاتاً، ولا يعيش على الدماء، بل يعيش على امتصاص رحيق الزهور وعصير النباتات!.

* * *

دبابير :

اكتشف أن الدبابير تصطاد فراتسها من الذباب أثناء طيرانها... وتقوم بتخديرها بإفرازاتها ثم تقطع رءوسها وأرجلها وأجنحتها وبطونها، وذلك ببضع ضربات قاسية من فكوكها، ثم تطير مسرورة حاملة الصدر إلى صغارها المترقبة في جوع بأعشاشها!

* * *

حيوانات الماعز ذوات القرون أكثر خصوبة ،

توصلت دراسة علمية (٢) إلى أن حيوانات الماعز ذوات القرون أكثر خصوبة من الحيوانات التي ليس لها قرون. وأن هناك قوة علاقة بين ظاهرة التخنث وظاهرة (الموزايك، ٣٦) في الماعز عديمة القرون.

وبينت الدراسة وجود علاقة بين العقم والاختلالات الكروموسومية التركيبية، وأهمية تربية الحيوانات ذات القرون، حيث ثبت أن للقرون أهمية في. قلة حدوث

⁽١) مجلة طبيبك الخاص الصادرة في ماير ١٩٩١ دمن عجائب الكون ص١٥٠٠.

 ⁽٢) رسالة ماجستير أعدها الباحث إيراهيم محمد فرج دياب حول تحسين الإنتاج الحيواني
 باستخدام الوراثة السينولوجية.

 ⁽٣) ظاهرة أدالموزلك، هي أن الحيوان يحمل العوامل الورائية الذكرية بالإضافة إلى العوامل الأنثوية
 مماً، وينتج عن ذلك حالة عقيم... وهذه الظاهرة لا يمكن معرفتها إلا بالقحص السيتولوجي.

التخنث والعقم....... وأنها تؤدى إلى ضمان إنتاج حيوانات طبيعية وقوية الخصوبة.. وبالتالي تعطى إنتاجاً أكثر.

وقد أوصت الدراسة بالفحص السيتولوجي للحيوانات حديثة الولادة والحيوانات المستوردة لتمييز الحيوانات العقيمة في وقت مبكر.

* * *

حليب الإبل يثبت تفوقه :

أكدت الدراسات التى أجرتها إحدى الهيئات العلمية أن لحليب الإبل قيمة غذائية عالية تفوق حليب الأبقار، نظراً لوجود اختلافات نوعية وكمية فى حليب الإبل مقارنة بحليب البقر الذى اشتمل على مجموعتين من البروتين، مقابل ثلاث مجموعات من البروتين فى حليب الإبل.

وأضافت الدراسة أن من المناسب جداً أن يكون هناك اهتمام كاف بالبحث عن المصادر غير التقليدية للحليب بسبب النقص الواضح في توفير حجم هذه المادة مع الاحتياجات المتزايدة له.

* * *

حاسة السمع لدي الالقاعي^(١):

لقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأفاعي هي كاتنات صماء لا تميز من الأصوات شيئاً؛ ذلك لأنها تفتقد طبلة الأذن الداخلية.... وأن العضو الذي يقوم بإيصال الأصوات إلى المخ يرتكز على العظمة التي يخمل الفك الأسفل، وهو ثابت تماماً، ومن المستحيل تخركه بأى شكل بحيث يؤدى وظيفته في إيصال الأصوات إلى المخ.

و الكوبرا، شأنها شأن كل الأفاعي الأخرى لا تسمع الأصوات التي يحملها

⁽١) مجلة الفيصل: العدد ١٧٣ في يونيو ١٩٩١ (يتصرف).

الهواء على الإطلاق، لكنها حساسة جدًا مجاه الدبدبات الصادرة عن خطوات الأقدام أو سقوط أغصان الشجرة على الأرض، أو الطرق الخفيف على السلة كما يفعل حاوى الثمابين.... وهى تعوض فقدان حاسة السمع لديها بقوة حاسة البصر المدهلة.. فهى تراقب الحاوى وهو يتمايل أمامها ويحرك مزماره يميناً وشمالاً فتثيرها حركاته، وتبدأ بالتحرك أمامه ومتابعته، حتى يتهيأ للناظر إليها أنها تقوم بالرقص معه فعلاً.

* *

بوصلة مغناطيسية خاصة بالطيور(١):

فى دراسة عن سلوك وتصرفات الطيور قامت بها جامعة «لوند باستكهولم» ثبت أن بعض الطيور ــ مثل الغراب والسنونو ــ تمتلك بوصلة مغناطيسية توجهها أثناء الطيران وتمكنها من تسجيل زاوية المجال المغناطيسي لسطح الأرض من انجاهات مختلفة.. وتتميز بأنها لا تتأثر باقتراب الطائر من القطب الشمالي.

كما أثبتت تلك الدراسة أيضاً أن الطيور تسترشد بأشعة الشمس ومجال المغناطيسية
 الأرضية والنجوم أثناء رحلة طيرانها في موسم الهجرة، وتستفيد من خيراتها السابقة،
 وتستخدم إشارات مختلفة في كل انجاه تسلكه.

* * *

الوان الكلاب،

كشفت دراسة جديدة قام بها ثلاثة علماء بجامعة «كاليفورنيا» الأمريكية أن الكلاب ليس لديها عمى ألوان، وتستطيع أن تميز بعض الألوان الأخرى غير اللونين الأبيض والأسود.. مثل الأحمر والأزرق الغامق والأزرق الفاتح والبنفسجي، في حين لا تستطيخ تمييز اللون البرتقالي أو الأخضر أو الأصفر..

(١) مجلة العالم الجديد: العدد ٥٢ الصادر في مارس ١٩٩١ (بتصرف).

كما أوضحت الدراسة التي قام يتمويلها المعهد الوطني لطب العيون أن الكلاب لم نجد صعوبة في تمييز الألوان.

* * *

همس الالقيال:

اكتشف فريق من العلماء الأمريكيين أن الفيلة تتصل فيما بينها عن طريق إصدار أصوات بلبلبات منخفضة للغاية، لا تستطيع الأذن البشرية التقاطها.

قال العلماء: إن هذه الأصوات تصدر عن غشاء معين يوجد في رأس القيل عند نقطة التقاء خرطومه بالجمجمة.. ويعتقد العلماء أن مختلف الثدييات تصدر أصواتاً بذبذبات منخفضة للغاية للاتصال فيما بينها.

* * *

القطط بسبعة أزواح:

في بحث أجراه اثنان من العلماء الأمريكيين ثبت أن القطط تتمتع بقدر كبير من الذكاء أكبر بكثير من الحيوانات الأخرى.

كما يرى الباحثون في السلوك الحيواني بصفة عامة أن القط حيوان غير عادى؛ لأنه يعرف كيف يتخلص من طابع انفصام الشخصية الذى جُيِلَ عليه، فهو يُعد حيواناً اليفاً ومتوحشاً في نفس الوقت....

ولكن الاكتشاف الأكثر غرابة هو أن هلين الباحثين وجدا أن القطط هي النوع الوحيد من الحيوانات الذي يعيش في حالة ما إذا سقط من ارتفاع كبير.

وقد ثبت فعلاً.. أن قططاً قد تسقط من ناطحات السحاب أى من الطابق الثلاثين مثلاً ولا تصاب إلا برضوض خفيفة. وبالبحث ثبت بالدليل العلمي القاطع أن القط يستطيع تكييف عضلاته ووضعه عندما يسقط من أعلى، إذ يبدو كالسنجاب عندما يطير.

كما يؤكد بحث آخر أن القط يكون كالهابط بالباراشوت.. أى يستطيع أن ينظم حركة أعضائه وأطرافه، بحيث ينزل بشكل أفقى وليس رأسياً.

* * *

اكتشاف غريبء

اكتشف العلماء الأمريكان أن سمكة القرش التى تسبب الرعب القاتل في عالم البحار.. تموت من الخوف[... أما الذى تخاف منه سمكة القرش فهى سمكة ضعيفة(١) تفرز مادة من جسمها تصيب سمك القرش بشلل مؤقت.

ولذا انجه تفكير هؤلاء العلماء إلى استخلاص هذه المادة التي تصيب سمكة القرش بالشلل المؤقت وإنتاجها صناعياً لكي يستطيع الإنسان استخدامها في مواجهة سمك القرش.

* * *

نوم الحيوانات^(Y):

أثبتت البحوث العلمية الأخيرة.. أن المدة التي ينامها حيوان تختلف عن تلك التي ينامها حيوان آخر حيث إن بعض الحيوانات لا يتام أكثر من دقائق معدودات في حين ينام بعضها الآخر عشرين ساعة في اليوم.

وقد تبين أن نوم الحيوان ـ في الأساس .. فترة من السكون تمتد في العادة لزمن طويل نسبياً.. وقد يتقلب الحيوان أو يتململ، لكن يظل حيث هو.

⁽۱) هي سمكة موسي.

⁽٢) مجلة الشرق الأوسط في عددها الصادر في ١٩٩٣/١/٢١ (بتصرف).

كما يختلف عمق النوم من حيوان الآخر، فالغزال يصحو من نومه لدى أقل حركة فيركض ناجياً بنفسه.. أما الأسود فتنام بعمق بعد أن تتمدد على الأرض مسترخية لا تخشى أحداً، الأمر الذى يختلف عن الغزال الذى لا ينعم بكل هذا الأمان؛ ولهذا فهو ينام واقفاً، وإذا نام على الأرض يبقى غيره واقفاً للحراسة.

ويفيد الحيوان من فترات السكون والراحة والأمان التى تتميز بها أوقات النوم فائدة جمة فهو ينام عادة فى مكان آمن بعيد عن أذى الحيوانات الأقوى منه... وقد تبين أنه كلما قلّتُ حاجة الحيوان إلى الطعام طال نومه.

والجدير بالإشارة أن النوم يساعد الحيوان على توفير الطاقة أو تجنب درجات الحوارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض... ولهذا فإن حيوانات الصحراء تقضى معظم نهارها نائمة، خاصة عندما تكون درجة الحرارة عالية بدرجة تخول دون البحث عن طعام.

كما يتحدد موعد نوم الحيوان على أساس الغرض من الإفاقة، فبعض الطيور تختاج أن تصحو في لحظة بزوغ النهار؛ لأنها لا تستطيع أن تطير في الظلام؛ وهمي لهذا تنام في الليل... أما الثدييات الصغيرة كالفغران فتنام في النهار وتسعى وراء الطعام في الليل حتى تتجنب أذى الأقوى منها من الإنسان أو الحيوان... في حين تفضل حيوانات أخرى كالثعالب أو الأرانب حلاً وسطا، فتنام جانباً من النهار وجانباً من الليل، حتى تجد طعاماً في الفجر وعند الفسق.

ومن هنا يتبين أن النوم عند الحيوان ليس ردَّ فعلٍ عضلياً، بل هو عملية يحكمها المخ، الأمر الذي يؤكد أن النوم هو وسيلة للحفاظ على الحياة، حيث يتحدد طول فترة نوم لحيوان بثلالة عوامل: الوقت المتاح لليقظة، ووقت الطعام، وخطر الكائنات الأخوى على حائه.

هتفرقات

- الساعة الفسيولوچية تحدد هل أنت بلبل، أو بومة،؟!.
 - الطلاق في الوسط الفني.
 - ء كيفية التخلص من الإرهاق خلال ثوان.
 - السعال والعطش... أمراض عاطفية.
 - « لماذا قصص الرعب والمغامرات أكثر مبيعا.
 - ء الخضة.
 - « المرأة الفرعونية ترضع طفلها ثلاث سنوات.
 - * ومو ضوعات أخرى.

الساعة الفسيولوجية تعدد هل انت ربليل، أم ربومة،؟!،

أكد آخر الأبحاث أن في داخل كل منا ساعة خاصة به تخدد مواعيد نومه ويقظته وساعات الذروة في نشاطه..... وأن حالاتنا النفسية والعاطفية مرتبطة بهذه الساعة الفسيولوجية الدقيقة.

وعلى الرغم من أن لكل إنسان ساعة ذات مواصفات خاصة فإنَّ العلماء حددوا منها نوعين:

_ ساعة البلابل: وهي التي يميل أصحابها للاستيقاظ مبكراً، وهم يشعرون بالنشاط وقمة اليقظة الذهنية، ثم تقل تدريجيًّا لتصل للحد الأدني في منتصف الليل.

ـ ساعة البوم: وهي التي يكون أصحابها في قمة نشاطهم في الليل، وفي أسوأ حالاتهم في النهار.

وقد تعددت النظريات لتفسير ذلك، من أهمها نظرية تذهب إلى أن الإنسان يكون في أحسن حالاته النفسية والجسمانية في نفس الفترة التي ولد فيها... فإذا كان ميلاده في الفجر فهو في كل فجر إنسان يقظ نشيط، حيث إن الساعة الفسيولوجية بداخلنا قد تم ضبطها على توقيتات محددة منذ كنا صغاراً، وبالتالي فإنها بصورة أو بأخرى لا تختلف كثيراً عندما نكبر.

ويرى غلماء النفس أن والنفس الفسيولوچيا، يمكن أن تدل على شخصية صاحبها فيقول البروفيسور (كوكلهان) بجامعة (ساسكس) الأمريكية:

إن معظم الدراسات تؤكد أن «البلابل؛ تميل إلى الخجل والإنطوائية، على

النقيض من «البوم» الذين يتميزون بشخصية انبساطية جسور... وهم أكثر قدرة على التغلب على مشكلات الأرق والنوم المضطرب

كما أوضحت تلك الدراسات أنه سواء كنا (بلابل) أم (بوماً) وأيا كان وقت يقظتنا، فإننا جميعاً نشعر في منتصف النهار برغبة ملحة في النعاس لفترة ما، لكي نسترد حيويتنا، حيث تعد فترة (الثالثة ظهراً) فترة حرجة بالنسبة للساعة الفسيولوجية التي تعمل بنظام الـ ١٢ ساعة بعد أن تقسم اليوم لفترتين.. وعليه فإن الإحساس بالخمول ما هو إلا تخذير تطلقه الساعة الفسيولوچية لتنبهنا إلى حاجتنا إلى أن نذهب للفراش للراحة ... وبالتالي فإن فترة القيلولة المعروفة لدى شعوب البحر المتوسط أصبحت آخر صبيحة يدعو لها الغرب.

ويرى د. كوكلهان أن الإنسان الذي يحاول أن يزيد من ساعات نومه خلال عطلة الأسبوع يشعر دائماً بالتعب والإجهاد والصداع؛ لأنه أخلَّ بنظام ساعته الفسيولوچية .

وفي حالة إحساس الإنسان باحتياجه إلى تعويض النوم، فعليه أن يخلد إلى الفراش قبل الموعد المعتاد بساعة واحدة بعد أن أكد معظم الأطباء أن أهم ساعات النوم بين العاشرة مساء والثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويقول العلماء المتخصصون: إنه يمكن تعديل والساعة الفسيولوچية، بتقديمها أو تأخيرها ساعتين تدريجياً، وذلك بأن يذهب الإنسان لفراشه قبل الموعد المعتاد بقليل ويستيقظ في الصباح التالي قبل موعده اليومي لعدة أيام، مع مراعاة محاولة التبكير في النوم والاستيقاظ عدة دقائق يومياً.

أمًّا إذا كان الشخص من جنس والبلابل، وقرر أن ينضم لفريق والبوم، فما عليه إِلَّا أَن يَتَنَاوِلُ وَجَبَّةً عَشَاءَ ثَقِيلَةً فَي وقَتْ مَتَأْخَرٍ، حِيثُ إِنْ عَمَلِيةَ الْهَضم كَفَيلَة بأَن بجعله متيقظاً لمدة ساعتين على الأقل.

وعلى الرغم من ذلك كله أفادت تلك الدراسات أن بعض الناس ساعتهم -377الفسيولوچية تعمل بدقة لدرجة بجعل من اليسير عليهم أن يلقوا بالساعات ووالمنبهات التي يستخدمونها لإيقاظهم كل صباح.

* * *

الطلاق في الوسط الفني:

كشفت أحدث الدراسات عن الطلاق في الوسط الفني أن نسبة الذين يُقبلون على الطلاق بين المشتفلين بالفن تتعدى الثلثين.. فقد تبين أن ما يقوم به الممثلون على المسرح أو في السينما أو بالمسلسلات التليفزيونية يقومون به في الحياة أيضا... يندمجون في التمثيل حتى يصدقوا أنفسهم.. وينسى الممثل أو الممثلة أنه يعيش الواقع، كما ينسى أنه تمثيل.. وتنسى الممثلة أنها ليست (متفرجة) وأنها يجب ألا تتأثر بالكذب أو التمثيل... ولكنها أيضا تخب الكذب على نفسها كما تمارسه على الناس.... وهكذا يتم الزوف فنية.

ولكن الحياة تختلف عن الفن.. وتتحول حياة الممثل والممثلة أو ما يسمى بالفنان والفنانة إلى (متفرجين) عاديين، ويكتشفان أنهما ممثلان.

وعندما يكتشفان الحقيقة.. يحضر المأذون ليعودا إلى كذبهما.

ويؤكد الدكتور «محمد شعلان» أستاذ الأمراض النفسية بجامعة «الأزهر»: أن حياة الفنانين الزوجية كثيبة جدا؛ لأنها حياة بلا مؤلف ولا مخرج، إنها حياة مرتجلة، وليست على حساب المنتج.. حياة بلا وعي.

ومن المعروف أن البدايات الغربية لزواج الفنانين تبرر تلك النهايات.. فالعلاقات سهلة، والزواج بينهم تم عدة مرات في الأدوار التي يقومون بأدائها. فكل فنانة ارتب الزفاف، وكل فنان وقف أمام المأذون مرة أو عدة مرات... ولا بأس، فقد يتحول التمثيل إلى فكرة، وينفذ في الواقع.

وهناك دراسة قام بها الدكتور (سيد عويس) رائد علم الاجتماع المصرى، تبين أن نوع المهن له تأثير مباشر على العلاقات الزوجية.. وأن أقل نسبة للطلاق تتم بين المشتغلين بالزراعة والصيد.

* * *

كيفية التخلص من الإر هاق خلال ثوان :

ابتكر الأطباء الأمريكيون علاجاً جديداً أطلقوا عليه (علاج الثواني) ... لأنه يزيل التعب في ثوان قليلة عن رجال الأعمال الذين يقضون يومهم في اجتماعات ومقابلات مرهقة... والعلاج يتضمن خمسة تمرينات بسيطة يمكن أن يؤديها رجل الأعمال بعد العمل أو أثناءه حتى لا يتوقف عن تمارسة مسئولياته..

يتمثل التمرين الأول في تخريك الرقبة إلى الخلف مع إغماض العينين لمدة خمس عشرة ثانية فقط، حيث يفيد ذلك في راحة العين وكسر الملل الذي يشعر به المرء... كما يفيد في استرخاء الرقبة والصدر.

أما التمرين الثاني فيتمثل في الضغط على الأسنان بشكل خفيف جداً... مع تقديم الفك الأسفل إلى الأيام قليلا... ويجب أن يستمر أداء هذا التمرين ثلاثين ثانية.. ويتم في منتصفها تخريك الفكين بشكل عادى ثم العودة إلى الوضع الأصلى.

وهذا التمرين يربح الوجه والفكين، حيث يقضى رجال الأعمال ـ أحياناً ــ ساعة أو أكثر في حديث متواصل.

أما التمرين الثالث فيتمثل فى وضع ساق على ساق، وإمساك الساق العليا باليدين.. وذلك بالإضافة إلى إمالة الرقبة إلى الأمام قليلاً، وإغماض العينين. هذا، ويستمر التمرين لمدة ثلاثين ثانية، يتم بعدها تبديل الساقين.

وقد تبين أن هذه الحركات تساعد في تخليص الجسم بالكامل من التقلصات النابخه عن الجلوس على المكتب لفترات طويلة بالا استرخاء. أما التمرين الرابع فيتمثل في تُنني الذراع إلى الجنب بحيث يلامس كف اليد اليسرى الكف اليمنى لمدة خمس عشرة ثانية... ثم يتم التبديل باليد الأخرى... وعلى أن يكون انجاه النظر عكس اليد المتحركة.

ويفيد هذا التمرين الرقبة والأكتاف والوسط.

أما التمرين الأخير فهو يتمثل في الجلوس بشكل عادى على أحد الكراسي، ثم الميل بكل ثقل الجسم إلى اليمين لمدة ثلاثين ثانية.. وإلى اليسار بنفس المدة.

وهذا التمرين يفيد منطقة الوسط، وينشط الدم بالرأس.

هذا، ويؤكد الأطباء أن هذه التمارين الخمسة، والتي لا تستغرق أكثر من خمس دقائق فقط تؤدى إلى إزالة الإرهاق وضغط الدم من جراء تراكم ضغوط العمل على رجال الأعمال وغيرهم.

كما ينصح الأطباء الأمريكيون رجال الأعمال بالمواظبة على حمامات السونا مرتين أسبوعياً، على اعتبار أنها أبسط وأسرع وسائل التخلص من الإجهاد والشد العمبي الذي يمكن أن يؤثر على الجسم بشكل سيئ.

* * *

السعال والعطس.... أمراض عاطئية:

من المعروف أن يفسر السعال والعطس وارتفاع درجة الحرارة باعتبارها من عوارض نزلة البرد والإنفلونزا..... ولكن الدراسة العلمية الحديثة التي أجراها قسم الأمراض النفسية بكلية الطب بجامعة الملك سعود أثبتت عكس ذلك.... فقد توصلت الدراسة إلى أن السعال والعطس وارتفاع درجة حرارة الجسم من متاعب الجهاز التنفسي للإنسان، نتيجة الاضطرابات العاطفية وانعكاسات للإحساس بالخجل والانطواء.

وقد أُجريت الدراسة على ٣٦٥ شخصاً عن طريق تخرى بعض العوارض الصخية لديهم فيما يتعلق بدرجة حرارة الجسم، وإصابة الجهاز التنفسي بالحساسية.

وجاءت النتيجة أن أكثر الطلبة إحساساً بالخجل والانطواء كانوا أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة.. كما أن الأشخاص من نفس هذه الفثة أكثر عرضة للأزمات العاطفية والإحساس بالخوف والاكتثاب!

* * *

شعورك بالمودة يقاوم الامراض:

ثبت علمياً أن هناك علاقة ما بين الشعور بالراحة والمودة والعطف وبين مقاومة الأمراض؛ وذلك بعد دراسة علمية مطولة أجراها فريق من العلماء والخبراء الاجتماعيين الذين ذهبوا إلى القول: إن شعور الفرد بالمودة والتعاطف تجاه الآخرين وتفسيره مواقفهم إيجابياً يزيد من نسبة إفراز مادة معينة في اللَّماب لها خاصية مقاومة الأمراض....

وأضاف التقرير الذي نُشر في هذا الصدد: أنه كلما زاد إحساس الفرد بالحب والمودة والتماون والشعور بالإيجابية ثجّاه الآخرين زادت نسبة مقاومته للأمراض.

هذا، وقد أُجريت التجربة على مائة متطوع أُخذَ منهم قَدَّر من اللعاب، ثم عُرض عليهم فيلم يحوى مشاهد محببة إليهم، فوجد أن معدل المادة المستهدفة للقياس قد انخفضت (٢).

***,

⁽١) المجلة العربية الصادرة في مايو ١٩٨٤ (بتصرف).

جراحة الاجنة:

قد أثبتت الدراسات التي أجريت في مجال جراحة الأجنة... أن نوعية تلك الجراحات لا تترك أى خدوش على جسد الطفل، ويرجع السبب في ذلك إلى أن أنسجة الجنين تنمو وتلشم بسرعة

وتشير الأبحاث إلى أنه في حالة إصابة الشخص البالغ بجرح فإنه تنمو لديه خلايا جديدة بدلا من الخلايا التي أتلفها الجرح.... أما الجنين فإنه يقوم بهدم جميع الخلايا المحيطة بالجرح ثم بتائها من جديد بشكل مثالى، فتنمو كلها في صورة موحدة متماثلة.. ولكن عندما يولد الطفل يفقد هذه الخاصية.

وهناك خاصية أخرى اكتشفها الأطباء والباحثون، وهي أن التثام جرح الجنين يتم بمعزل عن الأكسچين، بعكس الشخص البالغ الذي يحتاج إلى الأوكسچين لالتثام جروحه.

والجديد الذى توصل إليه الأطباء هو أن الجنين يقبل زرع الخلايا من أى جنين آخر ولا يرفضها مثلما يحدث عند الأشخاص البالفين. وقد تؤدى دراسة هذه الخاصية إلى تطور عملية زرع الأعضاء لدى المرضى.

وأجريت دراسات أخرى حول تطور خلايا الجنين وعمل الجينات الوراثية، وأصبح من المعتقد أنه يمكن علاج بعض الأمراض التي يتعرض لها البالغون، مثل أنواع معينة من الأنيميا، ونقص المناعة، ونقص الإنزيمات، والأمراض المتعلقة بالكبد قبل مولد الطفل.

وتأمل البحوث العلمية أن تصبح جراحات الأجنة نوعاً من الطب الوقائي، حيث إن إصلاح التشوه الخلقي قبل الميلاد أفضل من مولد طفل مريض، والاستمرار في علاجه لأسابيع أو لشهور داخل وحدة رعاية مركزة، مما يمثل عبقاً مادياً باهظاً إلى جانب الأعباء العاطفية والنفسية على الأبرين.

الجنين يتاثر بالاصوات والنغمات:

أثبت أحدث الدراسات العلمية أن الجنين قد يُصاب بالانزعاج الشديد من الضوضاء التي تتعرض لها الأم، حيث تتسرب من جدار البطن ليسمع الجنين فينزعج منها.

كما أثبتت دراسة حديثة أجريت في أحد مستشفيات رعاية الحوامل في لندن.. أن الجنين في الشهر الرابع والخامس يشعر براحة واسترخاء عند سماعه أصوات مرسيقا هادئة نابعة من الطبيعة كخرير المياه، وشقشقة الطيور، أو أية موسيقا تعزف وتصدر منها نغمات خفيضة بعيدة عن الصخب والعصبية، كالتي تخدثها موسيقا الروك العنيفة.

وقد ثبت أن الجنين يعبر عن كراهيته للضوضاء وللأصوات المزعجة بتكرار ركلات ساقيه في جدار البطن.

كما أنه قد يعبر أحياناً عن ارتياحه وإعجابه بالموسيقا الهادئة الحالمة بالاهتزاز بشكل إيقاعي مع تلك الموسيقا.

ومن هنا، فقد تبين أن حركات الجنين المستمرة بقدر ما تعبر عن نموه تعبر أيضاً عن تأثره _ إنْ كان سعادة أو انزعاجاً مما يحيط به.

* * *

مواليد التوقيت الواحد متشابهون (١) :

أشار بعض العلماء الباحثون في بريطانيا إلى أن الأشخاص الذين وُلدوا في مناطق مختلفة من العالم في توقيت واحد يتشابهون في العديد من الصفات الأخلاقية، بل وفي طموحاتهم وأفاق مستقبلهم.. وأن يمكن اعتبارهم تواثم برغم أنهم من آباء وأمهات مختلفين تماماً، ويبتعدون بعضهم عن بعض آلاف الأميال، ولكنهم بالرغم

⁽١) صحيفة الأهرام في عددها الصادر في ١٩٩٢/٥/١٥ (بتصرف).

من كل ذلك تواثم بالوقت، تأثروا بوضع الكواكب ومواقع النجوم (١١).

ومن أغرب الأمثلة التى يسردها البحث الذى قام به هؤلاء العلماء يدعمون به نظريتهم «توائرم الوقت» قصة الملك «چورج الثالث» ملك بريطانيا الذى وُلد فى نفس الوقت مع تاجر حديد متواضع، ودل البحث على أن الملك تولى العرش فى نفس الوقت الذى افتتح فيه تاجر الحديد محله، ثم تزوج الاثنان فى نفس اليوم، وأنجبا نفس عدد الأطفال، وأصيب الاثنان بالجنون والعمى، وتُوفيا فى نفس اليوم عام ١٨٣٠م ا وذلك بالرغم من أنه لم يكن هناك صلة على الإطلاق بين الاثنين.

كما أشار البحث إلى قصة فتاتين ولدتا في يوم واحد بفارق ساعتين، وشغلتا نفس الوظيفة في شركة، ولكن في فرعين مختلفين..... وكانت لهما نفس الهوايات.. بل كانتا تشكوان من نفس الأمراض، وذلك برغم اختلاف ظروف وحياة كل منهما

كما أشار البحث إلى عدد من المشاهير، مثل الرئيس «لنكولن» و«جونسون»... و«داروين» و«أينشتاين»...

ولكن بالرغم من كل هذه الأمثلة التي تؤكد صحة وصدق النظرية، فإن الباحثين البريطانيين يرفضون الجزم بأية دلائل على هذه الظاهرة إلى حين الانتهاء من أبحاث أخرى متعلقة بنفس الموضوع (٢٠).

* * *

⁽۱) فقد أشار بعض العلماء إلى أن وضع الكواكب يؤثر تأثيراً عباشراً على ولادة وتكوين وتصرفات الإنسان، فمثلاً يوثر كوكب المذيخة على ولادة العلماء والرياضيين. واعطاره، على ولادة العلماء والرياضيين والمثلين والجدود. وازحل، على ولادة الأطباء.... والقمر، على ولادة الساسين.

 ⁽٢) جدير بالإشارة أثنا استعرضنا هذه الدراسة التي لم تخلص بعد إلى نتيجة علمية مفننة لبيان اهتمام علماء الفلك بثأتير الأجرام السمارية على الإنسان.

الطفل والاعسرة يُعرف وهو جنين:

أثبتت دراسة قام بها الباحث الإنجليزى «بيترهيبر» الأستاذ بكلية الطب بجامعة «الملكة» في «بلفاست» ... أن مص الجنين لأصبع يده اليسرى داخل بطن أمه (١)... هو مؤشر على استخدامه هذه اليد بدلاً من اليمنى بعد الولادة.

وقد قام «بيترهيبر» بدراسة ۲۷۰ صورة جنين خلال مراحل النمو، من عمر ۱۲ أسبوعاً حتى قبل المولد.. فتبين أن الجنين في نحو ۹۲٪ من الحالات لا يغير الأصبع الذي يمصه طوال فترة نموه.

هذا، وقد استمر الباحث في دراسة حالات هذه الأجنّة بعد الولادة، فاتضح أن الطفل يستمر في تفضيل استخدام اليد التي كان يمص أصابعها عندما كان جنيناً.

* * *

الطفل حديث الولادة لديه قدرة هاثلة :

أتبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت على الأطفال حديثي الولادة أن لديهم قدرات هائلة كانت مجهولة من قبل.. أو على الأصح كان من المعتقد أنهم يكتسبونها بعد الولادة بفترة... فقد ثبت _ مثلا _ أن الطفل الذي يبلغ من العمر أسبوعاً وإحداً يستطيع التعرف على رائحة والدته وصوتها، ويستطيع رؤية الوجوه التي تتحرك أمامه، ويبدى بخاهها اهتماماً خاصاً، وتجذب اهتمامه أكثر من أي شيء آخر يستطيع رؤية.. فضلاً عن ذلك كله يستطيع الاستجابة لمداعبات والدته.

ومن المعروف أن هذه المداعبات تعتبر أحد أشكال الاتصال المبكر بين الطفل

⁽١) لقد أصبح من المعتاد في كثير من الدول أن مخصل الأم الحامل على صورة لجنينها باستخدام جهاز الأشمة فوق الصوتية، وغالباً ما مختفظ بها للذكرى، باعتبارها أول صورة لطفلها غير أن الباحثين استخدموا هذه الصور لهدرسوا وظاهرة والطفل الأعسرة الذي يستخدم يده اليسرى بدلا من اليمنى في الكتابة، وتناول الأطعمة، وممارسة الألعاب الرياضية.

والعالم الخارجي، ويتوقف نجاح الاتصال بين الأم ووليدها على الطريقة التي تخاول بها الأم الاتصال معه... وأهمها إحساسه بالراحة والاسترخاء في حضنها الذي يمده بالأمان والثقة بالنفس.. وأن يكون يقظاً متنبها.

هذا، وتعتبر الفترة التي تلى الانتهاء من الأكل وبعد الاستيقاظ من النوم هي أفضل وقت يمكن أن يتم فيه الاتصال بين الأم وطفلها ١٤٠.

* * *

ليس هناك فارق:

أثبتت الأبحاث أن نضج الفاكهة لا يضيف إليها كمية أخرى من السعرات الحرارية، وإنْ كانت تزداد في النكهة والطعم الحلو.

وقد ثبت أن ثمرة الفاكهة تفقد قليلاً من الماء خلال عملية النضج، ويصاحب ذلك التركيز في الطعم السكري والنكهة القوية.

وفارق السعرات الحرارية لا يكاد يُميَّـزُ بين كيلو من الثمار الناضجة وكيلو آخر من الثمار التي لم تنضج بعد.

* * *

ليس هو السبب:

أوضح تقرير صادر عن مؤتمر أطباء الأسنان الذى عقد مؤخراً في العاصمة الأمريكية أن هناك أطعمة لا يختوى على السكر، ومن الممكن أن يكون لها دور في تسوس الأسنان، مثل الخبر ورقائق البطاطس.

كما أوضح أن الأنزيم الموجود في اللعاب والاميلاز، يخفض من نشا هذه

(١) هنا يجب ألا نغفل أن الجهد الذي يقوم به الطفل في هذه المرحلة المبكرة يستهلك جزءا
 كبيراً من طاقته، في حين أن لحظات الانصال التي تتم لا تستغرق أكثر من ثوان معدودة.

الأطعمة ويحوله إلى سكر، فضلاً عن أن بقايا هذه الأطعمة أو غيرها بين الأسنان لفترة طويلة تكون نتائجها خطيرة على الأسنان.

ويضيف هذا التقرير: أن هناك بعض المواد التي تختوى على السكر ولكنها ضد تسوس الأسنان مثل الشيكولاته؛ ذلك لأنها تختوى على سكر خاص يقضى على التسوس ويعرف باسم «زيليتول» الذى له مفعول التحلية مثل سكر المائدة أو السكر الطبيعى الذى يوجد فى الفواكه، غير أن البكتيريا الموجودة فى الفم لا تستطيع أن يخول «زيليتول» إلى مادة سامة تقضى على الأسنان.

.

انتباه الإنسان وتركيزه في فترة ما بعد الظميرة :

أكدت تجربة جديدة أجراها عالم نفسانى بريطاني.. أن انتباه الإنسان وتركيزه يقلان في فترة ما بعد الظهر.. وأن أحد أسباب هذا الخمول هو وجبة الغداء.

ولذا ينصح العالم البريطاني بأن ينظم الإنسان عمله بقدر الإمكان، بحيث يقوم بأعمال لا تتعلب انتباها كبيراً في الجزء الأول من فترة الظهر...

فقد أجرى تجاربه عن الانتباه والتجاوب العقلى على عدد من الأشخاص الذين تناولوا وجبة الغداء وعدد ممن لم يتناولوها.... فوجد أن المجموعة الأخيرة أظهرت مقدرة أكبر من حيث التركيز والتذكر من الفئة الأولى، ولاحظ أن نوع الطعام سواء كان بروتينياً أو نشوياً لم يؤثر على الأداء العام في هذه التجارب.

ولذا يقول العالم البريطاني: إن قدرة الإنسان على الاحتفاظ بالمعلومات تتأثر بالوقت الذى تلقى فيه هذه المعلومات بالنسبة لوجبة الغداء، إن كان قبلها احتفظ بكمية أكبر من المعلومات.

اهمية نوم الظهيرة:

أكد تقرير لمعهد دماكس بلابك، للطب النفسي في دقيينا، أهمية النوم فترة الظهيرة لاستعادة طاقة الجسم والنشاط.

وذكر المعهد في هذا التقرير أن عادة النوم في فترة الظهيرة المنتشرة في بلدان الشرق عادة صحية سليمة، وقد كانت معروفة في أوروبا أيضاً قبل بدء الثورة الصناعية.

وقد اعتمد النقرير في نتيجته التى توصل إليها على الأبحاث التى أجراها العالم الدكتور (چورچين تسويالدی) والدكتور (سكوت كامبل) لسنوات طويلة.... والتى كشفت أن جسم الإنسان تتخفض فيه درجة الحرارة في اليوم الواحد ثلاث مرات، مما يدل على حاجته إلى استراحة قصيرة، ونوم لفترة القيلولة لاستعادة نشاطه.

* * *

اليوجا للربو:

وجد أطباء الربو أن بعض الحركات التي تؤدى خلال ممارسة رياضة «اليوجا» من شأنها مساعدة المصابين بالربو على التنفس، فهذه الحركات المسماة باللغة الهندية Pranay ama تصميم جهاز يقوم بتقليدها من أجل مساعدة مريض الربو.

أجريت هذه التجربة في مستشفى «سيتي» في «نوتنجهام» ببريطانيا.. وقد وجد أن الفائدة من هذه الح كات تعادل الفائدة من تعاطى الدواء.

* * *

الاكتناب يهدد حياة الاطفال المرضى بالربوء

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأطفال المرضى بالربو أذا أُصيبوا أيضاً بالاكتتاب النفس, فمن الممكن أن يفقدوا حياتهم. وتقول الدراسة: إنه بين البالغين قد يحدث نفسى الشيء، ولكن بنسبة أقل من الأطفال. وتستند هذه الدراسة على نظرية طبية مؤادها: أن الاكتثاب يسبب للأطفال عدم توازن كيميائي في الجهاز العصبي، مما يؤدى إلى زيادة حدة الربو.

ويعزو الدكتور (روبرت سترانك) بجامعة واشنطن ذلك إلى أن الكثيرين من الأطفال المرضى بالربو تهاجمهم نوبات الاكتثاب لإحساسهم بأنهم مصابون بمرض مزمن غير قابل للشفاء، وقد يدفعهم هذا اليأس إلى عدم تناول الأدوية توفض تعليمات الأطباء، ثما يؤدى إلى زيادة خطورة المرض وتعرضهم لنوبات الاكتثاب الخطيرة (١).

العلاقة بين التدخين والإحباط:

أثبتت الدراسات العلمية التي أجراها معهد الطب النفسى بنيويورك وجود علاقة بين التدخين والإحباط... حيث ثبت أن المدخن يعانى من الإحباط بصورة أكبر من غير المدخنين، نما يجعله يفشل في محاولاته للإقلاع عن التدخين.

وأوضحت الدراسة أن هذا الإحساس يجعل المدخنين يشعرون بصعوبة الإقلاع عن التدميين.

العلاقة بين أكل الحلوي والم الالسنان (٢) :

أفادت الأبحاث أن الحلوى تسبب فى بعض الأحيان إحداث ألم فى الأسنان، وذلك لقدرة محاليل السكر على استخلاص الماء من عصب السن، وقدرة بعض المحاليل المعينة على سحب الماء خلال الأغشية تبماً لظاهرة «الضغط الإسموزى».

⁽١) منجلة العلم: يوتيو ١٩٩٠ (يتصرف).

⁽٢) مجلة العلم عند فبراير ١٩٩٠ (بتصرف).

فإذا تآكلت المينا المحيطة بالسن أصبحت عظام السن المسامية هي الحاجز الوحيد بين العصب ومحلول السكر الموجود في الهم.

وهنا يأتى دور االضغط الإسموزى، فيَحـدِث تأثيراً على العصب تشعر به على هيئة ألم.

* * *

العلاقة بين الطعام. . وارتكاب الجريمة :

لعل أكثر الدراسات إنارة البحث الذي أجراه الباحث الكيميائي دويليام والش؟ والذي أثبت من خلاله أن اختلال نسب مواد كيميائية ومعادن معينة في المنح يؤثر بوضوح على السلوك ويؤكد دوائش، أن زيادة أو نقص نسبة مواد مثل الزنك والرصاص والماغنسيوم تدفع المنح إلى توجيه الإنسان إلى السلوك الإجرامي ... وأنه بتعديل النظام الغذائي وبإعطاء المريض جرعات من الأدوية يعود إلى المنح التوازن الكيميائي.

وهناك طريقة عملية تؤكد صحة نظرية (والش؛ فقد وافقت إحدى المحاكم على استخدام طريقته في علاج تسعة من الأشخاص الذين تكرر اعتقالهم لارتكاب جرائم وانحرافات عنيفة.... وبعد تغيير العادات الغذائية لهؤلاء الأشخاص وإعطائهم عقاقير معينة تغير بالفعل سلوك سبعة منهم وأصبحوا أقل ميلاً للعنف، ولم يُعتقل واحد منهم بعد ذلك.

كذلك أجريت تجربة أخرى لتوضيح أتر التوازن الفذائي في تخديد السلوك، فتم في خمسين مؤسسة للأحداث المنحرفين تغيير نظام التغذية بالتقليل من السكر وزيادة المروينات والعناصر الغذائية الأخرى.. فكانت النتيجة تناقص أعمال العنف والجرائم بين الأحداث بمعدل ٥٠٪.

للذا تجدقصص الرعب والمغامرات أكثر مبيعا؟

بعد أن ثبت أن قصص الرعب والمغامرات هي أكثر القصص مبيماً في شتى أنحاء العالم، ولاسيما دول الغرب التي تنشر كل عام قائمة بأحسن المبيعات Best selles بأحسن المبيعات المبيعات لا تخلو أبداً من قصة أو أكثر من تلك الأنواع التي تتميز بالرعب والأشباح، أو قصص الخيال العلمي.

ولقد أوضحت الدراسات النفسية الحديثة أن الإقبال على قراءة تلك القصص يرجع لعدة أسباب:

أولها: أنها تخرك تفكير القارئ وتنبه حواسه، وتبعد عنه الملل والسأم.

وثانيها: يتلذذ البعض من قراءة ما يرعبه حتى يسقط رعبه على الآخوين.

وثالثها: أن قراءة تلك الأنواع من القصص يزيد من إفرازات الجسم، مثل هرمون الغدة فوق الكلية، وهرمون الأنسولين وهي تساغد على تنشيط وظائف أعضاء الجسم الختلفة وتبعث فيه النشاط.

ورابعها: أن الإنسان يحتاج إلى نوع من «التدليك» الفكرى.. ويراه البعض في تلك النوعية من القصص.

اللون الأحمر ^(١) :

أثبتت الدراسات النفسية أن اللون الأحمر لا يناسب الأشخاص سريعي التأثر والانفعال، ولكنه عظيم النفع لمن يتمتعون بعواطف جياشة، وللأشخاص دائمي العبوس والنكد، والذين يلازمهم الشعور بالانقباض.

(١) يقول خبراء الألوان: إن اللون الأحمر هو اللون المفضل عند صاحبات الجرأة أو الإرادة الحديثية بمن يملن إلى المغامرة... ويرى الطب الصينى والهندى القديم أن اللون الأحمر يتطابق مع عصر النار، ويعتبر منشطاً عالياً للحراة الداخلية الضرورية لكل حياة، وأنه يقارم الآثار الضارة للبرد والنزلات الشعبية، والإمساك النائج عن ضعف هضمى أمعائى.. كما أنه مفيد في علاج بعض حالات النورستانيا أو إلانهاك المصيى.

ويعتبره بعض علماء النفس علاجاً لمن يعانون من الضغط المنخفض، كما يسبب زيادة سرعة النبض، وهذا هو السبب في استعماله في مصارعة الثيران.. وإثارة الشباب أيضاً، ولهذا تفضله معظم الفتيات كدلالة على الحيوية المتأججة فضلاً عن الحرص على لفت الأنظار.

وحيث إن اللون الأحمر ينشط الأعصاب وضغط اللم، فإن الخبراء يوصون بعدم استعماله في حالة المزاج الدموي وارتفاع ضغط الدم.

* * *

استعمال الهاتف بكثرة يعند الصحة ء

فى كاليفورنيا... أكد أحد المتخصصين أن استعمال الهاتف بكثرة يؤدى إلى حدوث العديد من الأضرار التي تبدأ بالمتاعب في الجهاز العصبي والقلب والدورة الدموية، وفي جامعة وستانفورده.. أعلن أحد العلماء أن استعمال الهاتف في ٧٧ مكالمة يومية يزيد من احتمال الإصابة بنوع معين من السرطان يصيب جزءا من الأذن(١).

كلما زاد دخلك قل نومك:

أشارت دراسة أمريكية أعدتها جامعة «ميتشيجن» إلى وجود علاقة وثيقة بين الدخل والمال من جهة وساعات النوم عند الإنسان من جهة أخرى.

ولمل أغرب نتائج هذا البحث هى تلك التى تذكر أن جفاء النوم للإنسان يحدث عادة من مقدار التعب الذي يُعانى منه الإنسان.. وكان شائماً أن التعب والإرهاق يدفعان الإنسان للنوم ساعات أكثر.

وتذكر الدراسة أيضاً أن مقدار اللخل الذى يحققه الإنسان فى حياته العملية يلعب دوراً أساسياً ومهما فى تحديد عدد ساعات النوم عند هذا الإنسان.

⁽١) المجلة العربية: أبريل ١٩٨٩ (بتصرف).

ومما توصلت إليه الدراسة أن الأفراد غالباً ما يتوجهون للنوم لأنه ليس لديهم ما يشغلهم أكثر من النوم، أو ليس لديهم أية مشاغل إطلاقاً.

ومن تاحية علاقة المحالة المالية بعدد ساعات النوم تقول الإحصائية: إن الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة كثيراً ما تتناقص ساعات نومهم مع زيادة دخلهم.. فإذا زادت نسبة الدخل حسب الدراسة إلى ٢٥ ٪ فإن فترة النوم تنقص بنسبة ١ ٪... وإذا ما تضاعف دخل الفرد مرة واحدة فإن ساعات نومه تنقص بنسبة ٢٠ دقيقة.

وليس الذكر كالاتثيء

أظهرت الدراسات مؤخراً أن هناك فروقاً بيولوچية ونفسية وسلوكية بين الرجل والمرأة، ومن تلك الفروق:

أن الجنين في البداية يكون بنتاً حتى قرب انتهاء الأسبوع السادس من الحمل حيث تبدأ الجينات المسئولة عن الرجولة في ممارسة نشاطها وتشكل النمو الجنسي للأولاد اللكور.

أن وزن مغ الصبى يبلغ حوالى ٢٠٠ جرام، أكثر من مغ البنت (١٠ ... كما ظهر أن المخ له جنس، فقد اتضح أن نصفى كرة الدماغ في مخ الرجل مفصولان تماماً مما يمتحهما بعض المزايا أهمها الإدراك المكانى والقدرة على النظر في ثلاثة أبعاد مختلفة.

أما عند المرأة.. فإن جزأى المنع متصلان نتيجة سُمك كتلة الألياف العصبية التي تصل بين الجسمين نصف الكروبين للمخ.

أن حاسة الشم تكون متطورة أكثر عند المرأة بالمقارنة بالرجل(٢) .. وبصفة خاصة

⁽١) يلاحظ أن الوزن ليس له أية علاقة بالذكاء، والدليل على ذلك أنه عندما قام العلماء بوزن أمخاخ العظام في عصرنا مثل أينشتاين والكاتب القرنسي أناتول فرانس وجدوا أن أوزانها تتراوح ما بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ جرام، ولكنهم لم يجدوا أية علاقة بين الوزن والقدرات العقلية للمخ. (٢) ولكن الشيء الغريب أن ٢٩٠ من مكتشفي البارقانات من الذكور 1

عند المرأة الناضجة في الفترة التي تسبق انقطاع الدورة الشهرية، وذلك بتأثير والأستروجين، ... وأن المرأة تنجلب للمذاق الحلو في حين ينجلب الرجل للمذاق والحادق،

أن المرأة أكثر تعرضاً للاكتثاب من الرجل .. ويرجع السبب في ذلك إلى «الاستروجين» الذى يلعب دوراً في إفراز «السيروترين» المسئول عن الحالة النفسية الجيدة.

كما تبين أن المرأة أكثر قلقاً من الرجل من جراء كثرة الضغوط الاجتماعية على المرأة بوجه خاص، وأن الاستعداد للقلق عند المراهقات أعلى منه عند المراهقين.. وأن الإناث يتفوقن في التعبير عن المخاوف الاجتماعية عن الذكور(١).

وأن ٨٥٪ من مرضى الاكتثاب للوسمى(٢) من االنساء

أن المرأة أكثر قدرة من الرجل على تفسير تعبيرات الوجه.. كما أنها قادرة على التعرف على حوالي عشرة أنواع من الانفعالات مثل الخجل والخوف أو القرف..

إذا كانت المرأة قد أثبت وجودها في مجال العلم بصفة عامة، فإن مجال الرياضيات بصفة خاصة مازال يتفوق فيه الرجال... فوفقاً لإحدى الدراسات الأمريكية تبين أن من بين ١٦٤ طالباً وطالبة أثبتوا تفوقهم في الرياضيات كان هناك فتاة واحدة مقابل كل ١٢ ولدا. في حين أن المرأة تتعلم اللغات الأجنبية بسهولة كبيرة عن الرجل، ويرجع ذلك إلى تفوقها اللغظي.

أن المرأة تلجأ في أحاديثها إلى التعبيرات غير المحددة مثل وقليلا، وواحتمال، أكثر من الرجل.. بالإضافة إلى أنها تطرح أسئلة كثيرة وتختتم معظم أحاديثها بتعبير وأليس كذلك؟،

 ⁽١) من دراسة نفسية موضوعها المكونات الإدراكية للقلق الموضوعي.. قامت بالتنويه عنها مجلة نصف الدنيا في ١٩٩١/٩/٢٩
 (٢) أي المرتبط يفصول أو مواسم مصينة.

ولاحظت الباحثة السويسرية وإديث سلميك، من خلال دراساتها أن المرأة تعتذر بسهولة وبنسبة أكثر من الرجل.... كما أنها كثيراً ما تترك الجمل التي بدأتها بلا نهاية!

لا تعبر المرأة عن رغباتها وطلباتها بطريقة مباشرة، بل تلجأ إلى أسلوب التحايل والتفاوض حتى تصل إلى حل يرضيها... في حين أن الرجل لا يحبذ هذه الطريقة ويعتبر ترددها هذا غير محتمل.

كما أثبتت الدراسات أن الرجل يتكلم بسهولة أكثر ولمدة أطول من المرأة، خاصة في التجمعات، كما أنه يفضل التحدث على الإنصات.. وذلك خلافاً على الاعتقاد الشائع بأن المرأة أكثر ثرثرة من الرجل.

وأن الرجل لا يتردد في مقاطعة المرأة أثناء حديثها، بحيث تصل عدد مرات مقاطعته لها إلى ٢٩٪ من الحديث.

أن المرأة تتمتع بأذن مرهفة وموسيقية بنسبة أكثر من الرجل، ويظهر ذلك في تفوق نسبة المطربات على نسبة المطربين من الرجال.

أن حاسة اللمس عند المرأة أكثر تفوقاً منها عند الرجل.

أن المرأة تستيقظ من نومها عدة مرات أكثر من الرجل... كما أنها تتعرض بنسبة أكبر للإصابة بالكوابيس الليلية. وأن ٤٨٪ من الرجال يعانون من التشخير في النوم مقابل ٢٢٧ من النساء.

أن بشرة المرأة يظهر عليها كبر السن بصورة أوضح من الرجل.. ويرجع السبب في ذلك إلى أن بشرة المرأة أقل سمكاً من بشرة الرجل.

أن الولد الصغير أكثر قسوة في معاملته للآخرين من الفتاة في مثل سنه. وهذا ما أكلته الدراسة التي قامت بها «د. كوليت شيلان» أستاذ علم النفس في مركز «الفريد بينتي» بفرنسا، حيث أظهرت تلك الدراسة أن كل حالة قسوة عند فتاة تقابلها ١٥ حالة عند الأولاد.

أن الولد أكثر قدرة على الابتكار من الفتاة... وهذه النتيجة توصل إليها صانعو اللعب الذين يراقبون طريقة لعب الأطفال، حيث لاحظوا أن الولد يخترع استخدامات جديدة للعبة، في حين أن البنت تستخدم اللعبة كما هي.

كما تبين أن الفتاة الصغيرة أكثر قدرة ومهارة على ممارسة الأعمال اليدوية بفضل التناسق الموجود عندها بين النظر والحركة.

أن النمو الحركى عند الفتاة أسرع منه عند الولد، حيث تبدأ الفتاة الصغيرة عادة ـ في المشى في الفترة ما بين ١١ و ١٢ شهراً، في حين أن الولد لا يبدأ إلا في سن ١٢ و ١٤ شهراً تقريباً.... غير أن الأولاد أكثر شقاوة من البنات.

كما تبين أن نمو الفتاة يستمر بمعدل أسرع من نمو الفتى حتى بعد مرحلة البلوغ بعام واحد، ثم يتوقف نموهن.... في حين يستمر الأولاد في النمو حتى سن ١٨ عاماً.

أن حالات الانطواء تصيب الأولاد بنسبة أكثر من الفتيات، على عكس ما يعتقد الكثيرون....

أن نسبة الذكور الذين يستعملون أيديهم اليسرى بسهولة تفوق نسبة الإناث، ويرجم ذلك إلى تفوق الجزء الأيمن من المخ عند الرجل.

أن حالة الصلع أو تساقط الشعر تصيب الرجال بنسبة أكثر؛ لأنها تظهر نتيجة لهرمون الذكور المعروف باسم «التستوسرون» ... أمّا عند النساء فإنه حتى في حالة سقوط الشعر نتيجة لحالة مرضية فإنه ينمو عادة بعد ذلك.

أن الرجل لديه نسبة أقل من النسيج الشحمي بالمقارنة مع المرأة.. كما أنه يحرق نسبة أكبر من السعرات الحرارية...

أظهرت الأبحاث العلمية أن الاستروجين الموجود في جسم المرأة يساعد على

ليونة أربطة العظام، مما يؤدى إلى سهولة الحركة، خاصة فى فترة الدورة بالنسبة للهرمونات مثل فترات الحمل أو قرب انقطاع الدورة الشهرية، فليس هناك أكثر ليونة فى الحركة من المرأة فى فترة الحمل.

(1) gial

أثبتت البحوث والدراسات العلمية أن بعض الناس أكثر حساسية للخضة والفرع، حيث يعانون لدى تعرضهم لمؤثر خارجى مفاجئ من حدوث إفرازات هرمونية داخلية تشبه ما يحدث لدى الطيران أو السقوط من أعلى، حيث تفرغ الخدة «الجاركلوية» مادة «الإدرينالين» .. ويتسبب ذلك في اتساع حدقة العين ووقوف الشعر وقشعريرة في الجلد.. كما تنخفض درجة حرارة الجسم ويأخل وضع التحفز، ويرتفع التفاعل الفسيولوجي..

وبعض الناس حساسيتهم للخضة أقل؛ وذلك بسبب عوامل نفسية وتربوية، فقد تبين أن الشخصية القلقة أو ذات الوسواس القهرى يتعرض صاحبها للفزع من أقل الأشياء ، ولاسيما أنه يتميز بالتوتر والتوجس دائماً.

وقد ثبت أن طرق التربية تؤثر في تعرض الإنسان للفزع، فأسلوب تلقين الأطفال القصص المفزعة (٢) يخمل الطفل ينشأ متوتراً وخائفاً.

كما أن تخويف الطفل دائماً بأشياء وهمية أو مخذيره من القطط السوداء أو (١) الخفية ظاهرة يتعرض لها الجميع ولكن بنسب متفاوتة، ومن أعراضها التوتر العضلي في جميع أجزاء الجسم، والعرق في الكفوف أو صعوبة التنفس نتيجة زيادة سرعته، وقد تؤدى إلى ازياد ضربات القلب، وقد هذت هيماً حاداً به.

(Y) كما يحدّث لدينا عندما نروى للأطفال قصص وأمنا النولة، أو «الساحرة الشريرة» أو تضخيم حجم الشرور التي تصدر من حيوانات أسطورية، أو ما شابه ذلك من «الحواديت» التي تغرس التوتر والخوف في نفس الطفل. العفاريت أو من ظاهرة الظلام، كل هذا وذاك يؤثر سلبياً على الشخصية ويجعلها عرضة للتوتر والقلق، وأسرع استجابة لما يسمى بـ والخضة.

وتربية الطفل على الجرأة والثقة بالنفس وعدم الخوف إلا من الله خالفنا.. والحرص على حكاية قصص أبطالها أشخاص طبيعيون يعيشون حياتهم ولا يخافون.. كل هذا يساعد على تكوين شخصية شجاعة ثابتة لا تتزعزع ولا تتعرض للفزع أو «الخضة» إلا في أضيق الحدود.

وقد أثبتت تلك البحوث أيضاً أن ردود أنعال الخفنة تتباين حسب نوع الشخصية، فقد تبين أن الشخص الانطوائي أكثر تعرضاً للفزع المفاجئ، في حين أن الشخص التلقائي الذي يتكيف بسرعة ويندمج مع الظروف الخارجية أقل عرضة وللخضة، حيث مستوى القلق والتوتر للديه أقل.

وقد تترك الخضة أثراً نفسياً يستمر لفترة طويلة(١١).

وينصح العلماء المختصون للتخلص من القلق والتوتر الذى يساعد على سرعة الخضة بالحرص على أن يساعد الإنسان نفسه على الاسترخاء قبل النوم بقراءة بعض صفحات من كتاب مفضل، أو مجلة، أو الاستماع إلى نفمات موسيقية حالمة هادئة، أو التمتع بالنظر في المناظر الطبيعية، فضلاً عن ذلك عدم الانتخال الدائم بالمستقبل وغموضه، أو ما قد يحمله من مفاجآت سيقة (٢).

كما ينصح العلماء أيضاً بضرورة تناول كوب من اللبن الزبادى أو الحليب الدافع؛ لأنه يساعد على الاسترخاء وعدم الارتماء دفعة واحدة على الفراش قبل

(١) مثال ذلك: عندما يدقى التليفون ليلاً ويحمل خيراً سيئة يستمر تأثير الفزع عندما يدقى بعد ذلك ليلاً. أو عندما ينتاب الشخص خوف دائم من الظلام إذا واجهه لص أو وقعت له حادثة مؤلة تتميب في الخضة أثناء سيره في الظلام.

 (٢) لا نففل في هذا الحقام أن نضيف هنا أهمية قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه، والاستمانة دوماً بالصلاة، مصداقاً لقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة». النوم يوم عمل شاق، بل يكون بعد ممارسة عملية تجديد التنفس عن طريق عن الندر ت الرياضية البسيطة، أو ممارسة تمرينات اليوجا.

وفى . نت ذاته يجب الإقلال من تعاطى الأدوية المنبهة أو المشروبات كالشاى القهوة لما لها من تأثير للجهاز العصبى، حيث نجعله حساساً متحفزاً لأى مؤثر خارجى. والاعتناء بالصحة العامة والتغذية، حيث إن الضعف العام فى الصحة يؤثر فى التعرض للخضة.

أما الذى تعرض لخضة شديدة فيجب أن يحاول تهدئة نفسه بسرعة، ويشرب كوباً من عصير الليمون أو الماء... ويستعين بالله وبيداً في التفكير في أى شيء غير ما حدث.

فيروس وراء الإصابة بمرض انفصال الشخصية،

أكدت نتائج الدراسات العلمية الحديثة أن مرض «الشيزوفرينيا» (١) يمكن أن يصيب الإنسان نتيجة «فيروس».. فقد صرح الدكتور «روبن مورى» أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى الكلية الملكية بلندن.. بأن هذه الحالة المرضية كانت تعزى من قبل إلى تلف بخلايا المنح يحدث قبل أو خلال مولد الطفل... غير أن المؤكد الآن ــ كما يقول الدكتور «مورى» أن هذه الحالة مخدث إمّا نتيجة لإصابة فيروسية بالمنح، أو من جراء تعسر في عملية ولادة الطفل ذاتها.

أمًّا الافتراض بأن للوالدين دُورًا في إصابة الطفل بالمرض عن طريق رفع الطفل بطريقة خاطئة، أو قذفه لأعلى، فهو مجرد كلام ليس له سند علمي.

ويعلق الأطباء المختصون على هذه النتائج التي خلص إليها الدكتور «مورى» .. بأنها (١) وهو انفصام الشخصية.... ومن الجدير أن مغ مريض «الشيزوفرينيا» يكون أقل من مغ الإنسان الطبيعي، فضلاً عن احتوائه على فراغات أكبر.

كفيلة بإزالة الإحساس بالذنب الذى يسيطر على بعض الأمهات والآباء بأنهم قد تسبوا في إصابة أبنائهم.. إلا أنهم يضيفون أن للموامل البيئية دوراً في تفاقم حدة المرض.

•

التلوث والتوتر وراء الإصابة بالروماتيزم

فى دراسة علمية حديثة نشرتها المجلة الطبية الأمريكية أخيراً.. أكد العلماء أن هناك علاقة مؤكدة بين تلوث البيئة والقلق والتوتر والإصابة بأمراض الروماتيزم المختلفة... حيث ثبت أن ارتفاع نسب الإصابة بمعض أنواع آلام المفاصل فى الفترة الأخيرة بالعديد من دول العالم سببه تلوث البيئة بالكيمياويات والنفايات الضارة، وضغوط الحياة المصرية التى تسبب التوتر والقلق النفسي.

ويذهب المتخصصون إلى أنه لم يعد ممكناً الفصل بين الإصابة بالروماتيزم وبين ما يوجد في البيئة من تلوث في الهواء والماء والغذاء أو التعرض للتوترات العصبية والنفسية(١).

* * *

 ⁽١) صبحيفة الأهرام في عددها الصادر في ١٩٩٢/١/٢٨ (يتصرف).
 ٢٨٧--

الطفل الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي:

كشفت دراسة قام بها المركز السويدى لإنقاذ الطفولة في مايو ١٩٩٠ عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ١٥٩ طفلاً فلسطينياً، وأصابت ٦٣ ألف طفل آخرين بالرصاص، وأدوات تكسير، والغازات المسيلة للمدموع خلال العامين الأولين من الانتفاضة.

وتوضح هذه الدراسة التي جاءت في صورة تقرير كيف أن الجيش الإسرائيلي يمارس أسلوب القسوة المتناهية في تعامله مع الأطفال بوجه خاص... حيث ذكرت أن نحو ٥٧٪ من الأطفال الفلسطينيين فلد قتلوا في أماكن بعيدة عن المظاهرات والاضطرابات، وأن نحو ٧١٪ من شهداء الانتفاضة... و٣٨٪ من جرحاها.. أطفال!

وذكرت الدراسة أيضاً.. أن موسم اعتقال الأطفال ممتد، ولكنه غالباً ما يكون قبيل الامتحانات السنوية.. وأنه يتم وضعهم في معتقلات مخصصة للأطفال أحدها كان اسطبلاً للخيول.. وتُرتكب فيه أبشع الممارسات ضد الأطفال الأقل من ١٢ سنة... من الضرب المبرح إلى الاعتداء الجنسي.

ومن جهة أخرى أشارت التقارير التي ضمنتها الدراسة إلى أن سوء التغذية يعتبر سبباً رئيسياً لارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال العرب وكثرة الأمراض بينهم، فضلاً عن تأخر نموهم(١٦).

هذا، وتعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على حمل الأطفال العرب على ترك

⁽١) تشير إحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن ٢٦ من مواليد الضفة وغزة يكون وزنهم دون العليم الوزن الطفل الوزن الطبيعي بسبب عدم توافر إمكانيات مادية لشراء المواد الغذائية اللازمة لنمو الطفل الجبيعاني، وسجلت دراسة أن نصف عدد الأطفال لا يتناولون اللبن مطلقاً.. وأن ٣٦ تصيبهم تصف كوب، ١٩ ١ لا يأكلون البيض... ومن ثم انخفض معدل المناعة لذى الأطفال، كما زادت نسبة الإصابة بالأنيميا.

مقاعد الدراسة لاستغلال قدراتهم وتحويلها إلى طاقة عمل رخيصة تستفيد بها عجلة الاقتصاد الإسرائيلي(١٠).

وثما هو جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إجهاض النساء الحوامل للحد من إنجاب الأطفال الذين يمثلون له تهديداً حقيقياً في وجوده... وذلك باستخدام والسناكي، في بقر بطونهن أو استخدام الغازات المسيلة للدموع من نوع وسي ... أش، أو تو. بنزيليدن فلوينت، ... وأن حالات الإجهاض تصل إلى ألفي حالة في بعض المناطق!

* * *

القتل المقصود لاطفال الانتفاضة :

فى دراسة اجتماعية (٢) أجرتها الباحثة الأمريكية «آن نيكسون» حول أطفال الانتفاضة ساعدها فى ذلك أربعة وعشرون باحثاً من جنسيات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفلسطين المجتلة وغيرها، فضلاً عن منظمة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأم المتحدةجاء فيها.

أن ٣٣٪ من الأطفال الذين لقوا مصرعهم في أثناء الانتفاضة لم يكونوا بالقرب من أماكن القذف بالحجارة!!..

⁽١) للأسف تجد أن كتاب اليونيسيف عن وضع أطفال العالم عام ١٩٩٠ جاء خاليا من أى ذكر للطفل الفلسطيني، كما أن الباحث لاستراتيجيات خطة اليونيسيف للطفل لا يجد بالتالي كلمة واحدة تخص أطفال فلسطين الذين يشكلون تحو ٢٤٥ من مجموع الشمب الفلسطيني.. أى مليونين ونصفا.

⁽٢) هذه الدراسة نشرت في نحو ألف صفحة تحت عنوان دوضع الأطفال الفلسطينيين في الأراضى المختلة أثناء الانتفاضة.. وقد نوهت عنها مجلة المصور في عددها المسادر ١٣٠/١/١٣ (بتصرف). ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة دويدا بارتن؛ السويدية قد تكفلت بنشر الدراسة.

وأن ٤٠ ٪ أطلق عليهم الرصاص أثناء مساعدتهم للمصابين أو أثناء الاشتراك في المظاهرات السلمية الصامتة.

وأن واحداً من كل خمسة ضحايا قتل في منزله، أو على أكثر تقدير على بُعد على بُعد على بُعد على بُعد على بُعد على الإسرائيلية أن إصابة الأطفال بجراح يأتى غالباً بطريق الخطأ وبشكل غير مقصود عند إطلاق الرصاص على أرجل البالغين الذين يهددون حياة الإسرائيليين من مدنيين أو عسكريين _ على حد ادعاء التقارير الإسرائيلية.

وقد أكدت مجموعة البحث.. أن معظم الأطفال الذين لقوا مصرعهم نتيجة للرصاصات في الرأس والرقبة كانت مصوبة بصورة مقصودة... وأن ١٢٪ من بين الأطفال الضحايا قد أُصيبوا برصاصات مصوبة في الظهر.

ومن أهم ما أشار إليه البحث أن العقوبات التي صدرت ضد جنود إسرائيليين بتهمة استخدام العنف المقصود ـ كانت لهؤلاء اللين ظهرت صورهم بالمسادفة، سواء في الصحف الأجنبية أو تناقلتها وكالات الأنباء، أو عرضت في لقطات تليفزيونية(١) !

* * 1

⁽١) قد على البروفيسور «توماس هام برج» رئيس منظمة العفو الدولية السابق على هذه الدراسة بأنه لا يمكن اعتبار كل الانتهاكات الموجودة في هذه الدراسة مجرد حالات فردية، وإنما هي تصارس بصورة جماعية منظمة تعكس سياسة حكومة إسرائيل، وأن الصمت إزاء هذه الجرائم يعد مداركة فيها.

الراة الفرعونية ترضع طفلها ثلاث سنوات

كشفت دراسة حديثة للبرديات الطبية الفرعونية عن أن المرأة المصرية كانت ترضع وليدها ثلاثة أعرام.

وقد تم التأكد من هذه المعلومة بعد أن أثبتتها المراجع المتخصصة التى أعدها الدكتور عبد العزيز صالح، والدكتور حسن كمال، والدكتور بول غليونجى، وغيرهم من المهتمين بالفرعونيات.

ومن الجدير بالذكر أن البرديات الطبية مختوى على تفاصيل كاملة للعديد من الأمراض والعلل، وخصوصاً فيما يتعلق بأمراض النساء والحمل والولادة والرضاعة، مع بيان كيفية تشخيص هذه الأمراض ووسائل علاجها.

وقد تبين أن المرأة المصرية القديمة كانت تدرك أهمية استمرارها في إرضاع وليدها لفترة محددة بثلاثة أعوام... وتعتبر فترة الرضاعة بمثابة فترة راحة مباعدة عن الحمل.. كما كانت تدرك أنها خلال فترة الحمل تكون قد زودت الجنين في بعلنها بكل ما يلزمه من عناصر لبناء جسمه، وذلك خصماً من رصيد جسدها من المعادن والفيتامينات والأملاح وغيرها.. ومن ثم تكون في حاجة _ بعد الولادة _ إلى استعاضة كل ما فقدته، بحيث تصبح قادرة على مواصلة مهامها في مجال الأمومة من رضاعة طويلة المدى وحمراً مرتقب بعد انتهاء فترة الرضاعة.

كما كشفت البرديات الطبية الفرعونية عن أن طب النساء كان مهتماً بالحذر من تكرار الحمل وعدم ترك فترات مباعدة بين كل حمل وآخر.

وأن المرأة المصرية القديمة كانت تعلم جيداً أنها معرضة للإصابة بأمراض مثل السقوط الرحمي، وآلام الظهر، والنزيف، بل وما يعرف حالياً بـ «السرطان»، وذلك إذا ما حملت دون مرور فترة السنوات الثلاث التي حُددت للرضاعة... فضلا عن تعرضها للأثيميا وفقر الدم ولين العظام وارتفاع ضغط الدم.

كما أن المرأة المصرية القديمة كانت تعلم أن حدوث حمل مبكر من شأنه أن يرمقها ويجعلها تتوقف عن رعاية مولودها ورضاعته من ثديها، فتحرمه من اللبن الذي يوفر له العناصر الغذائية اللازمة والمناعة ضد الأمراض.. كما مخرمه من الارتماء على صدرها فيفتقد بالتالي الحنان والراحة النفسية، فينشأ شخصية مضطربة غير سوية.

ومن ذلك كله أكدت تلك الدراسة على أهمية فترة الرضاعة وطولها بالنسبة للأم والوليدمعاً.

* * *

اسرار جديدة عن التحنيط والطب عند قدماء المصريين :

توصل الدكتور «وولفجاغ باول» العالم الألماني الشهير إلى نتائج هامة تكشف أسراراً جديدة عن التحيط وممارسة الطب عند الفراعنة.. وقد جاءت النتائج بعد درسات علمية أجراها على المومياوات الفرعونية الموجودة في متحف «شتونخارت» وبعض المتاحف الأوروبية الأخرى على مدى ١٣ عاماً، حيث توصل إلى أن عملية التحيط كانت تتم بصورة مختلفة عما هو معروف حاليا..... حيث أثبت أن المخ كان يُستخرج من الوقية عن طريق عملية جراحية وليس من الفم.

وهذه الدراسات أيضاً تؤكد أن المصربين القدماء عرفوا مرض سرطان الجلد، وعالجوه وأجروا عمليات جراحية لاستثصال بعض الأورام من المنخ عن طريق فتح الرأس... كما أجروا عمليات التَّربنة وترقيع القرنية بطريقة مازالت متبعة حتى الآن. فضلاً عن عمليات جراحية أخرى في الرأس.

كما توصل العالم الألماني «باول» إلى أن طمى النيل كان يُستخدم في عملية التحنيط، حيث كان يغطى به جسد المتوفى بالكامل... وقد أثبت بعض البحوث التي أجراها على بقايا السائل الموجود على سطح إحدى الجماجم _ أن المرضى الذين أجريت لهم تلك الجراحات قد عاشوا لمدد تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات بعد الجراحة.

وقد أثبت أن المصريين القدماء عرفوا عمليات التجميل، والترقيع في الوجه، وكشف بالفعل عن وجود خمسة ثقوب وجه إحدى المومياوات نتيجة لعمليات ترقيع في الجلد.

هذا، ويعتبر ما أثبته العالم الألماني انطلاقة جديدة في عالم التحنيط تؤدى إلى تطوير هذا العلم وتخديثه.

* * *

كلمة رايجبت، بعيدة عن كلمة مصر ؛

فى دراسة قام بها باحث مصرى طالَبَ بإلغاء كلمة (إيجبت) من جميع المؤسسات والهيئات، والمحافل الدولية، والإبقاء على كليمة (مصر؛ لأن معظم أسماء الدول تُترجم كما هي في أية لغة أجنبية أخوى

ويضيف: أن لفظ ﴿ إِيجِت، قد أُلصق زوراً في تسمية مصر.

ومن الجدير بالذكر أن «مصر» قد عُرفت بهذا الاسم في المصادر القديمة.. وقد ورد ذكرها في عهد القدماء المصريين باسم «مزر» أو «مصر».

وقد قصد بهذه التسمية الحصن الحصين كصفة من صفات مصر. وعند الأشوريين كتبت «موصور»... وكذلك في النصوص المعينية سامية الأصل المؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلاد نسبة لحضارة «معين» ودولتهم.

كما وردت مصر باسم «مصرايم» في اللغة العبرية.

وقد كَـرَّمَ الله تعالى مصر بذكرها في القرآن الكريم.

ولذلك كله يطالب الباحث المصرى المسئوليين باتخاذ اللازم في سبيل تحقيق عودة اسم مصر كما هو.. دون الانغماس والتأثر بالأساطير والخرافات التي لا أساس لها من الصحة.

حساب الحركات والسكنات بالسعرات الحرارية ء

أكدت دراسة علمية أن كل الحركات والسكنات تقدر بالسعرات الحرارية، سواء كانت مشاهدة للتليفزيون، أو صعود السلم، أو محادثة في التليفون، أو حتى انتظار المجبوب وراء النافذة أو تخت شجرة.

وتشير تلك الدراسة إلى أن الإنسان يفقد سعرات حرارية في كل تصرف وسلوك يقوم به.. فإذا تثاءب فإنه يفقد ٢٥ سعراً حرارياً... وإذا شاهد التليفزيون لمدة ساعة واحدة فإنه يفقد ١٠٠ سعر حرارى، ويرتفع الرقم إذا كان البرنامج مما يصيب بالضيق والتوتر.

... وإذا صعد الإنسان سلماً مكونا من ٢٠٠ درجة فإنه يفقد ٣٥٠ سعراً.. وإذا نزل فإنه يفقد ٢٠٠ سعر.

وأن المكالمة في التليفون إذا استمرت ساعة فإن المتحدث يفقد ما بين ٩٠ و ١٣٠ سعراً حسب حرارة النقاش ودرجة الانفعال به.

.. والوقوف فى الشارع لانتظار (الأوتوبيس) أو أحد الأصدقاء لمدة ساعة، ودون أن يفعل أى شىء آخر، يفقد الإنسان من ٧٠ و ١٠٠ سعر، ويرتفع الرقم إلى ١٤٠ سُمراً إذا كان الانتظار بقلق شديد.

كما أشارت الدراسة إلى أن أعمال المنزل تُفقد ربة البيت سعرات حرارية، فتنظيف النوافذ أو مسع أرضية المنزل وغيرها من أعمال النظافة بالبيت يفُقدها ما بين ٢٥٠ إلى ٤١٥ سعراً إذا استمر العمل ساعة من الرمن.

وأن إعداد الطعام لمدة ساعة يفقدها ما بين ١٤٠ و ١٨٥ سعراً.

أمًّا بالنسبة للمشى فإذا كان بسرعة أربعة أميال في الساعة فإنه يفقد ٣٠٠ سعر

حراری، أما إذا كان المشى بسرعة ميلين فى الساعة فإنه يفقد ۲۰۰ سعر حراری، ما إذا جرى الإنسان بسرعة سبعة أميال فى الساعة فإنه يفقد ما بين ۸۰۰ و ۲۰۰۰ سعر حرارى.

وقد أثبتت الدراسة أيضاً.. أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الإنسان تتوقف على أربعة أمور :

- _ طبيعة العمل الذي يؤديه.
 - _ طول الشخص.
 - ــ وزنه.
 - ـ عمره،

وأن الشخص الذي يمارس العمل المكتبي يحتاج خلال فترة العمل الطبيعية إلى مدة سيم ساعات ما بين ٢٠٠٠ و ١٥٠٠ سعر حراري يومياً.

أما سيدة المنزل التي ليس لها أطفال فتحتاج إلى ١٥٠٠ سعر حرارى.. أمّا إذا كان لديها طفلان فإنها مختاج إلى ١٨٠٠ سعر حرارى في المتوسط.. ولكن هذا الرقم يرتفع حسب شقاوتهما ومشاغباتهما.

وأنه كلما زاد عدد الأطفال ارتفع بالتالي عدد السعرات الحرارية المفقودة.

ومن هنا تنصح الدراسة بالاهتمام بنوعية الطعام والشراب التي يتوافر فيها عدد السعرات الحرارية في كل وجبة.

المراجع

- _ القرآن الكريم
- رياض الصالحين: محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
 - _ الطب النبوي: ابن قيم الجوزية
- الموسوعة الطبية الحديثة [أربعة عشر جزءا]: نخبة من كبار المتخصصين
 العالمين.
 - ـ الموسوعة الغلاثية: د. على محمود وعويضة.
- ــ الإعجاز العلمي في الإسلام [القرآن الكريم ــ السنه النبوية]: محمد كامل عبد الصمد
 - المدخن مازال طفلا: محمد كامل عبد الصمد
 - أخطاء مريض السكر: د. مغازى محجوب
 - _ أزواج وزوجات: (د.كودوان)، (د.كيندر)
 - دراسات ویحوث تطبیقیة:
- دراسة علمية حول إمكانية استخدام المغناطيس في علاج كثير من الأمراض
 للخبير الفرنسي, 3د. چان برنا, بارون،
- دراسة علمية حول الصلة بين الإصابة بمرض (اللوكيميا) في الدم وبين إمدادات مياه الشرب للباحث (د. سيمون ربيولد) بجامعة (نيوكاسل)

- _ دراسة علمية حول الحد من ارتفاع حوارة جو الأرض.. أعدها مكتب تقييم التكنولوجيا التابع للكونجرس الأمريكي.
- ... دراسة علمية أجراها فريق من معهد بحوث السموم وحياة الأجنة بجامعة (برلين) بألمانيا عن تأثير عادة التدخين أثناء الحمل تخت إشراف البروفيسور «هانس ناو،
- دراسة علمية عن التدخين وتأثيره في الإصابة بالفشل الكلوى، نشرها أحد
 مراكز العلوم الطبية بجامعة «كلورادو» الأمريكية.. وقد نوهت عنها صحيفة «دى
 أمريكان سيديكال أسوسيشان»
- دراسة علمية عن تأثير الدهون الموجودة في حيوب البن، نشرتها جامعة وقاجنيج، الهولندية
- دراسة علمية عن صدمة فقدان الحبيب، أعدها الخبير النفسى (د. ستون هيل) بمستشفى (ميدل سكس)
- دراسة علمية حول الطفل الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، أعدها المركز السويدي لإنقاذ الطفولة.
- ـ دراسة علمية حول رداءة الأسفلت وتأثير البكتيريا عليه. أجراها فريق من علماء الأحياء انجهرية في جامعة ولاية (مسيسيييي)
- دراسة علمية قدمتها الهيئة العامة للمساحة حول التحذير من استخدام البوصلة في بخديد القبلة.
- دراسة علمية عن ورد النيل وتأثيراته الخطيرة... أعدها فريق من الباحثين في
 كلية الزواعة جامعة الإسكندرية.
- ـ دراسة علمية حول أثر التدخين السلبي في أمراض الجهاز التنفسي، أجرتها كلية طب بنها جامعة الزقازيق بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث بمصر.

 دراسة علمية أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية في نيويورك بالاشتراك مع جامعتي (چورج تاون) و(كاليفورنيا)

ـ دراسة علمية أجرتها جامعة «كولومبيا» حول تعرض الشخص الأشول للمرض والحوادث أكثر من غيرهم نخت اشراف عالم النفس «د. ستانلي كورين»

_ بحوث تطبيقية:

استخدام مخلفات صناعة السكر في مكافحة الآفات الزراعية تخت إشراف
 الأستاذ الدكتور حسين سمير عبد الرحمن بالمركز القومي للبحوث.

_ استخدام الخزف الصيني «البورسيلان، كغطاء للأسنان، للدكتور مانفريد فرايزه

_ استخدام الألياف الزجاجية بديلا للصلب في إنشاء الكبارى نخت إشراف وزارة البحث العلمي والتكنولوچيا في ألمانيا

كيفيه التعامل مع آبار النفظ شحيحة الإنتاج للباحث (دوجلاس ناى) بقسم
 الاستكشاف وتكنولوچيا الإنتاج بشركة (تيكساكو)

. نشرات وتقارير دورية:

_ نشرة أخبار اليابان التي تصدرها السفارة اليابانية بالقاهرة

_ تقرير صادر عن المعهد المركزي لأبحاث المناطق القاحلة بمدينة وجودبور، الهندية

_ تقرير صادر عن معهد الارصاد الجوية بواشنطن؛ بالولايات المتحدة الأمريكية حول تغير مناخ الكرة الأرضية.

. رسالة ماچستير غير منشورة:

تحسين الإنتاج الحيواني.

للباحث إبراهيم محمد فرج دياب.

- إحصائيات:

_ أذاعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) عن ضحايا الإيدز بين الأطفاا..

_ أجرتها المؤسسة القومية للعلوم عن الشباب الأمريكي وثقافته العلمية الضئيلة .

_ أجرتها الأكاديمية الأمريكية عن معدل جرائم الاغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية .

. مجلات شهرية وأسبوعية:

ـ مجلة العلم: أعداد فبراير ١٩٩٠ ـ مارس ١٩٩٠ ـ يونيو ١٩٩٠

ــ المجلة العربية: مايو ١٩٨٤ . أبريل ١٩٨٩

ـ مجلة القيصل : يونيو ١٩٩١

_ مجلة الأمة: أغسطس ١٩٨٦

_ مجلة صوت الشرق: سبتمبر ١٩٩١

_ مجلة الأمن العام (التي تصدرها وزارة الداخلية) أعداد مارس ١٩٨٨ _ أكتوبر ١٩٨٩ _ سيتمبر ١٩٩١ _ أغسطس ١٩٩٢ _ سيتمبر ١٩٩٢ _ نوفمبر ١٩٩٢

۔ دیسمبر ۱۹۹۲ ۔ فیرایر ۱۹۹۳

ـ مجلة المهندسين: سبتمبر ١٩٩٠

ــ مجلة عفاف: يوليو ١٩٨٨

_ طبيبك الخاص: سبتمبر ١٩٩١ _ نوفمبر ١٩٩١

_ مجلة الشرق الأوسط : ١٩٩٣/١/٢١

-٣..-

- _ مبجلة العالم: ١٩٩١/٨/٨ _ ١٩٩١/٨/٨ _ ١٩٩١/٣/٤ _
- _ مجلة كل الناس: ١٩٩١/٤/١٧ _ ١٩٩١/٨/١٣ _ ١٩٩١/١١/٦
- _ مجلة سيدتي (الصادرة في لندن): ١٩٩١/١١/٢٤ _ ١٩٩١/١١/٢٤
 - ـ زهرة الخليج: ١٩٩١/١٢/٢٢
 - _ نصف الدنيا: ١٩٩١/٢/١٧ _ ١٩٩١/٩/٢٩ _ ١٩٩١/١١٧٩
 - _ مجلة المصور: ١٩٩٠/٤/١٣ _ ١٩٩١/٧/١٣ _
 - _ مجلة أكتوبر: ١٩٩١/١١/١٠ _ مجلة
 - _ مجلة ليبرني البريطانية: أغسطس ١٩٩٠
 - _ مجلة هي البريطانية: سبتمبر ١٩٩٢
 - _ مجلة لونوڤيل الفرنسية: أكتوبر ١٩٩٢
 - _ مقتطفات أخرى من مصادر مجهولة أثبتت لمدى أهميتها.

القهرس

الصفحة	الموضوع
٧	إهداء
٩	المقدمة
11	الباب الأول
	المجال الطبى والبيولوچى
15	القصل الأول: إثباتات طبية حديثة
10	ــ السيب المباشر لظهور الكرش
14	_ التخمة والكرش
١٩	ـ تقليل كميات الطعام لن ينقص الوزن
44	ــ الملابس الثقيلة لا تخمى من الإصابة بأمراض البرد
72	ــ الانفلونزا تنتقل بالمصافحة
77	_ للصداع النصفي أساب
**	ــ الصداع العاطفي يحاصر الفتاة
۸۲	ــ الصداع واليصر
44	ــ الحب يَشفى الصداع
79	_ تناول السكر ينشط الذاكرة لدى كبار السن
٣٠	ــ الوجبات السريعة بعد سن الأربعين
٣٠	الوجبات النباتية أفضل
٣١	ــ الحموضة لا تسبب قرحة المعدة
٣٢	_ الأوعمة الدموية وآلام الظهر

الصفحة	الموضوع
٣٣	_ ضغط الدم المنخفض يمنع الإصابة بالسكتة الخية
٣٣	_ كريم الوجه
45	ــ فقاعات الجلد المحروق
4.5	ـ نوعية النوم وليس عدد ساعاته
٣٦	- الشخير
٣٧	ــ الكوابيس والأحلام المزعجة
٣٩	_ آخر كلام العلم الحديث في الأحلام
٤١	_ أحلام الأطفال
٤٣	_ علاج الروماتيزم بلسع النحل
٤٣	ــ الحساسية مرض بألف وجه
٤٤	_ الذكور أكثر تعرضاً للتشوهات الخلقية عند الولادة من الإناث
20	ــ تشوهات خلَّقية سببها زواج الأقارب
٤٥	ــ زيادة أمراضَ القلب عند المرأة
٤٦	ــ الحب العنيف يرهق القلب
٤٧	ــ المرأة البدينة في نصفها العلوى أكثر عرضه لسرطان الثدى
٤٧	ــ الرجال أيضاً يصابون بسرطان الثدى.
٤٧	ــ علاج سرطان القولون والشرج بالهرمونات الجنسية
٤٨	 علاج بيطرى جليد لسرطان القولون
٤٨	ــ طبقة الأوزون وسرطان الجلد
٤٩	ــ أكثر السرطانات شيوعاً في النساء
٥٠	ــ أغلية تقاوم السرطان وأخرى تُحلثه
01	ــ مرض المياه الزرقاء والتدخل الجراحي أفضل
٥٣	_ الشمس والمياه الزرقاء في العبون

الصفحة	الموضوع
۳٥	ـ تكرار التهاب اللوزتين يسبب أنيميا الأطفال
٥٤	ــ أمراض تنتقل من الأسماك للإنسان
0.0	س دراسة للدم والأمراض على ارتفاع شاهق
10	_ الروماتيزم وعلاقته بمرض السكر
٥٦	ــ تأثير القهوة على مريض السكر
٥٧	_ تأثير التدخين على مريض السكر
٥٧	_ التمرينات الرياضية في علاج مرض السكر
٥٨	_ اكتشاف علاج جديد لمرضى السكر في اليابان
٥٩	_ واكتشاف آخر في أمريكا وبريطانيا
17	_ الإيدز
٥٢	المفصل الثاني: نصائح وتحذيرات طبية
77	_ أخطار الموكيت والألوميتال وأجهزة التكييف والتيفال
٨٢	_ مخذير للرسامين وعمال الطلاء
79	_ الكومبيوتر مرض عصرى جديد
٧٠	_ الدواء سلاح ذو حُدّين
٧١	_ التِليفزيون يسبب قرحة المعدة
٧٢	_ وضع الأسبرين فوق الأسنان خطأ
٧٢	_ أخطار الضوضاء
77	ــ السباحة بعد تناول الطعام خطأ
77	ــ تناول هذه اللحوم خطأ
YY	۔ مخدیر من تناول السیلوفان
YY	ــ طرقعة الأصابع وأثرها على الصحة
YY	أحمد ٢٣٥ بسب السطان

الصفحة	الموضوع
٧٨	_ كثرة الفيتامينات تضرك
٧٩	الإقراط في تناول اللحوم والدهون
۸٠	_ الإفراط في تناول الملح
٨١	_ القهوة ترفع مستوى الكولسترول في الدم
λY	_ التدخين يؤدى إلى جلطة المخ المفاجئة
۸۳	_ سيجارة + سكر = فشل كلوى
٨٤	ـ تدخين المرأة وأضرار أخرى
۸٥	ـ التدخين والحمل خارج الرحم
۸٥	_ الأجنة تدخن في بطون الأمهات
٨٦	_ مخذير من تعرض الأطفال لدخان السجائر
۸۷	_ السجائر ضارة حتى على صحة الكلاب
٨٧	ـ وعلى صحة التليفزيون
۸Y	_ لماذا يعيب المدخن «بزازة» الأطفال ؟
٨٨	_ الشيشة لها أضرار السيجارة
P۸	_ تقرير خطير يرفعه مؤتمر دولي عن التدخين
9.1	_ نصيحة علمية للإقلاع عن التدخين
9.4	_ آخر ما أثبته العلم من أضرار الخمر
94	_ علاقة السرطان بالعلاقات غير الشرعية أو عدم الحمل
9 £	_ علاقة السرطان بالإفراط في تناول الطعام
9 8	_ ضغط الدم المرتفع ضيف خائن
97	_ أضرار السمنة عند الأطفال
	الباب الثاني
99	المجال النفسي والاجتماعي
1.1	الفصل الثالث: غرائب ولكنها حقائق نفسية
4.1	_ كلمات الحُب على الأشجار في دراسة علمية

الصفحة	الموضوع
1.0	_ الحبّ الأول في حياة الإنسان
1.7	_ الفتاة المتدينة متفوقة في الحب
1.7	فارس الأحلام وعروس الأحلام
11+	_ صدمة فقدان الحبيب
115	_ لغة العيون
115	ساطرفة العين ودلالتها
118	_ الشخصية الهستيرية
117	_ سبب الشعور بالوحدة والملل النفسي
117	_ ظاهرة الانتحار
114	ـ دلالات الألوان نفسياً
119	_ كراهية الجمال
14.	_ تذكر الآلام أكثر
14.	_ الحب يخمد ولا يموت
14.	_ تأثير العامل النفسي على جهاز المناعة
171	_ دور المجنى عليه في ارتكاب الجريمة
177	الأبعاد الاجتماعية للجريمة ومعدلاتها
147	_ الإدمان تعبير عن الشخصية المضطربة
14.	_ آثار سلبية للتليفزيون
121	_ التليفزيون وشخصية الطفل
127	ــ صورة المرأة في إعلانات التليفزيون
١٣٣	_ ميول عاطفية قرية تساوى ذاكرة قوية
172	_ هروب الزوج أو الزوجة

الصفحة	الموضوع
150	الفصل الرابع: إحصائيات غريبة
127	_ الرجل أكثر إجراماً من المرأة
١٣٨	نسب عقود الزواج تتراجع باستمرار
١٣٨	_ طبيب أمراض النساء والولادة متعجل
12+	 _ كبت الصراخ والبكاء
18+	ـــ الريجيم والمزاج
16.	_ قولم المرأة بعد الزواج
111	ــ تورُّد الوجنتين
124	_ عالم التواثم
1 £ £	_ مولود بأستان
1 £ £	_ الشخص «الأشول» أكثر تعرضاً للمرض والحوادث
157	زواج الأقارب لا يقرّه العلم الحديث
1 5 7	_ العزوف عن التدريس بالمرحلة الابتدائية
151	_ عدد السلمين يتضاعف
144	_ معدل الزيادة يتراجع
189	_ اليابانيون يولون أوقات فراغهم اهتماماً أكبر
101	_ الزوجة اليابانية: أموت ولا يطلقني زوجي
101	ما في فرنسا مليون رجل وامرأة يعيشون بدون زواج شرعي
104	_ مليارات للزينة والرشاقة
108	_ ضحايا الإيدز في تزايد مستمر
102	_ ضحايا الإيدر تقع بكثرة بين الأطفال
101	_ أمريكا أكثر الدول إدماناً للمخدرات
\oV	الله المالية

الصفحة	الموضوع
104	ــ سجائر الموت
101	ــ الشباب الأمريكي يحظى بقدر قليل من الثقافة العلمية
101	ــ أعلى معدل اغتصاب في العالم
109	_ شعب الله الختار
171	_ الباب الثالث
	المجال المعملي والابتكارات
175	القصل الخامس: اكتشاقات مبتكرة
170	ــ الحصول على بترول من وحل المجارى
177	_ توليد الحرارة من المجاري
177	_ الليزر يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي
177	_ إنتاج الفحم من حطب القطن
177	_ محلول كيميائي لتخصيب الأرض الصحراوية
۱٦٨	ــ الإشعاع الدُّرِّي لزيادة المحصول
AFE	_ مخويل السيليولوز إلى علف
179	_ لتقليص حاجة النبات من الماء
179	_ لزيادة كمية المحاصيل
17+	_ الأمبرين لنمو وعلاج النباتات
171	_ شجرة (النيم) تكافح الآفات الزراعية
177	_ المبيدات الحشرية تتغلغل في الترية والماء
۱۷٤	_ المياه المعالجة للزراعة
140	_ الكهرباء ودودة القطن
140	_ سلالة من الميكروبات للزراعة
140	_ مبيد جديد من مخلفات صناعة السكر

الصفحة	الموضوع
177	المياه الجوفية تمنع الإصابة باللوكيميا
177	_ استخدام الطُّفْلُة في استصلاح الأراضي الرملية
177	_ نبات «العتر» يستصلح الأرض الملحية
178	_ غسيل الكتب
144	_ اكتشاف علاج جديد للشيزوفرينيا
179	_ بشرى لمرضى النوبات القلبية
14+	أمل جديد لمر ضي الشلل الرعاش
181	_ أسلوب جديد لعلاج نوبات الصرع والشلل الرعاش
١٨٣	_ العلاج بالجال المغناطيسي
١٨٤	_ التجاعيد ومادة الكولاجين
۱۸۰	_ البرسيم وجبة غذائية
۱۸۰	_ زيد صناعي قليل السعرات الحرارية
177	_ إنتاج نوع جديد من الطماطم
FA1	_ وقود قصب السكر
144	ـ رغيف طبي لمرضي السكر
١٨٨	_ شقط الدهن من الجسم
119	ــ وسيلة جديدة لمنع الحَمَّل
19+	_ حبة لمنع الحمل عند الرجل
19+	_ حبة جديدة لمنع الحمل
191	_ أفضل وسيلة لحفظ اللحوم
191	ــ أفضل طريقة لطهى البيض
195	القصل السادس: اختراعات وابتكارات
190	ــ القضاء على الضوضاء إلكترونياً
197	_ السيراميك يدخل في زراعة العظام

الصفحة	الموضوع
197	ــ ابتكار آلة للقضاء على ورد النيل
114	ــ جهازٌ لاكتشاف عيوب الأجهزة والمعدات
194	_ شاشة تليفزيونية نخمى البصر
198	_ إعادة تصنيع الورق المستعمل
	_ حاجز كهربائي يجعل الأسماك الصغيرة في أمان
7	من الأسماك المفترسة
7	_ بلاستیك معدنی
Y	ــ جهاز للسمع مزود بفلتر إلكتروني
Y+1	_ محركات لا مختاج إلى تبريد _ محركات لا مختاج إلى تبريد
Y+1	_ «بلح البحر» يرصد التلوث
Y+Y	ـــ ابتكار جديد يُحدَّر من الموت بالسكتة القلبية
۲۰۳	_ حمالة صدر تكشف سرطان الثدى
۲۰۳	_ أسنان من الخزف الصيني
Y • \$	_ مجفف للرأس ومزيل لقشر الشعر
Y • £	_ صناعة الثياب من الفطر
4 • ٤	_ حمد الله من الله الله الله الله الله الله الله الل
4.0	مد صلحان من عربي المبدء مركبة يابانية تغوص في الأعماق البعيدة
Y+0	_ جليس أطفال آليّ
Y+0	_ نجاج ضد الكسر
Y+7	_ جهاز جديد لإزالة (الوحمة)
۲۰٦	_ جههر جنيد براه داوسته _ وقود من الرمل والزيت ونشارة الخشب
4.4	_ وقود من الرمل والريف والمعاد المنطب _ كحول الخشب بديلاً للبنزين في سيارات الغد
Y+Y	المرب الرابة عرق ميارات المابية مقد مارا

الصفحا	الموضوع
۸٠٢	_ الماء أُحدث وسيلة لقطع المعادن
۲٠۸	_ الألياف الزجاجية بدلاً من الصلب في إنشاء الكباري
7 . 9	ــ أصغر دبَّابة للأعمال المدنية والعسكرية
4.4	ــ تعبئة الشمس في علب
Y1+	_ جهاز للكشف عن سلامة الهواء داخل المباني
1	_ علاج البروستانا بالميكروويف
111	ــ اختبار العضلات يكشف عن الأمراض
717	ـ استحداث عظام خزفية لعلاج سرطان العمود الفقري
717	ــ جهاز يقوم بالتشخيص والعلاج قبل أن تمرض
418	_ طريقة جديدة لاكتشاف تسمم الحمل المبكر
410	_ الهيموجلوبين يكشف المدمن
410	_ أجهزة حديثه لمرضى القلب
717	_ أجهزة لتنقية الهواء
414	_ جهاز لعلاج الأورام بالإشعاع
Y1Y	ــ حصوة المرارة تزال بالبتروكيماويات
Y1Y	_ جهاز تشخيص الأمراض العصبية والتفسية
414	الياب الرابع
	المجال الجفراقي والبيئة
771	الفصل السابع: إثباتات جغرافية وبيئيَّة حديثة
444	_ العلاقة بين النشاط الشمسي وفيضان النيل
274	_ الأهرام وعلاقتها بالشمس
777	ـ تغير مستوى المحيطات
**	ــ العامل البشري ومدي مسئوليته عن تغير المناخ
	17-

الصفحة	الموضوع
۲۳ +	- ورد النيل يسبب ارتفاع منسوب المياه في الجاري المائية
44.	ــ الحد من ارتفاع حرارة جو الأرض
771	ـــ أخطار تلوث مياه البحر
777	ــ استخدام الطاقة الشمسية لقتل حشرات الصحراء
777	_ استخدام البكتيريا لاستخلاص المعادن
44.5	ـ رداءة الأسفلت سببها البكتيريا
750	ــ آبار النفط شحيحة الإنتاج وكيفية التعامل معها
200	ـ زيت خام من رواسب البترول
777	ـ تقسيم المباني واستخدام النباتات للحد من الضوضاء
777	ـ تأثير الخضرة في تكييف المباني السكنيّة
227	ــ مخذير من استخدام البوصلة في مخديد القبْلَة
779	ــ العودة إلى المزارع العضوية
Y £ +	_ البكتيريا تضاعف المحاصيل
7 2 1	_ الآفات الزراعية تسبب خسائر هائلة
7 2 1	_ ارتفاع نسبة الضائع في المنتجات الزراعية العربية
727	القصل الثامن: اكتشافات في كاننات البينة
720	_ لغة الأشجار
727	ــ النباتات تغير ألوانها لجذب الطيور
727	ـ الأبقار واليانسون
727	_ الخنافس تحرق أعداءها
727	ــ كاثنات بحرية تفرز مواد مضادة للبكتريا
Y & V	_ الطيور تستخدم المبيدات لحماية صغارها
Y£A	الأسماك تفي مادة ضاء الحميد

الصفحة	الموضوع
YEA	ــ الحشرات لها لغة وبصمة
40.	النملة سفًّاحة خطيرة
707	ـ عروس النحل
405	_ كارثة إذا اختفى النمل
400	ـــ أنثى الناموس هي المؤذية
100	_ دپاہیر
700	ــ حيوانات الماعز ذوات القرون أكثر خصوبة
707	_ حليب الإبل يثبت تفوّقه
707	ــ حاسة السمع لدى الأقاعى
404	ـ بوصلة مغناطيسية خاصة بالطيور
404	_ ألوان الكلاب
101	_ همس الأفيال
YOX	القطط يسبعة أرواح
404	- اكتشاف غريب
404	ــ نوم الحيوانات
177	متفرقات
778	_ الساعة الفسيولوجية
077	ــ الطلاق في الوسط الفني
777	_ كيفية التخلص من الإرهاق خلال ثوان
777	ــ السعال والعطس أمراض عاطفية
AFY	ــ شعورك بالمودَّة يقاوم الأمراض
779	_ جراحة الأجنة
44.	ــ الجنين يتأثر بالأصوات والنغمات

الصفحة	المضوع
44+	_ مواليد التوقيت الواحد متشابهون
777	ـــ الطفل «الأعسر» يُعرف وهو جنين
777	ــ الطفل حديث الولادة لديه قدرة هائلة
277	ليس هناك فارق
777	ـ ليس هو السبب
475	ـــ انتباه الإنسان وتركيزه في فترة ما بعد الظهيرة
440	_ أهمية نوم الظهيرة
440	ــ اليوجا للربو
440	ــ الاكتثاب يهدد حياة الأطفال المرضى بالربو
777	ــ العلاقة بين التدخين والإحباط
777	ــ العلاقة بين أكل الحلوى وألم الأسنان
YYY	ــ العلاقة بين الطعام وارتكاب الجريمة
XYX	ــ لماذا نجد قصص الرعب والمغامرات أكثر مبيعاً؟
XYX	_ اللون الأحمر
474	_ استعمال الهاتف بكثرة يهدد الصحة
444	ــ كلما زاد دخلك قَلَّ نومك
YA.	_ ليس الذكر كالأنثى
YAE	_ (الخضة)
FAY	ــ فيروس وراء الإصابة بمرض انفصام الشخصية
444	ــ التلوث والتوتر وراء الإصابة بالروماتيزم
AAY	ــ الطفل الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي
۲۸۹	ــ القتل المقصود لأطفال الانتفاضة
197	ــ المرأة الفرعونية ترضع طفلها ثلاث سنوات

الصفحة	الموضوع
797	_ أسرار جديدة عن التحنيط والطب عند قدماء المصريين
495	_ كلمة (إيجيبت) بعيدة عن كلمة (مصر)
490	حساب الحركات والسكنات بالسعرات الحرارية
790	_ فهرس المراجع



بتناول هذا الكتاب ـ في هذا الجزء ـ الأمور التي تعترض الفرد في حياته اليومية ، ومدى مواءمتها له من الناحية العلمية .

وقد توخى المؤلف في أسلوب عرضه لهذه الأمور .. البعد عن التحليلات المطولـــة ، والاصطلاحات الأكاديمية المتخصصة التبي قد لا يستوعبها القارئ العادى .

وسيجد القارئ في هذا الكتاب غاذج غربية ، هي في الواقع حقائق أثبتها العلم ، وكشف عنها العلماء المتخصصون ف شتسى المجالات : في المجال الطبي والبيولوجي ، والمجال المعسمل والبكتيرلوجسي ، والمجال النسفسي والاجتاعي ، والمجال الفسيولوجي والنسائي وغيرها من المجالات .

وقد تضمن كل باب من أبواب الكتاب فصولاً متنوعة ممتعة لموضوعات متفرقة شيقة تشد القارئ إليها إلى أن ينتهي من مطالعتها .

إنه كتاب سهل مبسط ميسر لك والأسرتك.

الناش



AL-DAR AL-MASRIAH AL-LUBNANIAH



